

タフネス

EDIT.8

アスワン コントラクトカーテン

福祉・医療・教育 各種施設用

medical



welfare



educational



ASUN

「機能と色彩でつながる」

医療施設

medical



身体だけではない、心も癒される
クリーンなメディカルスペース。

福祉施設



welfare

ふれあいや絆を感じながら、
安心して年を重ねる事ができるやさしい空間。

「人にやさしい」

「空間づくり」

教育施設



educational

安全に、そして安心して
心豊かな成長を願う、
快適で健全な環境づくり。

タフネス

EDIT.8

アスワン コントラクトカーテン

福祉・医療・教育 各種施設用

AA

AA1632	28
AA2096	25
AA2097	24
AA2250	18
AA3001	32
AA3002	33
AA5303	11
AA5304	10
AA5305	11
AA5306	7

AB

AB1060	29
AB1129	7
AB1130	6
AB2043	15
AB2044	23
AB2046	21
AB2048	19
AB2065	20

AC

AC1291	43
AC1456	42
AC1500	43
AC1528	42
AC1529	42
AC1562	41
AC1566	40
AC1571	43
AC1633	8
AC1634	9
AC1635	9
AC1645	38
AC1646	39
AC1647	39

AH

AH1046	25
AH1049	13
AH1071	13
AH1077	12
AH1082	23
AH1085	44
AH1099	22
AH1101	28
AH1102	29
AH1104	14
AH1105	44
AH1106	31
AH1107	17
AH1108	17
AH1110	14
AH1114	27
AH1116	27

ク～ヒ

クリニカⅡ 205	36
クリニカⅡ 250	36
クリニカⅡ 270	36
クリニカメッシュ 30	35
クリニカメッシュ 65	35
ヒースメッシュ 30	35
ヒースメッシュ 65	35



welfare...

福祉

21世紀となり、日本が本格的な高齢化社会を迎える中で、お年寄りの様々なニーズに合わせた施設の多様化が進んでいます。デイケア、グループホーム、マンションタイプなど様々ある中でも、人や地域、コミュニティとのつながりや、そこからもたらされる温もりが人々にとってとても大切になってきています。人と人の触れ合い、心の豊かさが実感できるような、人にも環境にも優しい空間づくりをインテリアの視点から考えます。

... medical

医療

入院や治療、といった健康の回復を目的とした医療施設においては、肉体面だけでなく精神的な側面からのケアも大切です。人の持つ感性に訴えかけることで心的な状況に応じてカラーリングを使い分け、心理面からの効果的な治療を目指した「色彩医療」という考え方と、安全、かつ清潔で快適な空間をお約束する優れた機能性。心とからだの両面から回復を促すスマートなインテリア空間づくりをサポートします。




educational...

教育

子供たちがのびのびと健やかに成長できる環境を整え、エネルギー問題や環境に配慮した暮らしを小さな頃から考えることができる、本当の意味での人を育てる空間づくり。そうすることで人と人との絆や、地球環境とのつながりをきちんと考えることが出来る人となりえるのではないかと考えます。子供たちが快適に、かつ集中してさまざまな学習に取り組む事ができる環境を提供します。





健康



健やかで安全な環境づくりに、
抗ウイルス 抗菌性 菌・臭い対策

カーテンの省エネ効果で、
エコな暮らし

遮熱性

保温性



省エネ

機能と色彩でつながる 人にやさしい空間づくり

福祉や医療、教育施設などには、それぞれの用途に応じた様々な機能性が求められます。省エネ、健康、快適、安全、環境という視点から、より安心して過ごせる空間づくりのために様々な機能を追求したカーテンを、充実したラインナップで揃えました。

また「色彩医療」の観点から、誰もが安らげる“人の心の環境づくり”をお手伝いします。

リサイクル繊維

(エコマーク・グリーン購入法適合品)

VOC基準

(VOC (ホルムアルデヒド) 放散自主基準)



F☆☆☆☆

環境

環境に配慮した空間づくり

遮音・吸音性


UVカット

透過性

(シャドウオフ)

プライバシー保護

(ミラーカーテン、ウェーブロン)



快適



おだやかに心地よく
暮らすためのひと工夫

安心で清潔な
暮らしを支える、
必要な機能性

防炎性

ウォッシュアブル

制電性

はっ水性

遮光性

防汚性



安全



人と空間に寄り添い 優れた機能で応える

多くの人が集まる空間にこそ求められる清潔で安全な環境。

そんなニーズにお応えできる高機能で高感度なカーテンが誕生しました。

抗菌・防臭機能に加えて、燃えにくい繊維を使用するなど、

素材からこだわり、柔らかな手触り感や高いデザイン性、発色性も実現しました。

安心や快適さが求められる福祉や医療、教育施設など、

様々なコントラクトユースに、自信を持っておすすめいたします。

抗菌、防臭、防災などの高い機能性と見た目の美しさを備え、環境への負担を配慮する
「エコテックス®スタンダード100」を取得した素材を使用しています。



天然鉱物（純銀）から発生するAgイオンの力を利用。
抗菌・防臭機能によって空間を清潔に保ち、帯電防止機能
がホコリの付着を抑えて美しさを維持します。

※詳しくはP.8を参照ください。

対象商品

AA5306 AB1129 AB1130
AC1633 AC1634 AC1635



繊維自体が高い難燃性を持つ難燃アクリル系繊維と、
抗菌・防臭機能を持つポリエステル糸を組み合わせる
ことで、安心・安全な暮らしを提案します。

対象商品

AA5303 AA5304 AA5305

「エコテックス®スタンダード100」取得素材／ミューファン®・難燃アクリル系繊維

「エコテックス®スタンダード100」は、350を超える有害化学物質が対象となる厳しい分析試験にクリアした製品だけに与えられる、
世界最高水準の安全な繊維製品の証として、100ヶ国以上の取引や消費の際の大切な指標となっています。

AB1130

生地価格：8,800円/m (5,940円/m²) 生地巾：148cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



写真のカーテンはAB1130-25を使用。



ミューファン®

抗菌・防臭機能


帯電性防止機能

対象商品 AA5306、AB1129、AB1130、AC1633、AC1634、AC1635

銀のチカラで抗菌・防臭・制電(帯電防止)永続的に持続する純銀のマルチファンクション


古くから食器に使われてきた銀は、人体に安全な抗菌性能をもつ天然資源。純銀を加工した特殊糸〈ミューファン®〉を使用したレースカーテンは、抗菌性、帯電防止性などの機能とあわせて、銀の輝きが室内を心地よく演出します。

μ-func. ミューファン®



AB1130-25

耐光堅牢度5級



AB1130-65

耐光堅牢度5級



AB1130-35

耐光堅牢度5級

品番前のカラーマークはカラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AB1129


生地価格：8,100円/m (5,470円/m²) 生地巾：148cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：- cm・よこ：- cm



写真のカーテンはAB1129-48を使用。



AA5306


生地価格：9,600円/m (6,400円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：- cm・よこ：25cm



写真のカーテンはAA5306-85を使用。



防炎
 ウォッシャブル
 抗菌防臭
 制電

品番前のカラーマークはカラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ >>


※表示価格には消費税は含まれていません。



発想は「銀の食器」から。

古くから食器や薬に使われてきた銀は、人体に安全な天然資源です。純銀を加工した特殊糸〈ムーファン®〉を使用したレースカーテンは永続的に持続する機能とあわせて、銀の輝きが室内を心地よく演出します。

ムーファン®の構造



抗菌・防臭機能

ヒトに優しい自然のチカラ、
銀イオンの抗菌・防臭機能が永続的に持続します。

銀は古くから食器にも薬にも使用されてきました。ムーファン®が発する銀イオンは、人体に優しく、非常に高い抗菌力を発揮します。洗濯によって機能が低下する心配もありません。

帯電性防止機能


静電気を放電・除電。

いやなパチパチや、ホコリの吸い寄せを防ぎます。

発生した静電気が自然にムーファン®糸から放電されるため、乾燥時に発生するパチパチや衣服のまとわり付きを防止することができます。また、静電気によるホコリの吸い寄せを緩和して、汚れを防ぐ役割を果たします。

AC1633

生地価格：3,000円/m (2,000円/m²) 生地巾：150cm



AC1633-03

耐光堅牢度5級以上

- 防炎
- ウォッシュナブル
- 抗菌防臭
- 防汚
- 制電
- 遮熱
- ミラー

組成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：- cm・よこ：1.2cm




※表示価格には消費税は含まれていません。

AC1634

生地価格：3,000 円 /m (2,000 円 /m²) 生地巾：150cm



組 成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：－ cm・よこ：9.4cm




AC1635

生地価格：3,600 円 /m (2,410 円 /m²) 生地巾：149cm



組 成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：－ cm・よこ：3.4cm



- 防 炎
- ウォッシュابل
- 抗菌防臭
- 防 汚
- 制 電
- 遮 熱
- ミラー

※表示価格には消費税は含まれていません。

AA5304

生地価格：8,100円/m (5,400円/m²) 生地巾：150cm




組成 たて ポリエステル 100% よこ アクリル系 70%・ポリエステル 30%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：3.5cm・よこ：2.8cm



写真のカーテンはAA5304-45を使用。

- 防炎
- ウォッシュブル
- 抗菌防臭



AA5304-45 耐光堅牢度5級以上

AA5304-55 耐光堅牢度5級以上

AA5304-91 耐光堅牢度5級以上

AA5304-95 耐光堅牢度4-5級

品番前のカラーマークは
 カラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AA5305

生地価格：9,100 円 /m (6,590 円 /m²) 生地巾：138cm



組成 たて ポリエステル 100% よこ アクリル系 95%・ポリエステル 5%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ 0%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5 級 (5 級)・汚染：4-5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：29.5cm・よこ：23cm



写真のカーテンはAA5305-35を使用。



AA5305-35 耐光堅牢度5級以上



AA5305-65 耐光堅牢度5級



AA5305-95 耐光堅牢度5級

AA5303

生地価格：8,800 円 /m (6,370 円 /m²) 生地巾：138cm



組成 たて ポリエステル 100% よこ アクリル系 95%・ポリエステル 5%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：4-5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：27.9cm・よこ：23cm



写真のカーテンはAA5303-15を使用。



AA5303-15 耐光堅牢度5級以上



AA5303-65 耐光堅牢度5級以上



AA5303-95 耐光堅牢度5級以上

防炎
 ウォッシュابل

抗菌防臭

品番前のカラーマークはカラーテイストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AH1077

生地価格：1,500円/m (1,500円/m²) 生地巾：100cm




組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：4-5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm




写真のカーテンはAH1077-32を使用。



AH1077-62 耐光堅牢度5級



AH1077-12 耐光堅牢度5級




AH1077-63 耐光堅牢度4-5級




AH1077-64 耐光堅牢度5級




AH1077-61 耐光堅牢度5級



AH1077-22 耐光堅牢度5級



AH1077-32 耐光堅牢度5級



AH1077-31 耐光堅牢度5級

- 防炎
- ウォッシュブル
- グリーン購入
- SEK制菌

品番前のカラーマークは
 カラーテイストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ

※表示価格には消費税は含まれていません。

AH1049

生地価格：1,200円/m (1,200円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：- cm・よこ：- cm



AH1049-23 耐光堅牢度5級以上



AH1049-03 耐光堅牢度5級



AH1049-31 耐光堅牢度5級以上



AH1049-12 耐光堅牢度5級



AH1049-61 耐光堅牢度5級



AH1049-63 耐光堅牢度5級

AH1071

生地価格：2,000円/m (2,000円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：- cm・よこ：- cm



AH1071-23 耐光堅牢度4級



AH1071-03 耐光堅牢度4級



AH1071-31 耐光堅牢度4級



AH1071-12 耐光堅牢度4級



AH1071-61 耐光堅牢度4級



AH1071-63 耐光堅牢度5級

品番前のカラーマークはカラーテストを表しています。 ■ 温和 ■ 親しみ ■ 優しさ ■ 格調 ■ 新鮮 ■ 爽快 詳しくはP.46へ >> ※表示価格には消費税は含まれていません。

AH1104

生地価格：1,200円/m (1,200円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1104-03

耐光堅牢度5級



AH1104-25

耐光堅牢度5級



AH1104-13

耐光堅牢度5級



AH1104-32

耐光堅牢度4-5級



AH1104-31

耐光堅牢度4-5級

AH1110

生地価格：1,500円/m (1,500円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1110-61

耐光堅牢度5級



AH1110-12

耐光堅牢度5級



AH1110-63

耐光堅牢度5級



AH1110-32

耐光堅牢度5級

防炎
 ウォッシュブル
 グリーン購入

品番前のカラーマークは
 カラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ

※表示価格には消費税は含まれていません。

AB2043

生地価格：11,900円/m (10,080円/m²) 生地巾：118cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4級（5級）・汚染：4級（4-5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：- cm・よこ：- cm



写真のカーテンはAB2043-19を使用。




ベルベットカーテンの吸音性能

ベルベットのカーテンは一般のカーテン生地よりも室内音を吸収し、残響音を軽減する機能に優れています。試験結果に見られるように、500Hzから高い吸音率を示し1Kから8Kまでの高音域では、0.76～0.84（1.0が最高値）という優れたデータを表しています。ベルベットカーテンの吸音性能を生かすには、フラットな仕立てよりも2倍ヒダなどカーテンの生地使用量を増やした方が効果的です。

AB2043 吸音率

測定区分：吸音率 試験設備：定常音圧発生器（残響室） 試験機関名：福井県工業技術センター
 資料規格：巾250cm×丈230cm（2倍ヒダ1枚仕立て）




※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

吸音と遮音

吸音	音を吸収する。 室内の音が響かないようにする。	柔らかく空気層を持つ材料が適している。 立毛調で厚手のカーテンやじゅうたん・カーペットなどは身近な吸音材料。
遮音	音が通り抜けるのを防ぐ。音を遮る。 室外の音が入って来ないようにする。 室内の音が漏れないようにする。	コーティング加工カーテン。 コンクリートや鉛などの重い材料が適している。

周波数のオクターブ表示と音の基本周波数の範囲例



AB2043-19

遮光3級
耐光堅牢度4級



AB2043-55

遮光2級
耐光堅牢度4級



AB2043-65

耐光堅牢度4級

品番前のカラーマークは
カラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ》

※表示価格には消費税は含まれていません。

防炎
ウオッシャブル




写真のカーテンはAH1107-33を使用。



高耐光

日焼け・色あせに強く、美しい色合いを長く保ちます。

JIS L 0842 法（『紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅牢度試験方法』）にて試験を行い、7 級もしくは7 級以上の優れた性能を保持している商品に表示されます。



耐光堅牢度試験図

耐光堅牢度は照射時間の長さと日焼けの度合いにより1～8級で評価され、8級が最も優れていることを示します。

※実際に使用される環境により、日焼け・色あせの程度は異なります。
※AH1108はAH1107と同じカラーですが、高耐光の染料を使用しているため、若干の色差が生じます。

AH1107

生地価格：2,000円/m (2,000円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm



AH1107-15 遮光2級 耐光堅牢度4-5級



AH1107-91 遮光2級 耐光堅牢度4-5級



AH1107-65 遮光2級 耐光堅牢度4-5級



AH1107-67 遮光2級 耐光堅牢度4-5級



AH1107-33 遮光2級 耐光堅牢度4-5級



AH1107-35 遮光1級-C 耐光堅牢度4-5級



AH1107-48 遮光1級-C 耐光堅牢度4-5級



AH1107-09 遮光1級-B 耐光堅牢度4-5級

AH1108

生地価格：2,200円/m (2,200円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm



AH1108-67 遮光2級 耐光堅牢度7級



AH1108-35 遮光1級-C 耐光堅牢度7級



AH1108-09 遮光1級-B 耐光堅牢度7級

防炎
ウォッシュابل
グリーン購入

AA2250


生地価格：9,900円/m (6,600円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：4-5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AA2250-61 遮光3級 耐光堅牢度4級



AA2250-65 遮光3級 耐光堅牢度4級



写真のカーテンはAA2250-61を使用。

安心・安全の抗ウイルス加工カーテン

繊維上の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施している機能性カーテン。制菌性能も有しており、医療・教育・福祉施設などにおすすめです。




抗ウイルス加工

（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
 認証番号 UK14B15
 （一社）繊維評価技術協議会
 剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

⚠ 注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの動きを抑制するものではありません。

抗ウイルス加工を施したレースと合わせてさらに安心安全。（P.41掲載 AC1562）



品番前のカラーマークはカラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ >>


※表示価格には消費税は含まれていません。

AB2048


生地価格：6,900円/m (4,600円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：4-5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：0.7cm



AB2048-21 遮光2級 耐光堅牢度5級以上



AB2048-15 遮光2級 耐光堅牢度5級以上



AB2048-35 遮光2級 耐光堅牢度5級以上



写真のカーテンはAB2048-21を使用。

メリット1 短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間放置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

メリット2 安全性

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

メリット3 安心の評価基準を採用

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準 (ISO18184：2014年9月1日発行) になりました。ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、(一社)繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。

品番前のカラーマークは
カラーテストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

遮光

防炎
ウォッシュアップル

SEK制菌
SEK抗ウイルス

遮光

AB2065

生地価格：9,100 円 /m (5,790 円 /m²) 生地巾：157cm



組成 たて ポリエステル100% よこ ポリエステル65% 綿35% (裏面/アクリル発泡コーティング)
寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5 級 (4-5 級)・汚染：4-5 級 (4-5 級) () 内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－ cm・よこ：－ cm



AB2065-91 遮光1級-A+ 耐光堅牢度4級以上



AB2065-65 遮光1級-A+ 耐光堅牢度4級



AB2065-85 遮光1級-A++ 耐光堅牢度5級以上



AB2065-48 遮光1級-A++ 耐光堅牢度5級




写真のカーテンはAB2065-48を使用。

商品特性

綿糸を使用しているため、糸のフシが目立つ場合があります。生地表面をコーティングしているため、強い接触や摩擦によってキズが付きやすく、はく離することがありますので取り扱いには充分ご注意ください。また生地が硬く重い、ドレープ性は劣ります。生地重量があるため、カーテンレールの取り付けを確認してください。コーティングが経年劣化などではく離している場合、ドライクリーニングはできませんのでご了承ください。

断熱性能


生地裏面にアクリル発泡コーティングをしたカーテンは、太陽光線を反射し、夏のシーズンに室内の温度上昇を抑えます。



試験法 断熱性試験 (赤外線ランプ 60℃法)
測定 (一財) 日本繊維製品品質技術センター

遮音性能

生地裏面にアクリル発泡コーティングをすることにより遮音性能をもたせました。



測定区分 音響透過損失 試験設備 定常音圧発生器 (残響室—無響室)
試験機関名 福井県工業技術センター 資料規格 生地 0.64 m²

AB2046

生地価格：9,400 円 /m (6,260 円 /m²) 生地巾：150cm

F☆☆☆☆



(4) 1級 Aランク

NF-3




F

組成 ポリエステル 100% (裏面／アクリル樹脂+パールマイカコーティング)
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：4-5 級 (4-5 級) () 内はドライクリーニングによる
柄リビート たて：7.4cm・よこ：- cm



写真のカーテンはAB2046-85を使用。



AB2046-65 遮光1級-A
耐光堅牢度5級



AB2046-85 遮光1級-A+
耐光堅牢度5級



裏面

商品特性

横段の柄のため、柄合わせの際にズレが生じる場合があります。生地裏面にコーティングしているため、強い接触や摩擦によってキズが付きやすく、はく離することがありますので取り扱いには充分ご注意ください。また生地が硬く重いため、ドレープ性は劣ります。生地重量があるため、カーテンレールの取り付けを確認してください。コーティングが経年劣化などではく離している場合、ドライクリーニングはできませんのでご了承ください。


かぶせ縫い

対象商品 AB2046・AB2065・AH1046

ラミネート加工生地・コーティング加工生地は、カーテンの巾縫いの際、縫製部を重ねることで縫製から光モレを防ぐ縫製となります。


断熱性能

生地裏面にアクリル樹脂+パールマイカコーティングをしたカーテンは、太陽光線を反射し、夏のシーズンに室内の温度上昇を抑えます。



遮音性能

生地裏面にアクリル樹脂+パールマイカコーティング加工をすることで遮音性能をもたせました。



AH1099

生地価格：2,400円/m (2,400円/m²) 生地巾：100cm

F☆☆☆☆



NE-2



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：4級（4級）（ ）内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm



写真のカーテンはAH1099-18を使用。



AH1099-18(裏面)

※この商品はリバーシブルの為、ご注文の際は、表面(黒)、裏面(色)をご指定ください。ご指定のない場合は、表面(黒)が室内側となります。



AH1099-65 遮光1級-B 耐光堅牢度5級



AH1099-18 遮光1級-B 耐光堅牢度5級



AH1099-38 遮光1級-B 耐光堅牢度5級



AH1099-09 遮光1級-B 耐光堅牢度5級



表面

防 炎
ウォッシュブル
グリーン購入

遮 光

AH1082

生地価格：2,400円/m (2,400円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (4-5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1082-63 遮光2級 耐光堅牢度4級



AH1082-13 遮光2級 耐光堅牢度4級



AH1082-67 遮光1級-C 耐光堅牢度4級



AH1082-62 遮光2級 耐光堅牢度4級



AH1082-33 遮光1級-C 耐光堅牢度4級



AH1082-43 遮光1級-C 耐光堅牢度4級

AB2044


生地価格：2,200円/m (1,460円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：4-5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AB2044-65 遮光3級 耐光堅牢度4級



AB2044-25 遮光2級 耐光堅牢度4級



AB2044-15 遮光2級 耐光堅牢度4級



AB2044-05 遮光3級 耐光堅牢度4級



AB2044-88 遮光1級-B 耐光堅牢度4級



AB2044-09 遮光1級-B 耐光堅牢度4級

品番前のカラーマークは カラーテイストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくはP.46へ 》 ※表示価格には消費税は含まれていません。

遮光

防炎
 ウォッシュابل
 グリーン購入
 SEK制菌
 遮光

AA2097


生地価格：4,700円/m (3,050円/m²) 生地巾：154cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級（4-5級）・汚染：4-5級（4-5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：30.3cm・よこ：14cm



写真のカーテンはAA2097-21を使用。



AA2097-15

遮光2級
耐光堅牢度5級



AA2097-21

遮光2級
耐光堅牢度5級



AA2097-35

遮光2級
耐光堅牢度5級




AA2097-45

遮光2級
耐光堅牢度5級



AA2097-55

遮光2級
耐光堅牢度5級



AA2097-85

遮光2級
耐光堅牢度5級

防炎
ウォッシュアブル

遮光

品番前のカラーマークは
カラーテストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AA2096


生地価格：4,300円/m (2,860円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：30.4cm・よこ：25cm




写真のカーテンはAA2096-35を使用。



AA2096-15 遮光2級 耐光堅牢度4級



AA2096-65 遮光2級 耐光堅牢度4級



AA2096-35 遮光2級 耐光堅牢度4級

AH1046

生地価格：4,900円/m (3,370円/m²) 生地巾：145cm



組成 ポリエステル 100% 裏面：ポリウレタン樹脂ラミネート
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：（5級）・汚染：（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：ー cm・よこ：ー cm



AH1046-01 遮光1級-A 耐光堅牢度4級以上



AH1046-65 遮光1級-A 耐光堅牢度4級




裏面

防炎 ウォッシャブル



写真のカーテンはAH1116-19を使用。



写真のカーテンはAH1114-36を使用。

防 炎
ウォッシャブル
グリーン購入

遮 光

AH1116

生地価格：3,000円/m (3,000円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1116-16 遮光2級 耐光堅牢度5級以上



AH1116-19 遮光2級 耐光堅牢度5級以上



AH1116-36 遮光2級 耐光堅牢度5級



AH1116-45 遮光1級-C 耐光堅牢度5級以上



AH1116-95 遮光3級 耐光堅牢度4級



AH1116-O9 遮光1級-C 耐光堅牢度5級以上

AH1114

生地価格：3,400円/m (3,400円/m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：4級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1114-16 遮光1級-A 耐光堅牢度5級以上



AH1114-36 遮光1級-B 耐光堅牢度5級以上



裏面

防炎
ウォッシュブル
グリーン購入

遮光

AA1632

生地価格：2,500 円 /m (2,500 円 /m²) 生地巾：100cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：2.4cm



写真のカーテンはAA1632-35を使用。



AA1632-61 耐光堅牢度5級



AA1632-65 耐光堅牢度5級



AA1632-35 耐光堅牢度5級



AA1632-95 耐光堅牢度5級

AH1101

生地価格：3,700 円 /m (2,460 円 /m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて 0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：29cm・よこ：25cm



写真のカーテンはAH1101-45を使用。



AH1101-15 耐光堅牢度5級



AH1101-65 耐光堅牢度5級



AH1101-35 耐光堅牢度5級



AH1101-45 耐光堅牢度5級

品番前のカラーマークは
 カラーテイストを表しています。 ■ 温和 ■ 親しみ ■ 優しさ ■ 格調 ■ 新鮮 ■ 爽快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AH1102

生地価格：3,700円/m (2,460円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：29.2cm・よこ：13.6cm



写真のカーテンはAH1102-15を使用。



AH1102-65 耐光堅牢度5級以上



AH1102-35 耐光堅牢度5級以上



AH1102-15 耐光堅牢度5級以上

AB1060

生地価格：4,800円/m (3,200円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リビート たて：ーcm・よこ：6.8cm




写真のカーテンはAB1060-35を使用。



AB1060-21 耐光堅牢度4級



AB1060-35 耐光堅牢度4級



AB1060-65 耐光堅牢度4級

防炎
 ウォッシャブル

品番前のカラーマークは
 カラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

CUBICLE CURTAIN

キュービクルカーテン

福祉や医療施設で、より快適に人が過ごすために、キュービクルカーテンは生まれました。患者のプライバシーを守り、心理的なフォローができるよう、カラーやデザイン、素材感にこだわって最適な空間づくりをご提案します。スプリンクラー散水を妨げないメッシュと組み合わせる事で、美しさと快適さを兼ね備えた癒しの空間をお届けします。

※キュービクルカーテンは、ベッドの周囲をカーテンで仕切られた四角い空間(キューブ)の意味からきています。



AH1106

生地価格：4,800円/m (2,400円/m²) 生地巾：200cm



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。

F☆☆☆☆



アコーディオンブリーツ対応

NE-2



組成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：4.7cm・よこ：6.2cm



写真のベッド廻りカーテンは(AH1106-23)+(AH1089-05)、カーテンはAH1106-23を使用。



AH1106-35

耐光堅牢度5級以上




AH1106-23

耐光堅牢度5級以上



AH1106-63

耐光堅牢度5級以上



AH1106-13

耐光堅牢度5級以上

防炎
ウォッシュブル
グリーン購入
SEK制菌

品番前のカラーマークは
カラーティストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AA3001

生地価格：5,700円/m (2,850円/m²) 生地巾：200cm



ネット付縫製の
場合は、
生地をヨコ使い
にしています。

F☆☆☆☆



アコーディオンブリーツ対応

NE-2

40

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

組 成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -1%

洗濯堅牢度 変退色：4級（4-5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：25.2cm・よこ：25cm



写真のベッド回りカーテンは(AA3001-25)+(AH1089-05)を使用。

- 防 炎
- ウォッシュブル
- グリーン購入
- SEK抗菌



AA3001-25

耐光堅牢度 4級



AA3001-65

耐光堅牢度 4級



AA3001-35

耐光堅牢度 4級

品番前のカラーマークは
カラーテストを表しています。 温 和 親 し み 優 し さ 格 調 新 鮮 爽 快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

AA3002

生地価格：5,700円/m (2,850円/m²) 生地巾：200cm



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。

F☆☆☆☆



NE-2



組成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：27.3cm・よこ：25cm

アコーディオンブリーツ対応



写真のベッド廻りカーテンは(AA3002-35)+(AH1089-03)を使用。



AA3002-21

耐光堅牢度4級



AA3002-25

耐光堅牢度4級



AA3002-35

耐光堅牢度4級

防炎

ウォッシュブル

グリーン購入

SEK抗菌

品番前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

キュービクルベッド廻り




メッシュとの組合せで、さらに快適なベッド廻りに

● 空間全体をコーディネート


Point.1

お好きなメッシュとドレープの組み合わせで、オリジナルベッド廻りカーテンをお作りいただけます。

メッシュ2パターン 各2サイズ(43cm巾・78cm巾)



ヒースメッシュ30・65 2色



クリニカメッシュ30・65 3色



ドレープ

- ネット取り付け対応生地マークの付いた商品(3柄10色)
- ネット付縫製の場合はドレープ生地をヨコ使いにしています。



ネット取り付け
対応生地マーク



Point.2

メッシュの組み合わせに使用したドレープを一般窓にもお使いいただけます。



● ヒースメッシュ・クリニカメッシュの共通仕上り丈


仕上り丈はQテープ仕様の場合 ※仕上り丈は床上より10～30cmを目安にします。裾の折り返し寸法は2ツ折9cm(18cm)が目安です。



● Q (クイック) フック

Qフック (実用新案登録商品) はすばやく簡単に着脱できます。カーテンを取外したとき、フックはレールのランナーに残りますので、カーテン生地だけをそのまま洗濯することができます。洗濯のたびにフックを着脱する手間が省けます。

縫製仕様



Qテープ仕様(ヒダなし)

- 25mm巾のQテープを使用しています。
- マジックテープの間隔は15cmに設定されています。
- フックの長さは4cmです。
- QテープにQフックを固定すれば、ヒダなしの仕様が出来上がります。



Qテープ・Qフック

- 25mm巾のQテープです。
- フックの長さは4cmです。

ヒースメッシュ 30 ヒースメッシュ 65

生地価格：1,700円/m 生地巾：43cm

生地価格：1,900円/m 生地巾：78cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



写真のベッド廻りカーテンは(AA3001-25)+(AH1089-05)を使用。



AH1089-03 (43cm巾) 耐光堅牢度4級以上

AH1090-03 (78cm巾) 耐光堅牢度4級以上



AH1089-05 (43cm巾) 耐光堅牢度4級以上

AH1090-05 (78cm巾) 耐光堅牢度4級以上

クリニカメッシュ 30 クリニカメッシュ 65

生地価格：1,800円/m 生地巾：43cm

生地価格：2,000円/m 生地巾：78cm



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -1%
洗濯堅牢度 変退色：4級（4級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AH1029-03 (43cm巾) 耐光堅牢度4-5級

AH1021-03 (78cm巾) 耐光堅牢度4-5級



AH1029-12 (43cm巾) 耐光堅牢度4-5級

AH1021-12 (78cm巾) 耐光堅牢度4-5級



AH1029-22 (43cm巾) 耐光堅牢度4-5級

AH1021-22 (78cm巾) 耐光堅牢度4-5級

防炎
ウォッシュャブル
グリーン購入
SEK制菌
防汚

※表示価格には消費税は含まれていません。

クリニカⅡ 205 クリニカⅡ 250 クリニカⅡ 270

生地価格：5,900 円 /m 生地巾：205cm

生地価格：6,700 円 /m 生地巾：250cm

生地価格：7,200 円 /m 生地巾：270cm



ヨコ使い

ネット一体型カーテンです。

F☆☆☆☆



組成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：5 級（5 級）・汚染：5 級（5 級）（ ）内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：- cm・よこ：- cm


アコーデオンブリーツ対応



メッシュ部分(70%縮小)



メッシュ部分(70%縮小)



■ AH1096-12 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級以上
■ AH1115-12 (250cm巾) 耐光堅牢度 5級以上
■ AH1097-12 (270cm巾) 耐光堅牢度 5級以上




■ AH1096-65 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級
■ AH1115-65 (250cm巾) 耐光堅牢度 5級
■ AH1097-65 (270cm巾) 耐光堅牢度 5級



メッシュ部分(70%縮小)



メッシュ部分(70%縮小)



■ AH1096-35 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級以上
■ AH1115-35 (250cm巾) 耐光堅牢度 5級以上
■ AH1097-35 (270cm巾) 耐光堅牢度 5級以上



■ AH1096-21 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級
■ AH1115-21 (250cm巾) 耐光堅牢度 5級
■ AH1097-21 (270cm巾) 耐光堅牢度 5級



写真のベッド廻りカーテンはAH1096-21を使用。


キュービクル（ベッド廻り）

- 防炎
- ウォッシュブル
- グリーン購入
- SEK制菌
- 防汚
- 制電




クリニカⅡ
205・250・270
生地寸法図


■ 本体生地 205cm



■ 本体生地 250cm



■ 本体生地 270cm



寸法図 (cm)

※仕上り丈は床上より10～30cmを目安にします。裾の折り返し寸法で仕上げ丈をご指示ください。裾の折り返し寸法は2ツ折9cm（18cm）が目安です。

品番前のカラーマークは カラーテイストを表しています。 ■ 温和 ■ 親しみ ■ 優しさ ■ 格調 ■ 新鮮 ■ 爽快 詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。



オプションオーダー アコーディオンプリーツ加工

対象商品（キュービクルカーテン）

AA3001 / AA3002 /
クリニカII（AH1096・1097・1115）
AH1106

ベッド廻りカーテンを、コンパクトにたためるプリーツ加工。
すっきりと納まりもよく、開閉もスムーズ。直線的なラインは、空間を広く見せる効果もあります。

● カーテンの納まりをコンパクトに

まとめた時のボリュームが、未加工品の約半分になります。



カーテンの納まりがすっきりとコンパクトに

● 縫製仕様

上部の仕様はフラットですが、プリーツで山谷を付けますので、カーテンを引いても完全には広がりません。約 1.5 倍のヒダ倍率です。

● 美しさを持続

カーテンのトップからボトムまで、特殊加工で半永久的にヒダの形を持続。型崩れやしわのできることも、ほとんどありません。

● メンテナンスについて

アコーディオンプリーツは合成繊維の特性を生かし、熱処理加工を施したものです。プリーツは永久的なものではありませんので、メンテナンスには次の点に気をつけてください。

- ① 型崩れしないようにプリーツたたみをしてネットに入れ、短時間でのクリーニングをしてください。
 - ② 脱水後はフックを挿し、つり干し自然乾燥をしてください。
 - ③ タンブラー乾燥のご使用はプリーツの形状を損ないますので、避けてください。
- 仕上げ時に、スチームアイロンはかけないでください。



※価格については別冊価格表をご覧ください。

AC1645

生地価格：1,800円/m (1,200円/m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AC1645-O3

耐光堅牢度5級以上

グリーン購入法適合商品


グリーン購入法とは？

循環型社会の実現を目指して平成13年4月1日より施行された法律。できるだけ環境に負担をかけない商品やサービスを選ぶ、グリーン購入を推進しています。国や地方自治体といった公共機関が環境に配慮した製品を求めることを定めており、それぞれの商品やサービスについてガイドラインが定められています。

カーテンのグリーン購入法判断基準

カーテンを選ぶ際のガイドラインは、使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること」等の要件を満たすこと。また配慮事項として「製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること」「製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること」等が提示されています。

※上記は2020年8月現在の内容です。



※表示価格には消費税は含まれていません。

AC1646

生地価格：1,800円/m (1,200円/m²) 生地巾：150cm

F☆☆☆☆




(4)

NE-1



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1.5% ドライ：たて -0.5%・よこ 0.5%
洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm



AC1646-03 耐光堅牢度5級以上

AC1647

生地価格：1,800円/m (1,200円/m²) 生地巾：150cm

F☆☆☆☆




(4)

NE-1



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ 2% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：5級（5級）・汚染：5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：7.1cm



AC1647-03 耐光堅牢度5級

機能レース

- 防炎
- ウォッシュブル
- グリーン購入
- 遮熱
- ミラー

※表示価格には消費税は含まれていません。

AC1566

生地価格：2,200 円 /m (1,460 円 /m²) 生地巾：150cm



組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -1.5%・よこ -1.5%
 洗濯堅牢度 変退色：5 級（5 級）・汚染：5 級（5 級）（ ）内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：－ cm・よこ：6.2cm



Acetwin®
 エースツイン



AC1566-O3

耐光堅牢度 5 級



Acetwin®
 エースツイン

制菌加工で、いつも安心・清潔


メリット 1 制菌性

SEK 基準をクリアする制菌効果で繊維上の細菌の増殖を抑制します。また、使用している無機系銀抗菌剤は、厳しい基準で各種試験をクリアし、安全性に優れています。



メリット 3 洗濯耐久性


制菌加工剤を繊維自体に練り込んでいるので洗濯を繰り返しても制菌効果は持続します。



皮膚炎やアレルギーなどを起こしにくく、発ガン性のない防炎剤使用

メリット 2 有毒ガスが発生しない


繊維の内部に、テイジン独自のノンハロゲン系防炎剤を化学結合。強制的に燃焼させた場合でも、有毒なシアンガスやハロゲンガスがまったく発生せず、一酸化炭素や煙もほとんど発生しません。



科学検査協会測定値（NBS スモークチャンバー法を使用）

※表示価格には消費税は含まれていません。

生地価格：3,600 円 / m (2,400 円 / m²) 生地巾：150cm



耐光堅牢度5級以上




繊維上の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施している機能性カーテン。
制菌性能も有しており、医療・教育・福祉施設などにおすすめです。
抗ウイルス加工を施したカーテンと合わせて、さらに安心・安全。
(P.18・19 掲載 : AA2250・AB2048)

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間放置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準（ISO18184：2014年9月1日発行）になりました。ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、（社）繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。

SEK マークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロップ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。



防 炎
ウォッシュابل

SEK制菌
SEK抗ウイルス

遮熱
ミラー

※表示価格には消費税は含まれていません。

AC1528

生地価格：2,700円/m (1,820円/m²) 生地巾：148cm

F☆☆☆☆

防火

ウォッシュブル

遮熱

UVカット

蓄熱

24時間24時間

ミラーコート

NE-1

40

F

機能レース



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm

NanoRed[®]

WAVERON[®]

夏も冬も快適。

夏

遮熱

太陽光をカットして涼しく

遠赤外線パワーで保温

蓄熱

冬

AC1528-05

耐光堅牢度5級以上

AC1529

生地価格：2,700円/m (1,820円/m²) 生地巾：148cm

F☆☆☆☆

防火

ウォッシュブル

遮熱

UVカット

蓄熱

24時間24時間

ミラーコート

抗菌防臭

NE-1

40

F

機能レース



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：32cm・よこ：12.3cm

NanoRed[®]

WAVERON[®]

夏も冬も快適。

夏

遮熱

太陽光をカットして涼しく

遠赤外線パワーで保温

蓄熱

冬

AC1529-05

耐光堅牢度5級以上

AC1456

生地価格：1,400円/m (930円/m²) 生地巾：150cm

F☆☆☆☆

防火

ウォッシュブル

遮熱

防汚

UVカット

24時間24時間

ミラーコート

UVカット

NE-1

40

F

機能レース



組成 ポリエステル 100%
寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
柄リピート たて：－cm・よこ：－cm

NanoRed[®]

WAVERON[®]

夏も冬も快適。

夏

遮熱

太陽光をカットして涼しく

遠赤外線パワーで保温

蓄熱

冬

AC1456-03

耐光堅牢度5級

※表示価格には消費税は含まれていません。

AC1291

生地価格：1,700円/m (1,130円/m²) 生地巾：150cm



AC1291-03

組成 ポリエステル 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：- cm



AC1291-03

耐光堅牢度5級



AC1291-01

耐光堅牢度5級

AC1500

生地価格：3,400円/m (2,250円/m²) 生地巾：151cm



組成 地系：ポリエステル 100%・柄系：アクリル系 68% ポリエステル 32%
 寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて 0.5%・よこ 0.5%
 洗濯堅牢度 変退色：4-5級 (4-5級)・汚染：5級 (5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：0.6cm・よこ：3.9cm




AC1500-05

耐光堅牢度4級

AC1571

生地価格：3,600円/m (3,600円/m²) 生地巾：100cm



組成 たて：アクリル系 87% ポリエステル 13%・よこ：アクリル系 100%
 寸法変化率 水洗い：たて -1%・よこ -1.5% ドライ：たて -1%・よこ -1%
 洗濯堅牢度 変退色：4級 (4-5級)・汚染：4-5級 (4-5級) ()内はドライクリーニングによる
 柄リピート たて：- cm・よこ：4cm



AC1571-62

耐光堅牢度5級

防炎
 ウォッシュアップル

※表示価格には消費税は含まれていません。

AH1085

生地価格：3,500 円 /m (1,750 円 /m²) 生地巾：200cm

F☆☆☆☆



NE-2

40

△

×

□

△

F

ヨコ使い

組 成 ポリエステル 100%


寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：- cm・よこ：- cm




AH1085-23 耐光堅牢度 5 級以上



AH1085-13 耐光堅牢度 5 級以上



AH1085-61 耐光堅牢度 5 級以上



AH1085-33 耐光堅牢度 5 級以上



写真のカーテンはAH1085-33を使用。
※水切り効果をあげる為、裾部分はヒートカット処理してあります。

AH1105

生地価格：4,400 円 /m (2,200 円 /m²) 生地巾：200cm

F☆☆☆☆



NE-2

40

△

×

□

△

F

ヨコ使い

組 成 ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い：たて -0.5%・よこ -1% ドライ：たて -0.5%・よこ -0.5%

洗濯堅牢度 変退色：5 級 (5 級)・汚染：5 級 (5 級) () 内はドライクリーニングによる

柄リピート たて：10.4cm・よこ：- cm



AH1105-03 耐光堅牢度 5 級以上



AH1105-33 耐光堅牢度 4 級



写真のカーテンはAH1105-03を使用。
※水切り効果をあげる為、裾部分はヒートカット処理してあります。

品番前のカラーマークは
カラーテストを表しています。

■ 温 和

■ 親 し み

■ 優 し さ

■ 格 調

■ 新 鮮

■ 爽 快

詳しくはP.46へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。



タフネス EDIT.8


アスワン コントラクトカーテン
福祉・医療・教育 各種施設用

巻末 INDEX

色彩医療	46 - 49
機能説明	50 - 57
納入実績一覧	58 - 61
商品一覧	62 - 63
品質表示	64

「人と心の環境」と色彩効果

主要なカラーイメージと推奨使用空間



PINK ピンク

恋の色、母の愛の色ともいわれるように、ピンクは幸福感を表す色です。そして、女性の嗜好色で常に上位に入る色でもあります。ピンクの中でも、ソフトなパステルカラーはロマンチック、穏やかな中間色は上品でエレガント、上気した頬を思わせる黄味のコーラルピンクは健康的な美しさをイメージさせます。優しく、幸せなイメージを訴求するピンクは、若返りの色として高齢者施設に、医療施設では産婦人科などの病棟に使うと効果的です。優しく患者をケアしてくれるナースのウエアにピンクが多いのもうなずけます。




YELLOW イエロー

イエローはオレンジとともに、ビタミンカラーといわれるように、元気になる色、ハッピーになれる色です。ただし、派手な黄色はカジュアル感が強いので、アクセントカラーとして使った方がベターです。また、食欲を増す色でもあるので、食事をする場所で使うと効果的です。一方、明るくソフトなクリームは、ビビッドな黄色に比べてマイルドなので、大面積で使ってもOKです。健康的で生き生きとしたイメージを表現できるので、高齢者施設の食堂、小児科病棟、教育施設で使うことをおすすめします。



GREEN グリーン

グリーンは、安心、安全、環境、エコをイメージさせる、時代のトレンドカラーです。植物の緑は心を和ませ、気持ちをリフレッシュさせてくれます。みずみずしい新鮮な野菜に代表されるように、命を象徴する色ともいえましょう。自然の豊かな日本では、緑といえば植物の葉っぱの黄緑が一般的です。黄緑は中性色といって、夏は涼しく、冬は暖かく感じます。一年を通して、使いやすくフレッシュな気持ちにさせてくれる色ですので、高齢者施設、医療施設のリフレッシュルームを中心に、幅広く使うことができるカラーです。



BLUE ブルー

ブルーは、さわやかなカラーとして、日本人の嗜好色では常に上位に入る色です。透明感のある水や空を思わせる水色から、サッカー日本代表のユニフォームのようなマリンブルー、スーツの紺色まで、幅広いトーンに広がります。寒色系のブルーは、気持ちを沈静させる色でもあります。淡いトーンの水色は清潔感があり、さわやかなイメージです。そのため、医療施設の診察室、検査室など、クリーンなイメージが求められる場所で使うと効果的。また、落ち着いた気持ちで勉強に取り組めるよう、教育施設にもおすすめします。



BEIGE ベージュ

ベージュは、洗いざらしの麻や、染色をしない羊毛など、ナチュラルカラーの代表色です。色相はオレンジ系に属しますが、やや濁り味を感じる濁色なので穏やかで落ち着いたイメージです。ベージュは、木の色、肌の色、パンの色といわれるように、衣食住の生活の基本色です。インテリア空間の中でも、大面積を占める色で多く使われています。最大のメリットは飽きがきにくいこと。ファッションのように毎日取り替えるものではなく、長期間使うにはもってこいです。すべての空間での万能カラーといえるでしょう。



BROWN ブラウン

ブラウンは、重厚で落ち着いたイメージのカラーです。ベージュと同様、色相はオレンジ系に属しますが、より暗いトーンの範囲となります。自然界にある土や木の色でもあるので、ナチュラルカラーの暗い色でもあります。初めは白木だった木の色が、時間を経てあめ色のような深みのある茶色に変わっていくように、茶色は年月を経た味わい深い大人の色でもあります。高級感や格調感を表現するのにぴったりです。そのため、高齢者施設の中で、ぜひとも使いこなしていただきたいカラーです。

色彩の使いこなしについて

70・25・5 の割合が効果的な病室の色彩面積比

ベーシック・カラー

目に映る視空間を100%とし、その70%を占める色彩で、天井や壁面床などに用います。特に、病室のベーシックカラーには、あたたかみのある白、アイボリー、ベージュなどが最適。黒などの暗色に対して1.87倍も軽やかに、天井材では、天井の高さを10cm以上も高く、室内を広々と見せる効果があります。

メイン・カラー

カーテンなど、空間の25%を占める色彩で、病室づくりの場合は、医療効果別に色彩を使い分けます。ただし、各色彩はパステルトーンが適当。

アクセント・カラー

アクセントとして、赤や黄などのいきいきとした純色を使います。強い色なので、空間の5%までに。花や置物に使うのが最適でしょう。


■病室の色彩面積

病室の色彩面積の配分率	ベーシック・カラー 70%	メイン・カラー 25%	アクセント・カラー 5%
病室の色相	・暖かみのある白 ・アイボリー、ベージュ ・特に床材はメイン・カラーのトーンカラー	キーカラーをもったパステルトーン	純色
病室の構成物	天井・壁面・床の色	カーテンの色など	花瓶や花など

ベーシックカラーの白は、照明効果も高く、反射率は88%で明度は最高。黒に比べて1.87倍も軽やかに感じ、患者や医療スタッフがのびのび活動することができます。冷たい白ではなく、一般にオフホワイトと呼ばれる暖かい白がよく、明度は8.5～9.5、彩度は1まで。反射率も60～80%のものがよいでしょう。

患者の病気によって、色彩調節は異なります。回復を促すキーカーが違うのです。ご承知の通り、色彩は心理的・生理的にそれぞれ強い影響力をもち、適切なキーカーは、患者の治療に大いなる救いをもたらすのです。しかし、いくらキーカーが回復を助けるといっても、部屋全体を一色で塗りつぶしてしまうのは逆効果。25%を占めるカーテンの色彩に用いるのが、最も理想的。赤など強い色は5%まで。

福祉施設や医療施設、教育施設のインテリアは、本来の機能だけではなく、心理的ないたわりともてなし、精神を満たすインテリア性、アメニティ性を重要視する傾向になってきています。タフネスは、それらの諸空間が求める要求に対し、「色彩でつくる最適空間」というコンセプトを掲げ、美しさと快適さを備えるカーテン選びをトータルに提案しています。



空間		カラーティスト	温和 〈ウォームナチュラル〉	親しみ 〈ソフトカジュアル〉	優しさ 〈エレガント〉	格調 〈クラシック&ダンディ〉	新鮮 〈クールナチュラル〉	爽快 〈シンプルモダン〉
福祉施設	受付、ロビー、エントランス、廊下、エレベーターホール	○	○	○	○	○	○	○
	居室	◎	○	○	◎	◎	-	-
	食堂、団欒室	◎	◎	○	-	◎	-	-
	デイルーム	◎	◎	-	○	○	-	-
	リハビリルーム	◎	◎	-	-	◎	-	-
	スタッフルーム	◎	○	○	○	○	○	○
医療施設	受付、ロビー、エントランス、待合室、廊下、エレベーターホール	○	○	○	○	○	○	○
	検査室、診察室	○	○	-	-	○	◎	-
	病室	◎	○	◎	○	◎	-	-
	スタッフ、ナースルーム	○	○	○	-	○	◎	-
	リハビリルーム	○	○	-	-	○	○	-
	食堂、休憩室	◎	◎	○	-	◎	-	-
	産婦人科、人間ドック	○	-	◎	-	-	-	-
	小児科	○	◎	-	-	○	-	-
教育施設	教室	◎	◎	-	-	◎	-	-
	講堂	○	-	-	◎	-	-	-
	体育館	-	◎	-	-	◎	◎	-
	音楽室	○	-	○	○	-	-	-
	保健室	◎	-	○	-	○	◎	-
	職員室	◎	-	-	○	-	-	-
	給食厨房	○	○	-	-	○	○	-

CHECK POINT

品番前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

AH1104-13 耐光堅牢度5級

温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快



6つの感性タイプ別カラーグループと使い方のコツ



温和



— WARM NATURAL —

居心地がよく、くつろいだイメージを訴求する ベージュ系のバリエーションが中心の 使いやすいカラーグループ

ベージュといっても、バニラに近い明るいものから、落ち着いたものまで、明るさのバリエーションがあり、温かみのある赤味のベージュやすっきりとした黄味のベージュまで、色相にも幅があります。医療施設ではすっきりとした印象の明るめのベージュ、高齢者施設では穏やかな落ち着いたベージュがおすすめです。ベージュ地に花柄、草木柄などを加えたファブリックスは、より自宅感覚の空間が創れます。



AA5306-65

P.7 掲載



AA2096-65

P.25 掲載




親しみ



— SOFT CASUAL —


健康的で、生き生きとしたイメージを訴求し、 オレンジ、赤などのカジュアルな色との相性が よいクリーム色を中心とするカラーグループ

クリーム色は、壁色との馴染みがよく、楽しい空間を創るのに最適なカラーです。元気を出したい、食事をおいしく食べたい、そんな場面で使うのが効果的。赤、オレンジ、ピンク、緑、青など、派手な色を柄色に使ったファブリックスは、よりカジュアルなイメージが訴求できます。チェックやストライプの柄色の中の1色を小物で展開すると、より楽しさがアップします。



AH1049-23

P.13 掲載



AB1130-25

P.6 掲載



優しさ



— ELEGANT —

優しく、女性的なイメージを訴求する ピンク系を中心に、ラベンダー、 紫味のブルーを加えたカラーグループ

女性に根強い人気のピンクですが、最近はラベンダーやコーラルピンクの人气が高まっています。ラベンダーはよりドレシーなイメージを、コーラルピンクはより健康的で若々しいイメージを訴求できますので、空間によって使い分けるとよいでしょう。花柄やクラシック柄などの有機的でドレシーな印象のファブリックスを使うと、洗練感や高級感をより表現することができます。



AA5303-15

P.11 掲載



AH1101-15

P.28 掲載





格 調

— CLASSIC&DANDY —

格調高く、落ち着いたイメージを訴求する ブラウンや深みのあるエンジ、紺、グレーなど 暗めの色を中心とするカラーグループ

パステルカラーが多い中で、暗いトーンを中心とするカラーは、格調感や高級感を感じさせます。落ち着いた印象のブラウンが代表カラーですが、より華やかさを表現するエンジ、きりっとした印象の紺やグレーなど、色相のバリエーションを広げて展開しています。幾何柄、クラシック柄の厚めのジャカードは、素材自体にも重厚さを感じさせます。高齢者施設での使用が最も効果的ですが、フォーマルな場面でもぜひお使いください。



AB1129-48

P.7 掲載



AB2043-19

P.15 掲載



新 鮮

— COOL NATURAL —

フレッシュなイメージを訴求する イエローグリーン系を中心に、すっきりとした アイボリーを加えたカラーグループ

冷たすぎない爽やかさを訴求できるのがイエローグリーン。自然の緑を思わせる色相なので、癒しを求める空間には最適です。同じナチュラルカラーの中でも、温かみのあるベージュだけでなく、すっきりとしたアイボリーとの相性が抜群です。チェックやストライプといった幾何柄もよいですが、リーフ柄に代表されるような植物モチーフの柄物を使うと居心地のよさがよりアップします。




AA5305-35

P.11 掲載



AB2048-35

P.15 掲載



爽 快

— SIMPLE MODERN —

清潔感があり、爽やかなイメージを訴求する 明るいブルー系、青味のグリーン系を中心とし、 モダンな印象の明るいグレーを加えたカラーグループ

明るいブルー系、ブルーグリーン系は、爽やかで、清潔感があるため、医療施設の中では使いやすいカラーの一つです。ただし、冷たい印象が強くなりすぎないように、壁の色を純白ではなく黄味のホワイトに、床をベージュや明るいフローリング調にすると、ブルーの爽やかさが効果的に表現できます。グレーも清潔感が表現できる明るいトーンがよいでしょう。無地の他、ストライプなどのすっきりとした柄が似合います。



AA5304-45

P.10 掲載



AH1082-43


P.23 掲載



〈熱の出入りは「窓」がポイント〉


夏

冷房しているときに、窓サッシ・ガラスを伝って、たくさんの熱(暑気)が流れ込みます。



冬

暖房しているときに、窓サッシ・ガラスを伝って、たくさんの熱(暖かさ)が流出します。



※出典：(一社)日本建材・住宅設備産業協会 平成4年制定の省エネ基準住宅モデルの場合

〈カーテンの省エネ効果〉

カーテンの保温効果は、カーテンの設置の方法で大きく変わります。例えば、カーテンレールの位置を窓枠の上でなく、天井に設置する、腰窓でも床までのカーテンサイズにするなど、カーテンの周りに隙間を作らない取り付けにすることで、保温性能が発揮されます。

■2DKの住宅でカーテンのない部屋と比較してカーテンがある場合

暖房エネルギー **16%の節約**

■カーテンの吊り方の違いによる、暖房エネルギーの負担量と灯油の節約量

カーテン仕様	ドレープ+レース		カーテンなし
	天井付け	正面付け	
2月の1日あたり平均使用 千kcal/1戸	52kcal	54kcal	60kcal
11月～3月の シーズン平均使用 千kcal/1戸	5,650kcal	5,940kcal	6,650kcal
11月～3月のシーズン あたり灯油節約量 1缶=18ℓ 1ℓ=8,900kcal	6.2缶	4.5缶	0缶

※出典：(一社)日本インテリアファブリックス協会

遮熱レース 省エネ・節電対策に効果的なレースカーテン



対象商品 AC1456、AC1528、AC1529、AC1562、AC1566、AC1633、AC1634、AC1635、AC1645、AC1646、AC1647

(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一基準。インテリアとしての遮熱・採光の機能性に優れた節電対策商品です。

■試験方法：カケンレフランプ(インテリア)法

- ①熱線受光体(黒色塗料塗布銅板を設置)の約5mm上に試験体を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする。
- ②指定側面からランプ(100V500W)を約50cmの距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する。
- ③試験は試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする。
- ④ブランクとしては試験片※なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。

※「試験片」とは…試験片の大きさ：縦120mm×横110mmとする。試験片の抽出は公明性・信頼性の観点に基づき可能な限り生地の特性を想定させる部位とする。このため試験片は1平米程度の算出を原則とする。

■判定基準


遮熱率:25%以上

遮光率:99.4%未満 採光率:0.6%以上

遮熱率(%) = $\frac{(\text{ブランクの上昇温度} - \text{試験片の上昇温度})}{\text{ブランクの上昇温度}} \times 100$

遮熱率 JIS1055A法

■試験方法図：(一財)カケンテストセンター




この試験は、ランプ角度の微妙なズレ、ランプの寿命等、機器の精度上コントロール出来ない微妙な要因も結果に大きく反映されることが分かっております。そのため、同時試験していない試験間については厳密な比較が出来ません。予めご了承ください。

涼しや® 高い遮熱性で涼しく快適に

対象商品 AC1634、AC1635、AC1646、AC1647

「涼しや®SUZUSHIYA®」は人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。衣料分野でも使用される涼感素材です。

涼しや®
SUZUSHIYA®



「涼しや®」系のイメージ図

保温 暖房効率を高める厚地カーテンの保温性能



冬季、厚地のカーテンは窓など開口部からの熱の流出を防ぎ、室温低下を抑えます。カーテンは構造的に、その内部に多くの空気層を含むことが可能です。この最も熱伝導率の小さい、熱を逃しにくい空気層を多く含むように、糸、布構造の設計を工夫することにより、保温性を向上させることが可能となります。アスワンではこの保温性を4ランクに分類しました。使用される部屋の状況などに合わせてカーテン選定の目安としてご活用ください。

- SAランク** 保温率28%以上。最も保温性の高い空気層のしっかりあるカーテン。
- Aランク** 保温率20%以上。保温性の高いカーテン。
- Bランク** 保温率15%以上。保温性は中程度のカーテン。
- Cランク** 保温率15%未満。保温性の弱いカーテン。

保温率

カーテン生地が、何もない状態に比べて、熱を失わない率(カーテンがない場合は0%)を表します。値が高いほど保温性が優れています。

試験法: KES法 保温性測定
測定: 大阪府立産業技術総合研究所にて社内試験

蓄熱保温レース 太陽光を熱エネルギーに変える



対象商品 AC1528、AC1529

蓄熱保温レースは、新開発の特殊糸を使った独自の製法で太陽光から効率的に熱を得ることを可能にしました。寒い冬でもレースカーテンが暖かさを保ち、暖房効率を高めてくれるため、冬の省エネ生活におすすめです。

ナノレッド

ナノレッドは、衣料分野でも使用されている蓄熱保温特殊糸です。紡糸時に遠赤外線ナノ粒子を練り込むことにより、太陽光エネルギーを吸収して、遠赤外線を放射。生地表面が暖まりやすく、また蓄熱保温効果があります。


■試験方法: 保温性試験(ランプ 冷気法)

①冷気遮断空試験


冷気室を遮断して赤外線ランプを60分間照射し、温度変化を測定する。

- ②下図の装置に約45cm×40cmの試験片を取り付け、試験室の温度が、約25℃に達したら、冷気に暴露して、赤外線ランプを60分間照射し、温度変化を5分毎に測定する。

測定: (一財)日本繊維製品品質技術センター




■保温性試験



※上記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■保温性試験(損失温度)



損失温度=冷気遮断時空試験温度-冷気暴露時測定温度

※上記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

断熱 夏の日射しも、冬の冷気もシャットアウト


対象商品 AB2046、AB2065

生地裏面にアクリル樹脂コーティングをしたカーテンは、太陽光線を反射し、夏の室内温度上昇を抑えます。また、冬は窓ガラスからの冷気の侵入を防ぎ、冷暖房費の節約にもつながります。

■試験方法: 断熱性試験(赤外ランプ60℃法)


右図の装置に約50cm×40cmの試験片を吊りし、ガラス板より約50cm離れた所に赤外ランプを設置し、ブラックパネル①、温度センサー②を設置する。赤外ランプを60分間照射し、5分ごとに測定する。

- 試験片: ①コーティング無し
②コーティング(AB2046)



試験装置のサイズ 54×54×45cm (0.131m³)

■断熱性試験 AB2046の場合



測定: (一財)日本繊維製品品質技術センター

※上記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



(一社) 繊維評価技術協議会
抗ウイルス加工

SEK抗ウイルス加工

繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

対象商品 AA2250、AB2048、AC1562

〈メリット1〉短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間放置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

〈メリット2〉安全性

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

■ SEK 抗ウイルス加工剤の安全性基準

加工剤	急性経口毒性試験 (LD50) : 2,000mg/kg 以上
	変異原性試験 : 陰性
	皮膚刺激性試験 : 無刺激性・弱刺激性
	皮膚感作性試験 : 陰性
製品	ヒトパッチテスト : 陰性・準陰性

〈メリット3〉安心の評価基準を採用


繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準 (ISO18184: 2014年9月1日発行) になりました。ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、(一社) 繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。

■ 試験方法: 繊維製品の抗ウイルス性試験方法


標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルス数の常用対数の差で抗ウイルス活性値を算出して抗ウイルス性能を評価する。

■ 基準値


[A] 基準布接種直後



[B] 標準布2時間放置後



[C] 抗ウイルス加工布2時間放置後



(logA-logC) ≥ 3 で性能を有すると認められる。



(一社) 繊維評価技術協議会
制菌加工

SEK制菌加工

清潔で安全な衛生環境を目指します。

対象商品 AA2250、AA3001、AA3002、AB2048、AC1562、AC1566、AH1071、AH1077、AH1082、AH1106、ヒースメッシュ、クリニカメッシュ、クリニカII

制菌効果の高い 赤マークSEK特定用途対応

▶ 特定用途対応の赤マークSEKを取得している商品につけられるマークです。

効果	繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります
目的	ケア環境 (ヘルス、メディカル) 向上のため、繊維上の菌の増殖を抑制する
対象商品	医療機関や、それに準ずる施設で使用する繊維製品
試験対象菌種	黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)

制菌性

■ 繊維上の黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌に対して、SEK基準をクリアする制菌効果を発揮します。

耐久性

■ 制菌成分が繊維内部へ拡散しており、優れた耐工業洗濯性を発揮します。
■ 工業洗濯は5回を保証します。

安全性

■ ノンホルマリン系なので、人に優しい素材です。SEKの安全性基準を全てクリアしています。安全性の高い化合物を使用していますので、燃焼してもダイオキシンを発生する恐れがありません。

Acetwin® 制菌加工で、いつも安心・清潔

エースサイン

対象商品 AC1566



〈メリット1〉制菌性

SEK基準をクリアする制菌効果で繊維上の細菌の増殖を抑制します。また、使用している無機系銀抗菌剤は、厳しい基準で各種試験をクリアし、安全性に優れています。

〈メリット2〉有毒ガスが発生しない

繊維の内部に、テイジン独自のノンハロゲン系防炎剤を化学結合。強制的に燃焼させた場合でも、有毒なシアンガスやハロゲンガスがまったく発生せず、一酸化炭素や煙もほとんど発生しません。

〈メリット3〉洗濯耐久性

制菌加工剤を繊維自体に練り込んでいるので洗濯を繰り返しても制菌効果は持続します。

ミューファン®

銀のチカラで抗菌・防臭・制電 (帯電防止)



銀で安全・快適生活

対象商品 AA5306、AB1129、AB1130、AC1633、AC1634、AC1635

古くから食器に使われてきた銀は、人体に安全な抗菌性能をもつ天然資源。純銀を加工した特殊系<ミューファン®>を使用したレースカーテンは、抗菌性、帯電防止性などの機能とあわせて、銀の輝きが室内を心地よく演出します。

永続的に持続する純銀のマルチファンクション

〈メリット1〉抗菌・防臭機能

〈メリット2〉帯電性防止機能

エコマーク



対象商品 AH1099

『エコマーク』は、これからの環境を考えた商品であることを表すマーク。商品の消費や廃棄によって環境を汚さず、リサイクルなどに配慮していると認められた商品が、公益財団法人日本環境協会により認定されます。エコマークがついたカーテンは、ポリエステルリサイクル繊維を製品全体の重量比の50%以上使用しています。アスワンではさまざまな視点から、環境にやさしい商品をお届けしたいと考えています。

グリーン購入法 社会が求める、あたらしいエコ基準への対応



対象商品 AA3001、AA3002、AC1645、AC1646、AC1647、
AH1049、AH1071、AH1077、AH1082、AH1099、AH1101、AH1104、AH1106、AH1107、AH1108、AH1110、AH1114、AH1116、ヒースメッシュ、クリニカII

一人ひとりが地球について考え、できることから始める。グリーン購入とは、そうした社会的な取り組みのひとつ。それを推進するための法律が『グリーン購入法』です。暮らしのなかのモノやサービスは、なんらかの形で環境に負担を与えています。私たち企業は、それをふまえてモノをつくり提供する。買う人は、環境にできるだけ影響を与えないモノを選ぶ。提供する側と購入する側が、エコ（ECO）を意識して行動することが、ゆたかな環境を次代へ伝えることにつながります。『グリーン購入法』では、さまざまな“特定調達物品”が定められています。この基準を満たしている商品を“グリーン購入法適合品”として、インテリアファブリックス産業活性化協議会が定める統一マークを表示しています。

グリーン購入法とは？

循環型社会の実現を目指して平成13年4月1日より施行された法律。できるだけ環境に負担をかけない商品やサービスを選ぶ、グリーン購入を推進しています。国や地方自治体といった公共機関が環境に配慮した製品を求めることを定めており、それぞれの商品やサービスについてガイドラインが定められています。

カーテンのグリーン購入法判断基準

カーテンを選ぶ際のガイドラインは、使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること」等の要件を満たすこと。また配慮事項として「製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること」「製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること」等が提示されています。

※上記は2020年8月現在の内容です。

リサイクル繊維 限りある資源への配慮

ペットボトルを利用したリサイクル繊維は、資源を有効に活用し環境を守るリサイクル活動を背景に生まれてきた繊維です。グリーン購入法など、社会的にも再生品を利用してこう、という動きが活発化してきました。リサイクル繊維を使用したカーテンは、限りある資源を守り、深刻なゴミ問題への配慮にもつながるエコ商品です。

■リサイクル繊維のカーテンができるまで
〈ペットボトルのリサイクル工程〉




ペットボトルの
分別回収



キャップ・ラベル
の除去・洗浄



細かなフレーク
に粉碎




チップ



リサイクル
原綿



リサイクル
紡績糸



カーテン

VOC（ホルムアルデヒド）放散自主基準



インテリアファブリックス性能評価協議会では、VOC（ホルムアルデヒド）放散の自主基準を設けています。VOC基準は、建築基準法施工規則での「居室における化学物質の放散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格においても規定されるホルムアルデヒドの放散速度による等級区分及びその表示記号に準じたもので、この基準を満たすカーペット、カーテン生地等に統一マークが表示されます。タフネスEDIT.8はF☆☆☆☆として全点認定を受けています。

F☆☆☆☆について

ホルムアルデヒド放散速度に応じ、VOC基準では、3つの等級（F☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆）に区分されています。

F☆☆☆☆	最も少ない	ホルムアルデヒド放散速度	5 μ g/m $\cdot$ h以下
F☆☆☆☆	やや少ない	ホルムアルデヒド放散速度	20 μ g/m $\cdot$ h以下
F☆☆☆☆	多い	ホルムアルデヒド放散速度	120 μ g/m $\cdot$ h以下

※ μ g（マイクログラム）：100万分の1グラムの重さ。
放散速度1 μ g/m $\cdot$ hは建材1m²につき、1時間あたり1 μ gの化学物質が放散されることをいいます。

ミラーカーテン 外からの視線をカットします



室内の明るさをキープしながら、外からの視線をカット。プライバシーを快適に守ります。

外から見えにくい

生地裏面の鏡面仕上げにより、日中の室外から室内の視線を大幅に防ぎます。その上、室内から外への視線は妨げず、開放感や爽快感は損ないません。

冷房効果を高めます

通常のレースやボイルと比較して赤外線を遮へいする性能が高く、夏の室内の冷房効果がアップ。通気性や採光性はそのままに、省エネ効果があります。

カーペット・畳などの色あせ防止

強い日差しを抑えて紫外線をカットするので、カーペットや畳などの室内の日焼け、色あせ防止に効果があります。


一般の
レースカーテン
室内の様子が
外から見えや
すい。



ミラーカーテン
日中、室内が
見えにくい。

■太陽光線透過率曲線

- 紫外線：商品の品質劣化(変色・退色など)の原因となる光。
- 可視光線：人間の肉眼で見える光で、明るさをもたらすとともに、まぶしさも感じられる。
- 赤外線：熱的作用が大きいため、夏に暑く感じる光。太陽エネルギーの50%にあたる。



※上記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
測定：(一財)ニッセンケン品質評価センター


透過性能基準 アスワン独自の「透けにくさ」の基準

各商品の透過性能クラスは、マークの下にA～Cで表示しています。



レースには「光を調整する」という役割と、「プライバシーを守る」という役割があります。柄を通して射し込む光や、きれいな透け感を楽しみたい。光を採り入れることよりもプライバシーを守ることを重視したい。レースに求める役割は、人によってさまざま。アスワンではレースの透過性を、お好みに合わせて3つのクラスから選べます。


■日中の見え方から計測した、3つのクラス。
レースカーテンを選ぶときの参考になります。



Aクラス
人がいるかどうか、文字があるかどうか、わかりにくい。高い非透過性能で室内のプライバシーをしっかりと守ります。



Bクラス
わずかに人がいる気配を感じる。文字はうすうすと読める。明るさを維持しながらも、外から室内の様子が見えにくい状態です。



Cクラス
人の輪郭のはっきりし、表情までわかる。文字も読みとれる。光の透け感を楽しむレース。遮へい性はほとんどありません。

■透過性能テスト

カーテンの遮光性試験方法 JIS L 1055 (A法) における採光率を参考に総合的に判定しています。測定部分によって数値が大きく異なる生地がありますのでご了承ください。

UVカット 紫外線の透過を効果的に低減するカーテンです




一般的なレースに比べて、外からの紫外線を効果的にカットし、家具や畳・フローリングなどの日焼けを防ぎます。紫外線カット素材の加工効果統一評価法(日本化学繊維協会)による分光光度計・全波長域平均法波長 280~400nmの「紫外線遮へい率」の平均値によって以下のようにマークを付けています。

■紫外線(UV)遮断率

紫外線とは、広い意味での電磁波の一つで、可視光線より波長が短く、X線より波長が長い電磁波のことをいいます。紫外線は波長の長さで、UV-A(波長:320-400nm)、UV-B(波長:280-320nm)、UV-C(波長:280nm以下)の波長領域に分類されます。

UV-A:自然界に必要なものですが、過剰に浴びると有害となります。
UV-B:皮膚障害、食品の変質、工業材料の劣化の原因となります。
UV-C:最もエネルギーが強く、生物にダメージを与えますが、オゾン層などに吸収されるなど地表にはほとんど到達しません。


太陽光線の波長



UVカット(70%以上)
(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一基準



UVカット(69.9%~60%)
アスワンの自社基準




測定:大阪府立産業技術総合研究所にて社内実験実施
※左記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ウェーブロン® プライバシー保護性と採光性を兼ね備えたカーテンです

WAVERON®

対象商品 AC1528、AC1529

夜、照明をつけると外から室内の様子が見えてしまう。この悩みを解消してくれる画期的なカーテンが登場。独特の形状を持つ特殊糸（四ツ山扁平断面形状）を効果的に使うことで、外からの視線を遮ることを可能にしました。一日中プライバシーが守られ、安心して室内で過ごすことができます。



WAVERON®

「ウェーブロン®」は、帝人フロンティア（株）が開発した素材です。

光を乱反射させる目くらし効果と透過光を屈折させるレンズ効果を兼ね備えた特殊糸「ウェーブロン®」（四ツ山扁平断面形状）を採用。糸の形状を活かした組織で室外からの視線をカット。室内を見えにくくするプライバシー保護機能にすぐれています。

ウェーブロン®カーテンの特長

- 透けないのに、外からの光は適度に採り入れます。
- 昼間はもちろん夜間も室内が透けにくいカーテンです。
- 優れた機能性に加えて、上品な光沢と優雅なドレープ性が楽しめます。

高耐光

対象商品 AH1108

ブルースケール法（JIS L 0842法）の試験結果が7級以上のカーテンに表示。日光に対して変色や色落ちがしにくい商品です。

高耐光品	7級もしくは7級以上
一般品	4級以上


防音性

静かに落ち着いて暮らせる住まいは理想です。音は車や電車などの外から発生するもの、生活音といわれる住まいの中から発生するものがあります。騒音は本来、家の構造自体を見直さなければ有効な対策にはなりませんが、カーテンやカーペットは比較的手軽に対策できる方法です。

遮音と吸音

遮音	音が通り抜けるのを防ぐ。音を遮る。室外の音が入って来ないようにする。室内の音が漏れないようにする。	コーティング加工カーテン。コンクリートや鉛などの重い材料が適している。
吸音	音を吸収する。室内の音が響かないようにする。	柔らかく空気層を持つ材料が適している。立毛調で厚手のカーテンやじゅうたん・カーペットなどは身近な吸音材料。

吸音率



遮音

対象商品 AB2046、AB2065




遮音性を高めると、周囲に音漏れしてしまうリスクを低減できます。生地裏側にコーティング加工した重量のあるカーテンは、遮音効果のほかにも優れた遮光性・断熱性が期待できます。取付ける前に、カーテンレールの耐荷重を確認してください。

吸音

対象商品 AB2043

吸音は音を吸収して音の反射を防ぎ、音漏れや音の反響を抑えることを指します。特にベルベットのカーテンは一般のカーテン生地よりも室内音を吸収し、残響音を軽減する機能に優れています。カーテンの吸音性能を生かすには、フラットな仕立てよりも2倍ヒダなど、カーテンの生地使用量を増やした方が効果的です。

周波数のオクターブ表示と音の基本周波数の範囲例



防炎性



消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合した製品に表示される、(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一マークです。難燃加工、または難燃系の繊維を使用することで燃えにくい性質を持たせたカーテンに付けられます。万が一、カーテンに火がついても、燃え広がることはありません。アスワンコントラクトカーテン[タフネス]は、全商品にこのマークを取得しています。

特長

- 防炎効果が高い。
- 耐洗濯性に優れる。
- 長時間の使用にも防炎効果が低下しない。
- 皮膚障害や毒性の心配がなく安全。

※このマークがついた商品は、防炎機能を有するものであり、不燃性を示すものではありません。

防炎防火対象物とは(防炎物品を使用しなければならないところ)

- 1.消防法第8条の3で指定されたもの
高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街
- 2.消防法施行令第4条の3で指定されたもの

(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場
(2)	イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店
(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)	イ 病院、診療所又は助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。))を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。))を主として入所させるものに限る。))又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。))その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等ディサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校
(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12)	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16)	複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供されている部分
(16)の3	建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

防炎表示とは

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物品とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防炎物品の種類と防炎ラベル

防炎物品の種類		防炎ラベルと様式	
カーテン・暗幕	水洗い洗たく及びドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (いづれの洗たくにも防炎効果が変わらないもの)	(イ)	縫付
	水洗い洗たくについて基準に適合するもの。 (水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理)	(ロ)	縫付
	ドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理)	(ハ)	縫付
	前2項に掲げる防炎物品以外の防炎物品で消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準に不適合なものの。 (洗たくをした場合は要防炎処理)	(ニ)	ちよう付

原反(材料)	カーテンの原反につける下げ札です。それぞれの耐洗たく性能によって上記の4つのうち、どれかが記載されます。
--------	--

アスワンコントラクトカーテン[タフネス]は全商品防炎性能確保。消防法に従い、〈イ〉の防炎ラベルを確実に商品に縫付しています。

遮光性



光をよく遮る商品につけられる(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一マークです。遮光性試験方法(JIS L 1055A法)により、以下の表示を行っています。遮光カーテンは、自然光(太陽など)、人工光(照明、街の灯など)、ともに光をよく遮るカーテンです。カーテンの遮光性能はその生地糸密度や組織、色相などによって差が生じます。また、用途やお好みに合わせ、適切なものをお選び頂くために、その遮光性能から、「1級」「2級」「3級」と等級分類し、表示を行っています。

等級	遮光率	照度	状態表現
1級	99.99%以上	0LX以上～10LX以下	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	10LX超～200LX以下	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3級	99.40%以上 99.80%未満	200LX超～600LX以下	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※JIS L 1055A法 100,000LX±5%照射

※上記データは生地性能です。縫製、吊り方により遮光性能が若干異なります。

■ 遮光1級を5段階に分類。

遮光率試験はJISにもとづく精度の高い機器で測定しています。しかし、人の視覚はたいへん敏感なため、遮光1級においてもその遮光度合いには差が見られます。この差を明らかにするため「1級」をわかりやすく5段階に分類しました。

表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)		生地から光を感じるが、生地繊維組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)		生地から光を感じ、生地繊維組織や色が分かります。
遮光1級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

◇遮光カーテンの遮光性評価方法(特許 第5437308号) NIF法※暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

※NIFは(一社)日本インテリアファブリックス協会の略称です。

ウォッシュابل



(一社)日本インテリアファブリックス協会の基準に適合した商品に表示することができる統一マークです。

- 洗たく機で丸洗いできる。洗たく機の弱水流、または弱い手洗いで行う。
- 洗たくによる伸縮はほとんどない。

- シワになりにくい。
- 早く乾く。吸湿性の少ない繊維のため速乾性がある。

※洗たくの際のトラブルを防止するため、吊り下げ用具やアクセサリ等は、はすしてください。

制電性

ほこりがつきにくく、静電気も防ぎます




繊維及び編物の帯電性試験方法(JIS L 1094)、摩擦帯電圧測定法(20℃ 40%RH)による試験値が3,000V以下のカーテンに表示することができる(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一マークです。

- ほこりがつきにくく、衛生的です。
空気中の水分に関係なく、低温領域でも制電効果を発揮。どんな条件の場所でも、ほこりがつきにくく衛生的です。
- 制電性は半永久的です。
原糸段階からの制電性ですから、静電気の発生を確実におさえ、すぐれた性能を発揮。しかも、制電効果は劣化せず、半永久的に持続します。
- まわりつきやパチパチ音がありません。
十分な制電性を確保。静電気をもったカーテン特有のあの不快感がありません。

- 洗たくしても、その効果は持続し、耐久性があります。

※静電気に対する感じ方には個人差があります。

■ 温度変化と制電性の関係



はっ水性

シャワーカーテン



水をはじく機能のあるカーテンで、規定のはっ水性能を有するもの(生地初期及び洗たく連続5回後試験値に適合)に対してつけられる、(一社)日本インテリアファブリックス協会の統一マークです。

- フッ素系樹脂を後加工で繊維表面に付与し、はっ水性を持たせています。
初期/3以上 洗たく5回後/2以上
(評価方法:JIS L1092 スプレー試験)

AH1105	初期/3以上	洗たく5回後/2以上	
AH1085	初期/4	洗たく5回後/3以上	※特に「AH1085」は非常にすぐれたはっ水効果をもつ商品です。

※ご使用後は、汚れを洗い流して、できるだけ乾燥した状態でご使用ください。

※洗濯たく後は、アイロンによる熱仕上げをすることで、はっ水性が持続できます。

※判定基準は、試験値によるものであり、実際の使用状況における経時的な性能を保証するものではありません。

防汚性



防汚加工により、汚れを落ちやすくした商品につけられるマークです。この加工により、繊維の中まで水が入り込み、洗たく時に汚れを落としやすくします。クリーニングの回数が減り、お手入れのコスト節約にもつながります。

納入実績一覧

北海道

本別国民健康保険病院
猿払国保病院
千歳市立総合病院
名寄市立中央病院
美深厚生病院
小樽協会病院
札幌社会保険総合病院
遠別町立国保病院
月形町立病院
北見赤十字病院
社会福祉法人 洞爺病院
社会福祉法人 小樽病院
千歳牧野病院
室蘭太平洋病院
平松病院
北成病院
札幌東徳洲会病院
輪厚三愛病院
美咲町立病院
豊富町国民健康保険病院
苫前厚生病院
岩内協会病院
麻生整形外科
道立総合療育センター
増毛町立明和園
仁木町仁木長寿園
愛輪園
札幌あゆみの園
愛里苑
交雄会老人保険施設 プライムそうべつ
老人福祉施設 誠志苑
帯広ベルクラシック
啓生会病院
仁木高等学校
恵庭市立病院
札幌光星高校
医療法人北仁会札幌旭山病院
しらゆき夢保育園
手稲溪仁会病院
礼文町ふれあいコミュニティセンター
苫小牧市立北光小学校
苫小牧市立緑小学校
苫小牧市消防本部
札幌科学技術専門学校
札幌市東区体育館
深川保育所
センチュリーロイヤルホテル
札幌学院大学
学校法人 香木学院 幼保連携型認定こども園
東苗穂スパークル園

青森県

青森労災病院
南部病院

秋田県

能登谷整形外科

岩手県

岩手県立中央病院
遠山病院
太陽荘
浄心園

宮城県

大東苑
石巻市立鹿又小学校

福島県

福島労災病院
二本松病院
南東北脳神経外科病院
救心会循環器病院
救心会病院
新白河中央病院
今泉西病院
本多記念病院
塙厚生病院
福島工業高等専門学校

さくらんぼ中央保育園

茨城県

東京医科大霞ヶ浦病院
牛久愛和総合病院
筑波学園病院
宮本病院
鹿島病院
国立水戸病院
いちほら病院
筑波病院
取手協同病院
延島病院
パレスメディアケア病院
秋葉病院
四方病院
吉原内科医院
和田耳鼻咽喉科
老人保健施設 寿桂苑
老人保健施設 ケアセンター阿見
つくばケアセンター
老人保健施設
つくばリハビリテーションセンター
たまりメリーホーム
やすらぎの里
水郷荘
特別養護老人ホーム いたこの郷
特別養護老人ホーム 大野の郷
介護老人保健施設 くるみ館
特別養護老人ホーム 晴風園
つくば病院
みのるの郷
夏海フォーラム
祐功の館

栃木県

小山市民病院
森病院
飯田病院
今市病院
珪肺労災病院
那須高原病院
原眼科病院
耀生会病院
宇都宮南病院
川上病院
見龍堂病院
茂木中央病院
上田内科整形外科
吉川整形外科
阿久津整形外科
芳賀中央クリニック
河内都立上河内小学校
特別養護老人ホーム 栃の実荘
特別養護老人ホーム エリム
特別養護老人ホーム 穂の香苑
特別養護老人ホーム 宝寿苑
介護老人保健施設 八洲苑
介護老人保健施設 ヴィラフォーレスタ (森の家)
介護老人保健施設 椿寿荘
介護老人保健施設 いぶき
老人保健施設 マーガレットヒルズ
老人保健施設 ビラフォーレスト
ショートステイこまち
塩谷総合病院
上田病院
特別養護老人ホーム ひだまりの里
グリーンタウンクリニック
小山市城南東小学校

群馬県

伊勢崎市立病院
太田福島総合病院
上大類病院
高崎第一病院
北関東循環器病院
ほたか病院
ほたか医科歯科クリニック
善衆会病院
博仁会 第一病院
須藤病院

田島病院
内田病院
松岡医院
大谷医院
ふじあく医院
久保医院
群馬県立精神医療センター
六合温泉医療センター
群馬バース学園短期大学
中之条町立中之条中学校
宏愛会・第2リハビリテーション病院
軽費老人ホーム ケアハウス沼田
軽費老人ホーム ケアハウス前橋
有料老人ホーム ベルジ武尊
有料老人ホーム ベルジ箕輪
有料老人ホーム ベルジ尾瀬
老人保健施設 青梨子荘
老人保健施設 希望の苑
特別養護老人ホーム サンホームふじみ
特別養護老人ホーム ゆたか
指定介護老人福祉施設 川場春光園
あけぼの荘
長寿荘
有料老人ホーム アムールタウン高崎
伊勢崎佐波医師会病院

埼玉県

三郷医学研究所
関東脳神経外科病院
みさと健和病院
国立西埼玉中央病院
国立療養所東埼玉病院
国立埼玉病院
熊谷外科病院
大宮双愛病院
大宮赤十字病院
児玉中央病院
埼玉医科大学付属病院
西武川越病院
新井病院
岡病院
桜ヶ丘病院
中原整形外科病院
秩父病院
石丸病院
埼玉脳神経外科病院
三浦病院
埼玉中央病院
順天堂越谷病院
埼玉西共同病院
所沢ロイヤル病院
石井クリニック
池田レディースクリニック
特別養護老人ホーム 翔裕園
特別養護老人ホーム はにわの里
特別養護老人ホーム みなみかぜ
特別養護老人ホーム 吉川平成園
老人保健施設 ヴィラ・ベッキア
川越身体障害者センター
川越ケアセンター
北埼玉ヘルスケアビレッジ
東松山総合福祉エリア
埼玉県共済会尚和園
浦和ナーシングヴィラそよ風
埼玉森林病院
上尾メディカルクリニック
介護老人施設 三郷藤光苑
南越谷病院
さいたま赤十字病院
介護老人施設 なのはなの里
グリーブホーム あすなるホーム越谷
ショートステイ元氣いっぱい
春日部 嬉泉病院
特別養護老人ホームみちみち
ケアタウンゆうゆう
林病院
うらわの里
秩父中央病院
草加園
特別養護老人ホーム 暮きの里

明戸大塚病院
介護老人保健施設 ハーティハイム
特別養護老人ホーム 安誠園
デイサービススコア久喜
デイサービススコア白岡
ふじみ野ケアセンター
中村産婦人科
川口総合病院
みんなの家 中央円阿弥
みんなの家 三橋 2 丁目
みんなの家 蔵 2
みんなの家 志木
みんなの家 大宮小町
みんなの家 大宮奈良町
みんなの家 七里新堤
みんなの家 土呂栄光荘
やすらぎの里
さつての里
大塚医院
みんなの家 川越たかなし
みんなの家 朝霞膝折
みんなの家 志木
みんなの家 中浦和
みんなの家 大宮並木
みんなの家 川口東本郷
みんなの家 熊谷銀座
みんなの家 北本緑
みんなの家 久喜
みんなの家 きよみ野 II
みんなの家 三橋 4
みんなの家 内野本郷
みんなの家 与野工園
グリーブホーム彩
柿木園
いずみケアセンター
深谷商業高校
羽生実業高校
日高特別支援学校
吹上秋桜高等学校
蓮田市立平野中学校
滑川総合高校
上尾高校
松山高校

千葉県

国立千葉病院
東京歯科大学市川総合病院
勝田台病院
国立療養所下志津病院
千葉労災病院
国立精神神経医療センター国府台病院
国立佐倉病院
川鉄千葉病院
キッコーマン総合病院
小張総合病院
鉾南病院
東条病院
千葉医療福祉専門学校
長生更生園
館山老人ホーム なのはな館
サニーライフ君津
松戸ナーシングヴィラそよ風
サンライフピラ老人ホーム
島田総合病院
介護老人保健施設 梅香苑
日本大学松戸医学部
有料老人ホームみずほの里
ケアホームかりん咲が丘
ケアホームかりん二和
木村病院
東京都
都立大久保病院
国立精神神経センター武蔵病院
国立療養所村山病院
国立療養所東京病院
国立がんセンター中央病院
東京女子医大附属病院
東京女子医大第二病院
慈英会病院

順天堂病院
都立東部地域病院
東邦医大附属大森病院
東邦医大附属大橋病院
牧田総合病院
慈雲堂内科病院
国立東京災害医療センター
国立救急医療センター
国立病院東京医療センター
大東文化大学
多摩大学
老人保健施設分 アゼリア
老人保健施設分 ウイング
老人保健施設 ファミリート府中
老人保健施設 ファミリート日の出
新宿区立特別養護老人ホーム
港区立特別養護老人ホーム
国立療養所多摩全生園
老人保健施設分 ヴィラ・ベッキア
立川至誠会キートスホーム
介護老人保健施設 都立リハポート明石
梅田病院
日暮里上宮病院
永寿総合病院
米澤外科内科医院
横川レディースクリニック
金子病院
扇大橋病院
グループホーム 紀水苑
公立福生病院
西府いこいプラザ
グループホーム もしもし
老人ホーム 暖心苑
井上医院
岡田病院
井上レディースクリニック
サンシティ町田参番館
ケア新小岩
グレースメイト式番館
青山学院 (渋谷)
くすりのセイジョー
みんなの家 中野鷺宮
みんなの家 野田相原
みんなの家 稲尾長沼
みんなの家 府中南
みんなの家 墨田
品川区障害児者総合支援施設

神奈川県

北里大学病院
北里大学東病院
国際親善病院
国立相模原病院
石田産婦人科病院
老人保健施設 みどり園
老人保健施設 恒春の郷
特別養護老人ホーム アザリア
リハビリゾートわかたけ
全農大和生鮮食品センター寮
都筑ハートフルステーション
介護老人保健施設 よみうりランドケアセンター
介護付終身利用型有料老人ホーム ファミリア鎌倉
八木記念病院
ふくだクリニック

山梨県

全農富士研研究所

長野県

北信総合病院
みずほ銀行霧ヶ峰保養所
軽井沢ニューグランドホテル

静岡県

聖隷福祉事業団 エデンの園
みずほ銀行伊東保養所
大東苑
グランドホテル浜松
袋井プリンスホテル
聖隷福祉事業団 エデンの園
みずほ銀行伊東保養所

大東苑
グランドホテル浜松
袋井プリンスホテル
すずかけセントラル病院
大坂こども園
千浜こども園
のぞみ保育園

富山県

富山県厚生連 滑川病院
黒部市民病院
ふくの若葉病院
黒部市立生地小学校
富山市立蛸川小学校
富山市立神保小学校
富山県立入善高校
富山県立魚津高校
県立新川女子高校
県立高岡高校
県立高岡商業高校
県立工業高校
総合ケアセンター海王
だいご苑
ホテル万葉
西能みなみ病院
老人保健施設 ゆうゆうハウス

石川県

金沢医科大学附属病院
泉ヶ丘保育園
金沢市立大徳中学校
金沢市立工業高校
県立小松工業高等学校
金沢リハビリテーション病院
老人保健施設 七尾城山園
七尾病院

福井県

野尻内科病院
笠原病院
福井市立明倫中学校
福井工業高等専門学校
神山小学校
県立羽水高等学校
パストラルホテル青雲閣

岐阜県

榊原整形外科
国立療養所 長良病院
黒川外科胃腸科クリニック
大和町福祉センター
新宮苑
日立岐阜濃翠寮
岐阜コンベンションホール
グランパレホテル
下呂温泉 望川館
下呂温泉 清芳閣
慈恵病院
各務原西高校
下呂温泉水明館
国府小学校
白川村小学校
城西小学校
介護老人保健施設アルマ・マータ
徳雲会介護ハウス瓢庵

愛知県

旭労災病院
中部労災病院
知多市民病院
愛知医科大学附属病院
相生山病院
東海病院
済生会病院
名古屋第一日赤病院
名城病院
掖済会病院
昭和病院
藤田病院
尾西病院
小島病院

愛知産業大学
名城大学
南山大学 体育館
豊明老人保健施設
豊明第2老人保健施設
老人保健施設 ひかり
老人保健施設 相生
老人保健施設 丸ノ内
まこと老人保健施設
みどり老人保健施設
阿久比町保健センター
サンライフ江南
瑞光の里
救使苑
宝聖閣
ききょう会館
愛知県農林会館
佐織町中央公民館
タナベ経営中部研修センター
弥富町庁舎
田原町消防本部
トヨタ自動車 本社食堂
ジャンボクラブ 伊良湖
航空自衛隊小牧
ニュー新幹線 個室
リゾートライナー キハ80
春日井ステーションホテル
名鉄グランドホテル
名古屋ターミナルホテル
八千代病院
岩倉病院
サザン東海
サザナー宮
いつきの里
リバーサイドケア赤池
メディカルサテライト知多
中京銀行社員寮
愛・地球博記念公園アイスアリーナ
エルモ (株) 本社ビル
三好養護学校
田原市総合体育館
田原南部小学校
グリーンヒルズケア相生
第二勅使苑
青い鳥医療福祉センター
国立東名古屋病院
淑徳大学
シルバーホームみやびの
老人ホームあるふぁの家
江南市立古知野東小学校
江南市立古知野西小学校
江南市立古知野南小学校
江南市立古知野北小学校
江南市立藤里小学校
江南市立門弟山小学校
江南市立古知野中学校
江南市立布袋中学校
江南市立布袋小学校
江南市立布袋北小学校
江南市立宮田小学校
江南市立草井小学校
江南市立宮田中学校
江南市立北部中学校
江南市立西部中学校
一宮市奥児童館
小碓だきしめ保育園
豊田若竹病院
犬山白寿苑
特別養護老人ホームぬく森・第二
特別養護老人ホームひまわり・安城
シルバーホームあったか
瀬戸市立にじの丘学園

三重県

富田浜病院
松阪済生会病院
南島病院
松阪市立第四小学校
飯高町立宮前小学校
美里村立長野小学校

菟野町町立菟野中学校 体育館
中瀬城東保育園
キングスガーデン三重 共生苑
四日市市立泊山小学校
四日市市立笹川小学校
四日市市立内部東小学校
四日市市立桜小学校
四日市市立海蔵小学校

大阪府

星ヶ丘厚生年金病院
共立病院
四天王寺病院
高槻修仁会病院
高槻緑が丘病院
天王寺病院
北野病院
田中第一病院
鳥潟病院
ボバース記念病院
医真会八尾病院
恩賜済生会吹田病院
大阪市立総合医療センター
三島救命救急センター
豊中市立新田小学校
和泉市立和泉台中学校
大阪府立看護大学
多根病院老人保健施設
特別養護老人ホーム 瑞光苑
箕面市リハビリセンター
済生会シルバークレイン
藤井寺市民会館
柏原市文化会館
羽曳野市立体育館
ローズガーデン条南苑
特別養護老人ホーム 朗友サロン
大阪大学理学部 豊中キャンパス
大阪大学 ナノテクノロジー科
箕面市立止々呂美小学校
箕面市立彩都の丘小学校中学校
東大阪市立高井田小学校
太成学院大学高等学校
金岡病院
国立民族学博物館
堺市立福泉小学校
認定鳳こども園
寝屋川市立もくれん保育所
特別養護老人ホーム いちょう園
(株)メディセオ 南大阪A L C
高槻市摂津映保育園
たんぼぼ安威保育園
富山第一銀行 大阪支店
岸和田グランドホール
明富の郷(しがせせい苑)
ローズガーデン条南苑
堺市斎場
野田福祉会グループホーム
住道幼稚園
あいあい鳳保育園
諏訪森幼稚園
美木多幼稚園
春日丘荘
寿里苑フェリス
ユニバーサルスタジオジャパン
金光八尾高騰学校
大成高校
堺市立総合医療センター
大阪市立総合医療センター
寿里苑加賀田デイサービス
高槻荘
彩都リハビリセンター病院
ラ・ポルト・コトブキ
第二東和病院
ドゥマサコース鶴ヶ丘
天の川明星
大阪音楽大学
おおとりグループホーム
鳳メノール
R&Bホテル新大阪北口

兵庫県

公立社病院
兵庫県立玉津リハビリ病院
高砂市立高砂市民病院
鐘紡記念病院
三菱神戸病院
足立病院
伊月病院
金沢灘病院
西江井ヶ島病院
公立西神戸医療センター
西宮市立鳴尾北小学校
洲本市健康福祉館
特別養護老人ホーム らくらく苑
友朋会老人ホーム
宝塚エデンの園
エルホーム芦屋
六甲アイランドホーム
明石市民会館
三田消防署
南あわじ市立灘小学校
南あわじ市立倭文小学校
新温泉町立温泉小学校
特別養護老人ホーム 村岡こぶし園
特別養護老人ホーム ゆむら
西宮市立大社小学校
西宮カントリー倶楽部
神戸製鋼 伊保寮
カネカ未来創造館
中小企業大学校関西校

和歌山県

橋本市民病院
勝浦町立温泉病院
田辺中央病院
堀口整形外科病院
和歌山県立医科大学附属病院

滋賀県

九十九記念病院
近江温泉病院
特別養護老人ホーム やわらぎ苑
彦根簡易保険保養センター
東洋ガラス滋賀工場
貴生川公民館

京都府

久御山町ふれあいセンター
老人保健施設 桃寿苑
宇治市立黄檗体育館
宇治市立大久保小学校
同志社国際高等学校
舞鶴市立白糸中学校
音羽山 清水寺
舞鶴市民病院
宇治黄檗学園

奈良県

橿原市立耳成小学校
奈良市立富雄第3小学校
生駒市立生駒小学校
桜井市立桜井中学校
生駒市立福祉センター
奈良県立身障者リハビリセンター
生駒市立ふれあいセンター
都祁村保健センター
特別養護老人ホーム かかやきの苑
天理小学校
天理大学 体育学部
天理柔道順正館
西奈良県民センター
宇陀市学校
桜井市第三保育園
五条山病院
医療法人拓誠会グループ 四つ葉のクローバー

岡山県

国立岡山労災病院
倉敷記念病院
成羽町立病院

西大寺岡村一心堂病院
佐伯整形外科
倉敷成人病センター
岡山県立日本原高校
岡山大学
岡山大学歯学部・医学部
岡山大学付属小学校
岡山市水道局
山陽学園大学
勝央自動車学校
岡山盲学校
レガロホテル
県立水島工業高等学校
県立倉敷天城高等学校
玉島児童館
倉敷市立第4福田幼稚園
真備総合公園体育館
介護施設福山健生苑
岡山市立大野幼稚園

鳥取県

倉吉病院
広江病院
まさたみの郷
いなば幸朋苑
日南町庁舎
鳥取医療センター
南部幸朋苑
藤井政雄記念病院
さかい幸朋苑
錦海リハビリ病院
錦海幸朋苑
日進小学校
福生西小学校
日野高等学校
倉吉農業大学校
博愛苑
皆生幼稚園
名和小学校
特別養護老人ホーム みどり苑
鳥取短大付属幼稚園
海潮小学校体育館
大東小学校
日野中学校
西伯小学校
米子工業高校
米子市立弓ヶ浜小学校
北栄町立大栄小学校
鳥取県立米子養護学校
湯梨浜町立湯梨浜中学校
米子市立福生東小学校
鳥取県智頭町立智頭中学校
鳥取市立青谷中学校
鳥取県江府町立江府中学校
鳥取県伯耆町立溝口中学校
鳥取県伯耆町町民岸本体育館
鳥取県三朝町総合スポーツセンター
鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
鳥取市立桜ヶ丘中学校

鳥根県

平成記念病院
公立雲南総合病院
浜田市立周布小学校
鳥根県立吉賀高校
マリンピア浜田
ホテル松尾
三平青年の家
鳥根原発PR館
山内内科クリニック
浜田市立市木小学校
浜田市立和田小学校
津和野町立日原小学校
古志運動広場体育館
出雲工業高等学校
公立雲南総合病院
出雲郷小学校
意東小学校
ゆうらいふ長浜
出雲高校

廣瀬小学校
鳥根あさひ社会促進復帰センター
益田市立高津小学校
鳥根県立益田翔陽高校
出雲市立岐久小学校
杵東保育園
江崎公民館
郷原小学校
滝元公民館
江津中学校屋内運動場
雲南市立大東小学校
安来市立社日小学校
安来市立能義小学校
日吉津村立農業者トレーニングセンター
益田市立中西中学校屋内運動場
吉賀町立吉賀中学校屋内運動場
吉賀町立吉賀中学校
吉賀町障がい者センター
多機能コミュニティセンター「みさと館」
津和野町立青原小学校
みのり保育園
鳥根県立益田翔陽高等学校
浜田市立 久佐公民館
上府保育園
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人偕生園

広島県

日比野病院
安佐市民病院
日赤病院
原爆病院
寺岡記念病院
原田整形外科
平松整形外科
福山医師会館
広島市総合健診センター
修道学園修道中学校
広島市立井口第二中学校
広島市立城南第2中学校
廿日市市立野坂中学校
宮島町立宮島中学校
市立工業高等学校
広島市立第2学区 (美鈴丘高校)
崇徳学園高校
県立身障者リハビリセンター
矢野温泉保養所 あやめ荘
三次老人保健施設 あさぎり
国民年金健康保養センター
八丁堀シャンテ
東広島運動公園体育館
東区民スポーツセンター
庄原田園文化センター
佐伯区民センター
大朝町研修センター
吉田公民館
比和町町民会館
広島市西消防署
広島信用金庫 皆室町支店
情報プラザ
三和町庁舎
広島総合運転免許センター
三井ガーデンホテル
中電病院
グランホームアサヒ
ケアハウスかんべ村
松賀中学校
竹原中学校
広島刑務所
老人ホーム かかやき
広島県立中高一貫校
広島市東地域交流センター
御園宇小学校
老健鈴が峰
鳴川山荘
上下中学校体育館
大町土谷クリニック
前原病院
地御前小学校
レガロホテル広島

府中緑ヶ丘中学校
特別養護老人ホーム 大嶋美浜荘
新県民共済会館
広島銀行本店
広島市民病院
広島県立皆実高等学校
本願寺広島別院会館
陸上自衛隊海田駐屯地
安古市高等学校
特別養護老人ホーム リバーサイド中広
加計小学校体育館
津田保育所
西条中央中学校体育館
修道中学校・高等学校体育館
大竹小学校
大竹会館 アゼリアホール
江田島小学校
三原 興生病院
にいたにクリニック
広島県立西城紫水高等学校
広島県立三次高等学校
広島県立広島中学校・高等学校
大竹市アゼリアホール
比治山大学
似島学園のぞみの家
広島アルミ工業千代田寮
認定こども園えたじま
廿日市市立七尾中学校
廿日市市立宮島幼稚園
広島パークヒル病院
広島翔洋高等学校
安芸高田市立愛郷小学校
近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校
進徳女子高等学校
広島カーブ 大野寮
医療法人社団 恵愛会 安佐病院
特別養護老人ホームリアライブ高陽
宮島口旅客ターミナル
東海田幼稚園
こころ認定こども園はうりんこころ保育園
広島なぎさ中学校・高等学校
大竹市立大竹小学校
大竹市総合体育館
広島県立庄原格致高校
庄原市斎場
広島県立福山誠之館高等学校
老人ホームでじまにくさ
老人ホームふかわにくさ
広島県府中町立府中央小学校
東広島市立高屋西小学校
広島県江田島市立三高小学校
聖母幼稚園
広島県江田島市立能美中学校
広島県立神辺旭高等学校
広島県立吉田高等学校
廿日市市平良市民センター
広島県府中町立府中小学校
進徳女子高等学校
はしもと胃腸科内科医院
広島県立海田高等学校
(株)中電工長束寮
大竹市立玖波小学校

山口県

国立柳井病院
下関厚生病院
美弥市立病院
大岡厚生病院
山口大学病院
あんの病院
泉原病院
同仁病院
藤政病院
下関市立吉見中学校
小野田市立小野田中学校
山陽町立植生中学校
山口県立防府高校
山口市立ザビエル高校
山口大学医学部

大島中部病院老人保健施設
徳山市立つつみ園老人ホーム
しまた川苑
一の俣温泉グランドホテル
萩観光ホテル
有料老人ホーム ティエラ
下関南高校体育館
下関短大付属幼稚園
小野小学校
心遊館
柳井小学校
光輝病院
西山ふれあいの町
フロイデ彦島
大島中部病院
大島老人保健施設 さざなみ苑
やはす苑
宇都仁心会病院
椿西小学校
周防病院
福祉ホームB きつなん
済生会山口地域ケアセンター
養護老人ホーム福寿園
仁心会病院
山陽中央メディカルセンター
秀東館美空
東和中学校
大島中学校
梅光女学院
カーサ住吉
福寿苑
岩国高等学校
防府あかり園
上関町立上関中学校
光風園病院
周防大島町立久賀中学校
KKR山口 あさくら
周南小さき花幼稚園
防府市立中関小学校
山口県立宇部総合支援学校
山陽小野田市山口東京理科大学
認定こども園いちょう幼稚園
野田学園中学・高等学校
長門市立日置保育園
済生会湯田温泉病院

徳島県

春藤病院
中西病院
高川予備校
障害者支援施設 有誠園
障害者支援施設 草の実学園
特別養護老人ホーム おおあさ苑

香川県

県立津田病院
介護老人保健施設 はがみ苑
坂出第一高等学校
東かがわ市立白鳥中学校
綾歌郡 医師会館
高松市こども園
三豊市立仁尾小学校
白山小学校
高松市立 木太小学校
小豆島寒霞荘

高知県

白菊会 白菊病院
宿毛市立宿毛病院
宿毛市立宿毛中学校
県立高知若草養護学校 子鹿園分校
ホテルリパティ

愛媛県

今治市立上浦中学校
今治市立上浦保育所
瀬戸老人憩の家
今治市中央体育館
八幡浜聖母幼稚園
今治市立上浦小学校
県立道後温泉病院

市立宇和島病院
市立重信小学校
松山エデンの園
県立れんげ荘
伊予鉄健康ランド
愛媛銀行西条コーポラス
ホテル平和
松山リハビリテーション病院

福岡県

済生会福岡総合病院
済生会大牟田病院
国立久留米第一病院
八女公立病院
日赤福岡病院
日赤今津病院
若杉病院
水光会宗像総合病院
北九州古賀病院
八幡西病院
飯塚共立病院
久留米リハビリテーション病院
福原学園 九州女子大学
特別養護老人ホーム 遠賀園
篠栗町総合福祉センター
国民年金保養センター大宰府
ハイアット・リージェンシー福岡

北九州市庁舎
西鉄新特急8000系
福岡県立大学
西南学院大学
済生会二日市総合病院
社会保険 直方中央病院
戸畑リハビリテーション病院
医療法人池友会 福岡和白病院
牧和会 牧病院
赤池町健康福祉センター
グッドタイムホーム
古賀市庁舎
春日市白水小学校
麻生飯塚病院
九州大学病院
みやま市 下庄小学校
西田川高校体育館
西鉄インホテル
志摩市立志摩中学校体育館
福岡県立田川科学技術高等学校
行橋市立行橋小学校
北九州市立井堀小学校
大野城市立大利小学校
筑紫野市立筑紫小学校
沖学園高校学生寮
JR西日本サービスネット職員寮
みやま市立山川中学校
済生会福岡第二病院（飯塚市）
広川町立広川中学校体育館
福岡大学付属 大濠高等学校
周船寺幼稚園
朝倉東高等学校屋内運動場
水戸病院(みどりの風)
高木病院G棟
聖愛こども園
おおかわ交流センター
第一野の花学園
天国社 福岡会館
敬信会 大法山病院
昌和会 見立病院
県立鞍手高等学校

佐賀県

社会保険佐賀病院
健康保険保養センター ホームサムインうれしの
国民宿舎 虹の松原ホテル
武雄ハートピア
玄海町健康福祉センター
富士大和温泉病院
伊万里市立花公民館
済生会 唐津病院
伊万里市立伊万里小学校体育館
やよいが丘保育園

旭ヶ丘保育園
鹿島小学校
東部中学校
済生会唐津 まつら荘

長崎県

諫早総合病院
聖フランシスコ病院
老健施設 白寿荘
奈良尾町地域福祉センター
親和銀行
国立病院機構 長崎医療センター
老健施設 コスモス
対馬市役所上対馬支所
田川療養所
森の木脳神経科病院
ホテルクオーレ長崎駅前
老健施設 花みずき
長崎大学医学部病院
松浦市立御厨小学校
シニアハウスひこばえ
国立大学法人 長崎大学
新・愛野記念病院
航空自衛隊福江島分屯基地

熊本県

国立熊本病院
社会保険人吉総合病院
天草中央病院
県立富合病院
済生会熊本病院
熊本県庁舎
熊本市庁舎
清流山水花 あゆの里
国立大学法人 熊本大学

大分県

湯布院厚生年金病院
ホテルサンヴァリーアネックス
久住町庁舎
博愛病院
玖珠町文化会館
いずみの園グループホーム
別府鶴見病院
耶馬溪中学校
東雲小学校・幼稚園
院内中学校
大分県立鶴崎工業高校
佐伯市立鶴岡小学校
国立大学法人 大分大学
佐伯市立 宇目統合小学校
伊美小学校屋内運動場
北杵築小学校屋内運動場

宮崎県

国立宮崎病院
県立日南病院
宮崎県立芸術劇場
日之影町立国保病院
宮崎県知事公舎
清武町総合福祉センター
清武町立老人ホーム 清流園
清武町 清武小学校
宮崎学園高校
串間病院
ホテルマリックス
宮崎社会保険センター
都城 沖水小学校
綾小学校
身障者施設 北郷荘
全労済宮崎県本部
有料老人ホームフォートヒルズ霧島
社会保険宮崎江南病院
都城メディカルシティ
日大宮崎中・高等学校
私立ウルスラ学園

鹿児島県

鹿児島県旧庁舎（資料館）
サンロイヤルホテル
鹿児島東急イン

錦江高原ホテル
指宿 白水館
城山ホテル
指宿ロイヤルホテル
奄美サンプレザホテル
奄美観光ホテル
下伊敷保育園
影原保育園
養護老人ホーム美里・光の岬

沖縄県

大浜第一病院
大道中央病院
徳州会病院
宮城町福祉センター
厚生園
信和苑

商品一覧

F☆☆☆☆は全ての商品に対応しています。

頁	商品名	色数	サイズ(反) 巾cm	価格 (円/m)	組 成	柄リビート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	洗濯堅牢度(級)		防炎ラ ベル	取 扱 い 表 示 記 号	備 考
						たて よこ	たて	よこ		変退色	汚染			

抗菌防臭

6	AB1130	3	148	8,800	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
7	AB1129	3	148	8,100	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
7	AA5306	3	150	9,600	ポリエステル100%	0 25	-0.5 -1	-1 -1	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	
8	AC1633	1	150	3,000	ポリエステル100%	0 1.2	-0.5 -1	-0.5 -1	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-1	 
9	AC1634	1	150	3,000	ポリエステル100%	0 9.4	-1 -1	-1 -1	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-1	 
9	AC1635	1	149	3,600	ポリエステル100%	0 3.4	-1 -0.5	-1.5 -1	5	5 5	5 5	(イ)	NE-1	 
10	AA5304	4	150	8,100	たて：ポリエステル100% よこ：アクリル系70% ポリエステル30%	3.5 2.8	-0.5 -1	-0.5 -0.5	4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NF-5	
11	AA5305	3	138	9,100	たて：ポリエステル100% よこ：アクリル系95% ポリエステル5%	29.5 23	-0.5 -0.5	-0.5 0	5	4-5 5	4-5 5	(イ)	NF-5	
11	AA5303	3	138	8,800	たて：ポリエステル100% よこ：アクリル系95% ポリエステル5%	27.9 23	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	4-5 5	(イ)	NF-5	

ブレン

12	AH1077	8	100	1,500	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4-5	4-5 5	4-5 5	(イ)	NE-2	
13	AH1049	6	100	1,200	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	
13	AH1071	6	100	2,000	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	5 5	5 5	(イ)	NE-2	
14	AH1104	5	100	1,200	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	5 5	(イ)	NE-2	
14	AH1110	4	100	1,500	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	
15	AB2043	3	118	11,900	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4 5	4 4-5	(イ)	NA-3	

遮光

17	AH1107	8	100	2,000	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
17	AH1108	3	100	2,200	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	7	4-5 5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
18	AA2250	2	150	9,900	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	5 5	4-5 5	(イ)	NE-2	
19	AB2048	3	150	6,900	ポリエステル100%	0 0.7	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	4-5 5	(イ)	NE-2	
20	AB2065	4	157	9,100	たて：ポリエステル100% よこ：ポリエステル65% 綿35% 裏面：アクリル発泡コーティング	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NF-3	
21	AB2046	2	150	9,400	ポリエステル100% 裏面：アクリル樹脂＋ パールマイカコーティング	7.4 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	4-5 4-5	(イ)	NF-3	
22	AH1099	4	100	2,400	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	4 4	(イ)	NE-2	
23	AH1082	6	100	2,400	ポリエステル100%	0 0	-1 -1	-0.5 -1	4	5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
23	AB2044	6	150	2,200	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 5	(イ)	NE-2	
24	AA2097	6	154	4,700	ポリエステル100%	30.3 14	-1 -1	-0.5 -0.5	5	4-5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
25	AA2096	3	150	4,300	ポリエステル100%	30.4 25	-1 -1	-1 -0.5	4	5 5	5 5	(イ)	NE-2	
25	AH1046	2	145	4,900	ポリエステル100% 裏面：ポリウレタン樹脂 ラミネート	0 0	-1 -1	-0.5 -1	4	5 5	5 5	(イ)	NF-3	

諸幕

27	AH1116	6	100	3,000	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	(イ)	NE-2	
27	AH1114	2	100	3,400	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	4 4-5	(イ)	NE-2	

F^{IF}☆☆☆☆は全ての商品に対応しています。

頁	商品名	色数	サイズ(反)巾cm	価格(円/m)	組 成	柄リポート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	洗濯堅牢度(級)		防炎ラベル	取扱 表示 記号	備 考
						たて よこ	たて	よこ		変退色	汚染			
							洗濯 ドライ	洗濯 ドライ		洗濯 ドライ	洗濯 ドライ			

パターン

28	AA1632	4	100	2,500	ポリエステル100%	0 2.4	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	  
28	AH1101	4	150	3,700	ポリエステル100%	29 25	-0.5 0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	   
29	AH1102	3	150	3,700	ポリエステル100%	29.2 13.6	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-2	  
29	AB1060	3	150	4,800	ポリエステル100%	0 6.8	-0.5 -1	-0.5 -0.5	4	5 5	5 5	(イ)	NE-2	  

キュービクル(ベッド廻り)

31	AH1106	4	200	4,800	ポリエステル100%	4.7 6.2	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	4-5 4-5	5 5	(イ)	NE-2	   
32	AA3001	3	200	5,700	ポリエステル100%	25.2 25	-0.5 -1	-0.5 -1	4	4 4-5	5 5	(イ)	NE-2	   
32	AA3002	3	200	5,700	ポリエステル100%	27.3 25	-0.5 -1	-0.5 -0.5	4	4-5 5	5 5	(イ)	NE-2	   
35	ヒースメッシュ 30	2	43	1,700	ポリエステル100%	0 0	-1 -1	-1 -0.5	4以上	4-5 5	5 5	(イ)	NE-2	     
35	ヒースメッシュ 65	2	78	1,900	ポリエステル100%	0 0	-1 -1	-1 -0.5	4以上	4-5 5	5 5	(イ)	NE-2	     
35	クリニカ メッシュ30	3	43	1,800	ポリエステル100%	0 0	-1 -1	-1 -1	4-5	4 4	5 5	(イ)	NE-2	     
35	クリニカ メッシュ65	3	78	2,000	ポリエステル100%	0 0	-1 -1	-1 -1	4-5	4 4	5 5	(イ)	NE-2	     
36	クリニカⅡ 205	4	205	5,900	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	     
36	クリニカⅡ 250	4	250	6,700	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	     
36	クリニカⅡ 270	4	270	7,200	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-2	     

機能レース

38	AC1645	1	150	1,800	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -1	-1 -1	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-1	      
39	AC1646	1	150	1,800	ポリエステル100%	0 0	-1 -0.5	-1.5 0.5	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-1	      
39	AC1647	1	150	1,800	ポリエステル100%	0 7.1	-0.5 -0.5	2 -0.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-1	      
40	AC1566	1	150	2,200	ポリエステル100%	0 6.2	-0.5 -1.5	-1 -1.5	5	5 5	5 5	(イ)	NE-1	     
41	AC1562	1	150	3,600	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	4-5 4-5	5 5	(イ)	NE-1	      
42	AC1528	1	148	2,700	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-1 -0.5	5以上	4-5 4-5	5 5	(イ)	NE-1	       
42	AC1529	1	148	2,700	ポリエステル100%	32 12.3	-0.5 -0.5	-1 -0.5	5以上	4-5 4-5	5 5	(イ)	NE-1	       
42	AC1456	1	150	1,400	地糸:ポリエステル100% 柄糸:アクリル系86% ポリエステル14%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	5 5	(イ)	NE-1	      

レース

43	AC1291	2	150	1,700	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	5 5	(イ)	NE-2	  
43	AC1500	1	151	3,400	たて：ポリエステル100% よこ：アクリル系68% ポリエステル32%	0.6 3.9	-0.5 0.5	-0.5 0.5	4	4-5 4-5	5 5	(イ)	NF-6	  
43	AC1571	1	100	3,600	たて：アクリル系87% ポリエステル13% よこ：アクリル系100%	0 4	-1 -1	-1.5 -1	5	4 4-5	4-5 4-5	(イ)	NF-6	  

シャワー

44	AH1085	4	200	3,500	ポリエステル100%	0 0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	5 5	(イ)	NE-2	         
----	--------	---	-----	-------	------------	--------	--------------	--------------	-----	--------	--------	-----	------	---

ヨコ使い 生地をヨコ使いすることにより、つぎ目をなくした
 広巾仕様のカーテンに付けられるマークです。
 ヨコ使い商品については各データの表示が縫製仕上り状態での数値になっています。
 詳しくは本文該当ページをご覧ください。

※防災性能番号については
<https://www.aswan.co.jp/i/boensearch.php>
 でご確認ください。

携帯サイトは
こちらから▶



品質表示

カーテンの取扱い・表示について

繊維製品などの品質表示に関して「家庭用品品質表示法」という法令があります。2016年12月 1 日より、家庭用品品質表示法が改正されました。
(カーテン製品などは規制対象ですが、カーテン原生地は規制対象外となり任意表示です。)

組成表示

その製品を構成している各繊維の重量割合を、繊維名別にパーセントで表示したものです。

洗濯堅牢度

JIS.L0844.A-2法による洗濯テストに対する色あせ(変退色)と、他の布地に染まる(汚染)の2種類の判定。色あせず、他の布地に染まらない5級から、著しく色あせし、他の布を著しく汚す1級まで、変退色と汚染の各5段階に分かれます。尚、水洗い不可の商品の洗濯堅牢度はドライクリーニングによるデータを表示します。

寸法変化率(洗濯による寸法変化)

JIS L1096(織物及び編物)による【寸法変化率】を表示しています。寸法変化率の数値は、縮みをマイナス、伸びをプラスで表示します。数値は生地試験によるものであり、実際の製品では数値以上の寸法変化が生じる場合がありますのでご了承ください。

耐光堅牢度

JIS.L0842.5級標準退色時間照射による光線に対する色あせの判定。表示は、色あせしない5級から、著しく変退色する1級までの5段階に分かれます。

取扱い表示の読み方

洗いの方

液温は、40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。

液温は、30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。

液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。

洗濯処理はできない。

漂白処理

漂白処理はできない。

酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。

アイロン仕上げ処理

底面温度 150℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。

底面温度 110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。

アイロン仕上げ処理はできない。

タンブル乾燥処理

洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。

自然乾燥処理

日陰でのつり干し乾燥がよい。

ドライクリーニング処理

石油系溶剤(蒸留温度150℃~210℃、引火点38℃~)でのドライクリーニング処理ができる。(弱い処理)

ドライクリーニング処理ができない。

ウェットクリーニング処理

ウェットクリーニング処理はできない。

取扱い表示

記号	絵表示	付記	記号	絵表示	付記
NA-3			NF-3		当て布使用
NE-1		洗濯ネット使用 当て布使用	NF-5		脱水30秒以内 当て布使用
NE-2		洗濯ネット使用 当て布使用	NF-6		洗濯ネット使用 脱水30秒以内 当て布使用

【お願い】平成9年12月から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行にともない不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会 アスワン株式会社

※記載の表示価格には消費税は含まれていません。
※この見本帳に掲載の商品の色は印刷物のため、実際とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※また掲載商品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

アスワン株式会社 本社／〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361代 URL <https://www.aswan.co.jp>

東京／TEL 03-5439-5415代 大阪／TEL 06-6745-2106代 福岡／TEL 092-292-6310代
広島／TEL 082-278-0020代 名古屋／TEL 052-918-8411代 アスワン北海道／TEL 011-731-9777代



抗菌防臭

ブレーン

遮光

諸幕

パターン

キュービクル
（ベッド廻り）

機能レース

レース

シャワー

- 防炎
- ウォッシュابل
- グリーン購入
- SEK制菌
- SEK抗ウイルス
- 抗菌防臭
- 防汚
- 遮光
- 制電
- 遮熱
- ミラー
- はっ水

