Wall to Wall

CARPET

ASWAN

Wall to Wall
CARPET

一人ひとりの暮らしに、一人ひとりのカーペット。

くつろぐ。あそぶ。はたらく。やすむ。

家での過ごし方や役割、価値観が多様化している、いまだから、

一人ひとりに、ぴったりのオーダーカーペットを。

そんな思いで生まれたのが『 Wall to Wall CARPET 』です。

素材やテクスチャー、カラーや自由な形など。

人々の生活を見つめ続けてきたアスワンならではの、

暮らしをもっと快適・安心にするカーペットを取り揃えました。

「 Wall to Wall 」とは：壁から壁まで、床いっぱいに敷き詰めること。
すべてを含む・包括的な、という意味があります。

W·W
Wall to Wall
CARPET

あなたの暮らしに、あなたがしたい暮らしに、
『ぴったり』のカーペットが見つかります。

暮らし方は、一人ひとり違うから。豊富なアイテム・敷き方の中から、
いまとこれからのあなたの毎日に合う一枚が見つかります。

ペットとのびのび過ごす。

犬や猫も家族の一員。そんな暮らしにもカーペットが最適です。つるつるとした床材はペットの足腰に負担をかけ、骨折や脱臼などケガのリスクも。『Wall to Wall カーペット』なら臭いやダニの侵入を防ぐカーペットや、汚れがつきにくいカーペットで、より安心してペットと過ごせます。

親子の安心と快適が広がる。

子どもと多くの時間を過ごすお部屋にこそカーペットを。『Wall to Wall カーペット』なら、汚れを落としやすいPTT繊維カーペットや、防虫・防ダニ、そして抗ウイルス・制菌といった豊富な機能など、快適・安心なカーペットが揃っています。

仕事に趣味に、マルチに活躍。

たとえば、仕事部屋に遮音性のあるカーペットを敷くことで、集中しやすい環境をつくることができます。さらにループタイプのカーペットならキャスター付きのイスでも移動しやすく、リモートワークに最適な空間がつくれます。

ホテルライクなくつろぎをご家庭で。

ふかふかな踏み心地、音が響かない静かな空間。たとえば、肌ざわりの良いナイロンを使ったカーペットや、繊細なデザイン表現のウィルトン織のカーペットを敷き詰めれば、ご家庭でもホテルのような空間をつくることができます。

敷き詰めて家中を心地よく。

靴を脱いで過ごす日本の生活だからこそおすすめしたい「敷き詰め」。
たとえば、羊の毛がぎゅっと詰まった高密度のウールカーペットを敷き詰めれば、歩くたびに心地よく、お部屋のどこにいてもくつろぎで満たされます。

シニアの暮らしを支える。

カーペットをお部屋全体に敷き詰めれば、つまずきにくく、転倒しても衝撃を吸収してくれます。また、厚みのある裏材を使用したカーペットなら、クッション性が高いので、より快適に安心して暮らせます。

W·W
Wall to Wall
CARPET

「ぴったり」の一枚が見つかる理由は、
アスワンならではの3つのこだわり。

素材や製法、機能、そして加工など。長年、人々の生活そしてカーペットと、
向き合ってきたアスワンならではの、こだわりが詰まっているからです。

素材・製法へのこだわり

ものづくりは素材選びから

- ●ウールやナイロンなど数多くある繊維から、暮らしを快適にする素材を厳選しました。
- ●持続可能な社会に貢献するため、環境に配慮した素材を取り揃えています。

アイテムバリエーションへのこだわり

ライフスタイルにお応えする

- ●抗ウイルスや制菌など、快適な生活を実現する機能カーペットを充実させました。
- ●いろいろな暮らしに合わせやすいカラーを多くラインナップしています。

加工へのこだわり

“自分だけ”のカタチを届ける

- ●正確な加工技術で、確かなクオリティーのカーペットをお届けします。
- ●円形や真ん中を四角にくりぬく加工も、磨き続けてきた技術でお応えします。

あなたの暮らしに「ぴったり」なカーペットの出会い方

How to Order

素材・デザイン・機能からカーペットを選び、使い方を考える。

中敷き

「好きな場所や部屋のアクセントなど、ピンポイントで敷きたい。」

Wall to Wall

「部屋の広さ・柱や壁の形に合わせて、床全部に敷きたい。」

置き敷き 敷き詰め

「手軽に早く、敷き詰めたい。」

施工付き 敷き詰め

「きれいな仕上がりで、敷き詰めたい。」

部屋が四角形なら

部屋が複雑な形なら

タテ・ヨコのサイズを選ぶ。
（MX マトリックス）

ぴったりの形・サイズを選ぶ。
（FC フリーカット）

ぴったりの形・サイズを選ぶ。
（FC フリーカット）

使い方に合わせて形を選ぶ。（四角形から加工）

施工方法を選ぶ。
（グリッパー工法）
（接着工法）
（テープ工法）

カーペットの縁の仕上げを選ぶ。



「ぴったり」のカーペットのある暮らしがはじまります。

▶ご注文方法の詳細（各施工方法、縁の仕上げなど）はP.40.41をご覧ください。

W·W
Wall to Wall
CARPET

INDEX

Introduction……2-5

Sustainable
アスオーシャン……8-9
アスドルフィン……8-9

Wool
アドニス……12-13
アスメロディⅡ……12-13
ルクソール……14-15
アスシード……14-15
ニューアスノーブル……16-17
ニューワーゲン……16-17
アスシーズン……18-19
アスモール……18-19
ニューウールポリッシャー……20-21
ニューアスポーター……20-21

New Standard
アスリファイン……24-25
アスブルースⅡ……24-25
アスフラフィ……26-27
アスノーチェ……26-27

High Performance
アスブリンク……30-31
アスホープ……30-31
アスフューチャー……32-33
ニューアスワールド……32-33
アスシャリオⅡ……34-35
アスディパー……34-35

Pattern
アスジェントル……38-39
アスレヴール……38-39

Guide……40-50

Sustainable

Sustainable

漁網やPETボトルなどをリサイクル
心地よい暮らしを明日へつなぐ

カ　ペット表面のパイルに100%リサイクルナイロン「エコニ　ル」を、
裏材にPETボトルのリサイクル不織布「エコフュ　ジョンバック」を使用することで、
CO_2排出量削減と環境汚染軽減に貢献。
アスワンのサステナブルコレクションは、
地球環境に配慮しながら、心地よい暮らしを未来へとつなぐカ　ペットです。

ECONYL®
REGENERATED NYLON
エコニール

― 漁網や海洋プラスチックなどをリサイクルした ―
「エコニール」

海に捨てられた漁網が浮遊しているカメに引っかかったり、打ち上げられた魚の体内から大量のプラスチックゴミが見つかるなど、海洋汚染が大きな問題となっています。
「エコニール」は、これらの廃棄物を回収して原料にした100%リサイクルの繊維です。

該当商品 アスオーシャン / アスドルフィン (P.8)

ECO FUSION BAC
Made from 100% recycled PET plastic bottles
エコフュージョンバック

― PETボトルをリサイクルした裏材 ―
「エコフュージョンバック」

PETボトルをリサイクルしたポリエステル素材のメッシュ生地と不織布を貼り合わせた新開発の「エコフュージョンバック」。環境に良いだけでなく、優れた柔軟性と寸法安定性から、グリッパー工法による敷き詰めはもちろん、置き敷きにも適しています。また、床暖房の上やホットカーペットカバーとしても使用できます。

該当商品 アスオーシャン / アスドルフィン (P.8)

アスオーシャン / OCN-43



海外商品につき在庫確認をお願いします

アスオーシャン サステナブル

FC フリーカット ¥30,000/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥75,900	200×300cm	¥169,200
160×220cm	¥96,800	240×240cm	¥162,500
200×200cm	¥110,900	240×340cm	¥233,100
200×240cm	¥134,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%(ECONYL®)
- パイル長：19mm(サキソニー)
- 全厚：21mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約3.8kg/㎡
- 裏材：エコフュージョンバック

遮音 歩行音防止 ホットカーペット床暖房対応品 F☆☆☆☆

ECONYL リサイクルナイロン繊維
ECO FUSION BAC リサイクルPET繊維

アスドルフィン / DOL-05



海外商品につき在庫確認をお願いします。

アスドルフィン サステナブル

FC フリーカット ¥16,500/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥42,500	200×300cm	¥94,800
160×220cm	¥54,200	240×240cm	¥91,000
200×200cm	¥62,100	240×340cm	¥130,600
200×240cm	¥75,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%(ECONYL®)
- パイル長：12.5mm(サキソニー)
- 全厚：15mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- 裏材：エコフュージョンバック

遮音 歩行音防止 ホットカーペット床暖房対応品 F☆☆☆☆

ECONYL リサイクルナイロン繊維
ECO FUSION BAC リサイクルPET繊維

アスオーシャン

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします

心地良さも、サステナブルも、こだわる人のカーペット。漁網などをリサイクルした糸をたっぷり使った、肌ざわりと踏み心地の良い一枚です。

OCN-05



OCN-43

OCN-11

OCN-92

アスドルフィン

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします。

耐久性にすぐれたナイロン使用のため、ご家庭はもちろんさまざまな施設でもおすすめの一枚。漁網などをリサイクルした、サステナブルな糸で仕上げました。

DOL-05

DOL-62 販売終了



DOL-92

DOL-25

DOL-95 販売終了



DOL-35

WOOL

Wool

天然素材の良さを引き出すために
ウール100%にこだわる

セ　タ　や毛布など、人の肌の近くで使われることが多い素材ウ　ル。
アスワンでは、ウ　ル100%にこだわり、メリノウ　ルや無染色ウ　ルなどを使った、
特別なカ　ペットをラインナップしています。

ウールの5大特長

ウールには肌ざわりや踏み心地の良さだけでなく、
天然素材ならではのさまざまな機能があります。

- 涼しさも暖かさもキープする **断熱性**
- お部屋の **空気を浄化**
- 汚れにくい優れた **防汚性**
- サラッと爽やかな **吸放湿性**
- **燃えにくい** 性質

― メリノ＋ファーストラムの高品質ウール ―

肌ざわりの良さと高い弾力性をもつ優良種の「メリノ」と、ふっくらと柔らかい風合いが特徴の「ファーストラム」をブレンド。長く使うほど実感いただける心地よさがあります。

該当商品　アドニス / アスメロディⅡ (P.12)

― 羊の毛をそのまま生かした無染色ウール ―

羊毛といえば白のイメージですが、黒やグレーなどの毛をもつ羊もいます。そのような羊の毛を染色や漂白せず、そのまま生かしたのが無染色ウール。ウール本来の色合い・風合いが楽しめます。

該当商品　アスシード(P.14) / アスシーズン (P.18)

WOOL 100%　ウール100%のカーペットに表記しています。「Wall to Wall カーペット」のウールコレクションは、すべてウール100%で仕上げています。

アドニス / ADS-68



アドニス

FC フリーカット ¥15,800/㎡　WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥40,800	200×300cm	¥91,000
160×220cm	¥52,000	240×240cm	¥87,300
200×200cm	¥59,600	240×340cm	¥125,300
200×240cm	¥72,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%(新毛)
- パイル長：8mm(レベルカット)
- 全厚：11.5mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- 裏材：フェルト

難燃　静電気軽減　防虫　遮音　ホルムアルデヒド吸着 ウール　ホットカーペット床暖房対応品　広巾テープ加工可

防ダニ　SIAA ISO 22196 for KOHKIN　中京防炎　F☆☆☆☆

日常のお手入れ方法

「アドニス」は繊維の使用量が多く、また細かい繊維のため、他のウール商品よりも多く遊び毛が発生します。この遊び毛は耐久性とソフト感を両立させるためで数か月で遊び毛は減っていきます。日ごろのお手入れは、掃除機掛けを軽めに行ってください。

アスメロディⅡ / MDY-93



アスメロディⅡ

FC フリーカット ¥12,800/㎡　WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥33,400	200×300cm	¥74,400
160×220cm	¥42,600	240×240cm	¥71,500
200×200cm	¥48,800	240×340cm	¥102,500
200×240cm	¥59,000		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%(新毛)
- パイル長：6-2mm(ハイ&ロールーブ)
- 全厚：9.5mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約2.2kg/㎡
- 裏材：フェルト

難燃　静電気軽減　防虫　遮音　ホルムアルデヒド吸着 ウール　ホットカーペット床暖房対応品　広巾テープ加工可

防ダニ　SIAA ISO 22196 for KOHKIN　中京防炎　F☆☆☆☆

アドニス

ウールの中でも、優良種の「メリノ」と子羊の「ファーストラム」の2種類の毛を紡績してつくりました。肌ざわりはもちろん、しっかりとした裏材の踏み心地も魅力です。

ADS-65

ADS-63

ADS-60

ADS-33

ADS-16

ADS-83

ADS-68

ADS-95

アスメロディⅡ

弾力のある風合いと手編みのようなデザインの、表情豊かなウール・カーペット。優良種の「メリノ」と子羊の「ファーストラム」の2種類の毛を使用しています。

MDY-02

MDY-05

MDY-33

MDY-65

MDY-83

MDY-93

ルクソール / LX-65

ルクソール

FC フリーカット ¥14,800/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥38,300	200×300cm	¥85,500
160×220cm	¥48,900	240×240cm	¥82,000
200×200cm	¥56,000	240×340cm	¥117,700
200×240cm	¥67,800		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：9.5-5mm（ハイ&ロールループ）
- 全厚：11.5mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約2.5kg/㎡
- 裏材：ジュート

防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着 ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 中歩行用 F☆☆☆☆

アスシード / SED-65

アスシード 無染色ウール

FC フリーカット ¥14,500/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥37,600	200×300cm	¥83,800
160×220cm	¥47,900	240×240cm	¥80,500
200×200cm	¥54,900	240×340cm	¥115,400
200×240cm	¥66,500		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：7mm（レベルループ）
- 全厚：9mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約2.6kg/㎡
- 裏材：ジュート

防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着 ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 中歩行用 F☆☆☆☆

ルクソール

工事対応品 グリッパー施工可

天然素材の良さを引き出すために、羊の毛の自然な色合いを生かした一枚。石畳パターンのデザインは、上質な空間づくりにおすすめです。

LX-05

LX-65

LX-85

70 cm

0 cm

40 cm

柄リピート：タテ66cm×ヨコ31.7cm

アスシード

工事対応品 グリッパー施工可

羊の毛の心地よさが実感できる、ボリュームたっぷりのループタイプに仕上げました。染色や漂白をしていないため、ウール本来の色合い・風合いが楽しめます。

SED-05

SED-95

SED-65

ニューアスノーブル / NAB-60

ニューアスノーブル

FC フリーカット ¥13,800/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥35,900	200×300cm	¥79,900
160×220cm	¥45,700	240×240cm	¥76,800
200×200cm	¥52,400	240×340cm	¥110,100
200×240cm	¥63,400		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：7mm（レベルカット）
- 全厚：9mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- 裏材：ジュート

防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着 ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 重歩行用 F☆☆☆☆

ニューワーゲン / GNN-62

ニューワーゲン

FC フリーカット ¥12,500/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥32,700	200×300cm	¥72,800
160×220cm	¥41,600	240×240cm	¥69,900
200×200cm	¥47,700	240×340cm	¥100,200
200×240cm	¥57,700		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：5.5mm（レベルループ）
- 全厚：7.5mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- 裏材：ジュート

防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着 ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 重歩行用 F☆☆☆☆

ニューアスノーブル 工事対応品 グリッパー施工可

羊の毛がぎゅっと詰まった、高密度のウール・カーペット。寸法安定性にすぐれているため、ご家庭はもちろん、さまざまな施設において敷き詰めがおすすめです。

NAB-55

NAB-60

NAB-63

NAB-19

NAB-83

NAB-35

ニューワーゲン 工事対応品 グリッパー施工可

いろいろな色をミックスした、汚れが目立ちにくいウール・カーペット。毛足の短いループタイプに仕上げているため、歩きやすくて・へたりにくいのも特徴です。

GNN-62

GNN-02

GNN-65

GNN-82

GNN-23

GNN-38

アスシーズン / SZN-65



アスシーズン サステナブル 無染色ウール

FC フリーカット ¥13,800/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥35,900	200×300cm	¥79,900
160×220cm	¥45,700	240×240cm	¥76,800
200×200cm	¥52,400	240×340cm	¥110,100
200×240cm	¥63,400		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛・英国羊毛使用）
- パイル長：6mm（レベルループ）
- 全厚：9.5mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約1.9kg/㎡
- 裏材：ジュート

防炎 防電 防虫 防ダニ 抗菌 遮音 ホルムアルデヒド吸着ウール ホットカーペット床暖房対応品

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 中国行政 F☆☆☆☆

Triporous

トリポーラス™とは、ソニーグループ株式会社が開発した、米の籾殻由来の多孔質カーボン素材です。カーペットの基布に、抗菌効果のあるトリポーラスを練り込んだ不織布を使用しています。臭いの原因菌の増殖を抑制することにより、嫌な臭いも軽減します。

※トリポーラスはソニーグループ株式会社の商標です。

アスモール / MAL-11

アスモール

FC フリーカット ¥7,800/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥21,000	200×300cm	¥46,900
160×220cm	¥26,800	240×240cm	¥45,000
200×200cm	¥30,700	240×340cm	¥64,600
200×240cm	¥37,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：5-3mm（ハイ&ロールループ）
- 全厚：8mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約1.7kg/㎡
- 裏材：不織布

防炎 防電 防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN F☆☆☆☆

アスシーズン

工事対応品 グリッパー施工可

羊の毛を染色や漂白せずに、天然素材の良さをそのまま生かして仕上げました。肌ざわりだけでなく、弾力感もあるため歩き心地も気持ちがいいー枚です。

SZN-05

SZN-65

SZN-85

SZN-88

アスモール

ナチュラルな風合いを生かしながら、ツイードのデザインに仕上げたウール・カーペットです。落ち着いた空間づくりにおすすめの一枚。

MAL-05

MAL-11

MAL-65

MAL-82

MAL-92



ニューウールポリッシャー / NWL-93

ニューウールポリッシャー

FC フリーカット ¥11,000/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥28,900	200×300cm	¥64,500
160×220cm	¥36,900	240×240cm	¥61,900
200×200cm	¥42,300	240×340cm	¥88,900
200×240cm	¥51,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：7mm（レベルカット）
- 全厚：9mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約2.0kg/㎡
- 裏材：不織布

防虫 遮音 遊び毛防止 ホルムアルデヒド吸着ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN F☆☆☆☆

ニューアスポーター / NPT-05

ニューアスポーター

FC フリーカット ¥6,800/㎡

WOOL 100%

MX マトリックス

140×200cm	¥18,600	200×300cm	¥41,400
160×220cm	¥23,700	240×240cm	¥39,700
200×200cm	¥27,100	240×340cm	¥57,000
200×240cm	¥32,800		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ウール100%（新毛）
- パイル長：5mm（レベルループ）
- 全厚：7mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約1.5kg/㎡
- 裏材：不織布

防虫 遮音 ホルムアルデヒド吸着ウール ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ

SIAA ISO 22196 for KOHKIN F☆☆☆☆



ニューウールポリッシャー

ウール・カーペットでありながら、特殊加工をすることで、つかいはじめから余分な遊び毛が出にくい一枚に仕上げました。選べるカラーの豊富さも魅力です。

NWL-11

NWL-01

NWL-02

NWL-42

NWL-55

NWL-66

NWL-03

NWL-93

ニューアスポーター

羊毛を紡績する時にミックスさせて、繊細な色合いに仕上げたウール・カーペット。ナチュラルな印象のカラーのため、いろいろなお部屋に合わせやすいです。

NPT-05

NPT-62

NPT-35

NPT-15

NPT-65

NPT-43

New Standard

New Standard

さ い や す さを両立した
いスタンダ

毎日使う カ　ペットだから、いつまでも美しく、風合いの良いものを選びたい。
快適が続く、上質だけど使い勝手のいい カ　ペットをラインナップしました。

── 柔らかい肌ざわりと上質な光沢のナイロン ──

パイルに使用したナイロンは肌ざわりが良く、なめらかな光沢が上質な空間をつくります。また、耐久性に優れ、へたりにくいので、商業施設やホテルなど、人の出入りが多い場所でもお使いいただけます。

該当商品　アスリファイン / アスブルースⅡ (P.24)
アスフラフィ (P.26)

── 敷き詰めも、置き敷きもできる裏材 ──

不織布と織生地を貼り合わせた裏材「フュージョンバック」。優れた柔軟性と寸法安定性があり、グリッパー工法による敷き詰めや、ラグなどの置き敷きにも適しています。また、床暖房の上やホットカーペットカバーとしても使用できます。



該当商品　アスリファイン / アスブルースⅡ (P.24)

── 環境負荷の少ない原液着色糸 ──

原液着色糸（原着糸）とは、原料に色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水をほとんど出しません。また、カビや害虫に侵されることも少なく、遊び毛が出にくいのも特長です。

該当商品　アスノーチェ (P.26)

アスリファイン / REF-75



海外商品につき在庫確認をお願いします。

アスリファイン

FC フリーカット ¥19,500/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥49,900	200×300cm	¥111,400
160×220cm	¥63,700	240×240cm	¥106,900
200×200cm	¥73,000	240×340cm	¥153,400
200×240cm	¥88,300		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%(BCF)
- パイル長：9mm(レベルカット)
- 全厚：11.5mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.5kg/㎡
- 裏材：フュージョンバック

アスブルースⅡ / BSⅡ-55



海外商品につき在庫確認をお願いします

アスブルースⅡ

FC フリーカット ¥17,500/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥45,000	200×300cm	¥100,300
160×220cm	¥57,400	240×240cm	¥96,300
200×200cm	¥65,800	240×340cm	¥138,200
200×240cm	¥79,600		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%(BCF)
- パイル長：11mm(サキソニー)
- 全厚：13.5mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.1kg/㎡
- 裏材：フュージョンバック

アスリファイン

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします。

やわらかい踏み心地の、目がしっかり詰まったナイロン・カーペットです。敷き詰めにもおすすめできる、寸法安定性にすぐれた裏材を使用しています。

REF-05 販売終了

REF-75

REF-92 販売終了

REF-85



REF-38 販売終了

アスブルースⅡ

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします

上質な空間づくりにおすすめの、艶のあるナイロン・カーペット。やわらかい踏み心地ですが、敷き詰めもできる寸法安定性にすぐれた裏材を使用しています。

BSⅡ-05



BSⅡ-55 販売終了

BSⅡ-65



BSⅡ-98

アスフラフィ / FFY-12



アスフラフィ

FC フリーカット ¥11,500/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥30,200	200×300cm	¥67,300
160×220cm	¥38,500	240×240cm	¥64,600
200×200cm	¥44,100	240×340cm	¥92,600
200×240cm	¥53,400		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%（BCF）
- パイル長：16mm（サキソニー）
- 全厚：20mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.2kg/㎡
- 裏材：不織布

防炎 防電 防ダニ 遮音 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 SIAA ISO22196 for KOHKIN F☆☆☆☆

アスノーチェ / NOC-83

アスノーチェ サステナブル

FC フリーカット ¥8,500/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥22,800	200×300cm	¥50,700
160×220cm	¥29,000	240×240cm	¥48,700
200×200cm	¥33,300	240×340cm	¥69,900
200×240cm	¥40,300		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
- パイル長：14mm（サキソニー）
- 全厚：16mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.4kg/㎡
- 裏材：不織布

防炎 防電 遮音 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 F☆☆☆☆



アスフラフィ

気持ちの良い肌ざわりと高い耐久性を両立したナイロン・カーペット。へたりにくいため、長くお使いいただけるのも特徴です。



FFY-12

FFY-67 販売終了

FFY-82

FFY-92

アスノーチェ

ボリュームたっぷりの弾力感のあるカーペットです。高密度パイルで踏み心地が良いだけでなく、いろいろ選べるカラーを取り揃えました。

NOC-61

NOC-92



NOC-95 販売終了

NOC-83

NOC-65



NOC-47

High performance

High Performance

毎日の暮らしにうれしい
機能コレクション

菌やウイルスに作用するもの、防虫・防ダニ・防カビ・抗菌効果のあるもの、
丈夫で汚れに強いものなど。
すこやかな暮らしを支える機能カ　ペットで、
もっと清潔に、ずっと快適に過ごせる空間に。

24時間・365日空気を浄化する抗ウイルス・制菌機能

菌やウイルスに作用する薬剤をパイルに加工。成分に含まれる天然鉱物ミネラルが、空気中の水分と反応してOHラジカルを生成し、有害菌やウイルスを減少させ、安心の清浄空間を生み出します。

該当商品 アスフューチャー（P.32）

抗ウイルス・制菌は繊維加工においてSEKマーク※を取得しています。

※ SEKマークは、一般社団法人 繊維評価技術協議会が機能性繊維製品について、効果・安全性・洗濯耐久性などの評価を行い、承認しているマークです。

汚れが落ちやすく地球にやさしいPTT繊維

PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）は、防汚性、弾性回復力、耐久性に優れたソフト感のある繊維です。デュポン社が開発したバイオ技術により、一部植物由来の原料を使った新しい素材、デュポン™ソロナ®ファイバーを使用しています。ナイロン6と比較して、製造する時のエネルギーが30%少ない上、地球温暖化ガスの排出量を63%削減します。

該当商品 ニューアスワールド（P.32）

防虫・防ダニ・防カビ・抗菌機能

アース製薬との技術協力で生まれた、「ムシカビクリーン」カーペット。 優れた防虫・忌避効果があり、人やペットにも安全性が高い快適な生活空間をお届けします。

該当商品 アスブリンク / アスホープ（P.30）

アスブリンク / BLK-33

アスブリンク サステナブル

FC フリーカット ¥7,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥21,000	200×300cm	¥46,900
160×220cm	¥26,800	240×240cm	¥45,000
200×200cm	¥30,700	240×340cm	¥64,600
200×240cm	¥37,200		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリエステル100%（原着糸）
- パイル長：8mm（レベルカット）
- 全厚：11mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約1.8kg/㎡
- 裏材：不織布



アスホープ / HOP-95

アスホープ サステナブル

FC フリーカット ¥7,000/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥19,100	200×300cm	¥42,500
160×220cm	¥24,300	240×240cm	¥40,800
200×200cm	¥27,800	240×340cm	¥58,500
200×240cm	¥33,700		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリエステル100%（原着糸）
- パイル長：7mm（レベルループ）
- 全厚：10mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約1.8kg/㎡
- 裏材：不織布

アスブリンク

デザイン性と快適性に、安心と清潔をプラスしたカーペット。防虫・防ダニ・防カビ・抗菌機能は、アース製薬との技術協力によって生まれました。

BLK-03

BLK-85

BLK-33

BLK-95

アスホープ

上質な空間づくりにおすすめの、光沢感のあるミックスカラーのカーペット。アース製薬との技術協力による、防虫・防ダニ・防カビ・抗菌機能もポイントです。

HOP-03

HOP-85

HOP-33

HOP-95

「フローリングタイプ」と「カーペット・オン・カーペットタイプ」の2種類のすべり止め

フローリング
タイプ

フローリングとカーペットの間に使用するすべり止め



アコスーパー <ASP>

- 価格：1,300円／m（反販売）
- タイプ：フローリング用
- 組成：表面：ポリ塩化ビニル/芯材：ポリエステル・ガラス
- 寸法：80cm（ロール巾）×30m（反長）

アコアパート <AAP>

- 価格：1,300円／m（反販売）
- タイプ：フローリング用
- 組成：表面：ポリ塩化ビニル/芯材：ポリエステル・ガラス
- 寸法：80cm（ロール巾）×30m（反長）





カーペット オン
カーペットタイプ（重ね敷き）

カーペットの上にカーペットを重ね敷きすると、すべりやすくなってシワやズレが生じます。すべり止めを使うことでシワ・ズレを防止できます。



アコキープ <AKP>

- 価格：1,800円／m（反販売）
- タイプ：重ね敷き用
- 組成：表面：ポリエステル/粘着剤：アクリル樹脂
- 寸法：80cm（ロール巾）×30m（反長）

アスフューチャー / FUT-83



アスフューチャー サステナブル

FC フリーカット ¥6,000/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥16,600	200×300cm	¥37,000
160×220cm	¥21,200	240×240cm	¥35,500
200×200cm	¥24,200	240×340cm	¥50,900
200×240cm	¥29,300		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
- パイル長：5mm（レベルループ）
- 全厚：7mm
- ロール巾：364cm
- 製品重量：約1.4kg/㎡
- 裏材：ジュート

防炎 制電 ダニ・ウイルス 制菌 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ（忌避効果）

F☆☆☆☆

ニューアスワールド / NWR-05

DUPONT™ sorona®

PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）は、防汚性、弾性回復力、耐久性に優れたソフト感のある繊維です。デュポンが開発したバイオ技術により、一部植物由来の原料を使った新しい素材、デュポン™ソロナ®ファイバーを使用しています。ナイロン6と比較して、製造する時のエネルギーが30%少ない上、地球温暖化ガスの排出量を63%削減します。

ニューアスワールド サステナブル

FC フリーカット ¥5,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥16,100	200×300cm	¥35,900
160×220cm	¥20,500	240×240cm	¥34,400
200×200cm	¥23,500	240×340cm	¥49,400
200×240cm	¥28,500		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリエステル100%（PTT繊維・原着糸）
- パイル長：5-3mm（ハイ&ロールループ）
- 全厚：8mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約1.4kg/㎡
- 裏材：不織布

防炎 制電 SR 防汚 遮音 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 防ダニ（増殖抑制効果）

SIAA ISO 22196 for KOHKIN

F☆☆☆☆

アスフューチャー

工事対応品 グリッパー施工可

24時間365日、空気を浄化する、抗ウイルス・制菌加工をほどこしたカーペット。ちいさなお子さまやペットと暮らすご家庭でも安心の一枚です。

FUT-65 販売終了

FUT-83

FUT-05

FUT-85

FUT-45

ニューアスワールド

アパレルでも使われているPTT繊維のカーペット。防汚性・耐久性にすぐれているため、汚れてしまっても、お手入れがカンタンです。

NWR-05

NWR-12



NWR-31

NWR-23 販売終了

NWR-65

NWR-95

アスシャリオⅡ / CRO-02



アスシャリオⅡ

FC フリーカット ¥5,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥16,100	200×300cm	¥35,900
160×220cm	¥20,500	240×240cm	¥34,400
200×200cm	¥23,500	240×340cm	¥49,400
200×240cm	¥28,500		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%（BCF）
- パイル長：3.5mm（レベルループ）
- 全厚：6mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約1.5kg/㎡
- 裏材：ジュート

防ダニ SG 遮音 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 SIAA ISO22196 for KOHKIN

重歩行用 F☆☆☆☆

アスディパー / DIP-93



アスディパー

FC フリーカット ¥6,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥18,600	200×300cm	¥41,400
160×220cm	¥23,700	240×240cm	¥39,700
200×200cm	¥27,100	240×340cm	¥57,000
200×240cm	¥32,800		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ナイロン100%（BCF）
- パイル長：6mm（レベルカット）
- 全厚：7.5mm
- ロール巾：382cm
- 製品重量：約1.4kg/㎡
- 裏材：ジュート

防ダニ SG 遮音 遊び毛防止 ホットカーペット床暖房対応品 SIAA ISO22196 for KOHKIN

中歩行用 F☆☆☆☆

アスシャリオⅡ 工事対応品 グリッパー施工可

ドアの下まですっきり敷ける、バリアフリーの暮らしができるカーペット。薄いだけでなく、はっ水・はつ油加工で汚れに強いのもポイントです。

CRO-12

CRO-02

CRO-22

CRO-93

CRO-55

CRO-63

CRO-24

CRO-92

CRO-18

CRO-88

CRO-32

CRO-45

アスディパー 工事対応品 グリッパー施工可

汚れがつきにくく、お手入れがカンタンなナイロン・カーペットです。丈夫でへたりにくいため、長期間にわたってきれいにお使いいただけます。

DIP-03

DIP-05

DIP-93

DIP-11

DIP-65

DIP-33

DIP-85

DIP-83

DIP-35

Pattern

Pattern

ウィルトン織だからできる
繊細で上質なデザイン表現

オリエンタル柄や花唐草のパタ　ンを、緻密で繊細に織り上げたウィルトン織のカ　ペット。
耐久性・施工性に優れているため、家の中はもちろん、
ホテルなどの上質な空間づくりに選ばれています。



― ウィルトン織 ―

18世紀にイギリス・ウィルトン市で初めて作られた機械織カーペットで、その地名からウィルトンカーペットと呼ばれるようになりました。2色から5色の糸を組み合わせて織り上げる伝統的な製法によって、繊細なデザイン表現を可能にしています。パイル密度が高く、優れた耐久性を誇るのも特長です。

アスジェントル / GNT-35

海外商品につき在庫確認をお願いします

アスジェントル サステナブル

FC フリーカット ¥11,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥30,900	200×300cm	¥68,900
160×220cm	¥39,400	240×240cm	¥66,200
200×200cm	¥45,200	240×340cm	¥94,900
200×240cm	¥54,700		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
- パイル長：9.5mm（レベルカット）
- 全厚：11.5mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- ウィルトン織



アスレヴール / REV-15

海外商品につき在庫確認をお願いします

アスレヴール サステナブル

FC フリーカット ¥11,800/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥30,900	200×300cm	¥68,900
160×220cm	¥39,400	240×240cm	¥66,200
200×200cm	¥45,200	240×340cm	¥94,900
200×240cm	¥54,700		

※他のサイズについては、別冊プライスブックをご覧ください。
※表示価格には、消費税は含まれていません。

- 組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
- パイル長：9.5mm（レベルカット）
- 全厚：11.5mm
- ロール巾：400cm
- 製品重量：約2.3kg/㎡
- ウィルトン織

アスジェントル

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします

※製法技術の関係で柄が左右反転する場合があります。

伝統的なオリエンタルクラシック柄のカーペット。デザイン性はもちろん、ウィルトン織ならではの、丈夫さと弾力感も特徴です。

GNT-15

GNT-05



GNT-35

50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ16cm×ヨコ16.3cm



50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ16cm×ヨコ16.3cm

50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ16cm×ヨコ16.3cm

アスレヴール

工事対応品 グリッパー施工可

海外商品につき在庫確認をお願いします

※製法技術の関係で柄が左右反転する場合があります。

唐草と花を組み合わせて、緻密に織り上げたカーペットです。しっかりとした踏み心地のため、ホテルの一室のような上質な空間ができあがります。

REV-15



REV-65



REV-35



50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ23.7cm×ヨコ50.6cm



50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ23.7cm×ヨコ50.6cm

50 cm / 0 cm / 90 cm

柄リピート：タテ23.7cm×ヨコ50.6cm

Wall to Wall CARPET GUIDE

一人ひとりの暮らしを
加工・素材・機能でもっと快適・安心に。

01 Order System
ご注文方法と加工について 40

02 Sustainable
人と地球にやさしい素材 42

03 Wool
天然素材の心地よさ 44

04 Clean
機能カーペットで実現する清潔な暮らし 45

05 Safe and Comfort
暮らしにうれしいカーペットの機能 46

06 Backing
素材によって異なる特長をもつ裏材 47

07 Mark
表示マークについて 48

08 Maintenance
お手入れ方法 49

09 Attention
取扱い上のご注意 50

Wall to Wall CARPET GUIDE 01

Order System

ご注文方法と加工について

『 Wall to Wall CARPET 』はお部屋の形や大きさ、暮らし方に合わせてカーペットをお選びいただけるように正方形、長方形を基準とした「MX（マトリックス）」、あらゆるサイズ・形に対応できる「FC（フリーカット）」の2つの注文方法をご用意しました。

MX マトリックス

好きな場所や、お部屋のアクセントとしてピンポイントで敷く「中敷き」、四角形のお部屋に敷き詰める「置き敷き敷き詰め」は、マトリックスからサイズをお選びください。

●お部屋の大きさに合わせてサイズをお選びください。
※タテ、ヨコ共に1cm単位で加工できます。※仕上りは四角形（正方形・長方形）になります。

●カーペットの縁加工は「オーバーロック加工」「テープ加工」からお選びください。

タテ200cm×ヨコ200cmの場合

［見本帳］ 見本帳には、フリーカットとマトリックスの主要なサイズの価格を掲載しています。

FC フリーカット ¥30,000/㎡

MX マトリックス

140×200cm	¥75,900	200×300cm	¥169,200
160×220cm	¥96,800	240×240cm	¥162,500
200×200cm	¥110,900	240×340cm	¥233,100
200×240cm	¥134,200		

［別冊プライスブック］

タテ(cm) ＼ ヨコ(cm)	120~140	141~160	161~180	181~200	201~220	221~24
120~140	51,900	59,900	67,900	75,900	83,900	91,800
141~160	59,900	69,100	78,300	87,500	96,800	106,00
161~180	67,900	78,300	88,800	99,200	109,600	120,100
181~200	75,900	87,500	99,200	110,900	122,500	134,200
201~220	83,900	96,800	109,600	122,500	135,400	148,30
221~240	91,900	106,000	120,100	134,200	148,300	162,500

四角形から円形や変形加工ができます。※別途加工料が必要です。

［ 四角形（正方形・長方形）］



［ 変形加工例 ］

円形（正円）



5,000円（加工料金/1枚）

変形（直線6辺まで）



1,000円（加工料金/1辺カット）

くり抜き



5,000円（加工料金/1枚）

※マトリックスに掲載のないサイズやその他の形については、弊社営業担当までお問い合わせください。

FC フリーカット

マトリックスに記載のないサイズや、施工を伴う敷き詰めなどは、フリーカットで対応します。あらゆるサイズや形に対応可能です。

●FC（フリーカット）の生地代及び加工代は、最大巾×最大長さの㎡数での価格になります。
●円形、楕円形、7辺カット以上の変形加工も可能です。
●カーペットの縁加工は「オーバーロック加工」「テープ加工」「広巾テープ加工」からお選びください。（別途加工料が必要です）

マトリックスに掲載のないサイズにも対応します。



［ 変形加工例 ］

変形（直線で7辺以上のカットも可能です。）



楕円形



敷き詰め施工について

お部屋いっぱいにカーペットを敷き詰めると部屋全体が広く使え、家具などのインテリアの配置も考えやすくなります。また、転倒の際は、衝撃を吸収する効果があります。

グリッパー工法

部屋の壁際にグリッパーとよばれるピンのついた木を打ち付け、それにカーペットの周囲を引っ掛けて固定する方法。カーペットの下にフェルトを入れることで、クッション性が良くなると共に、断熱性、防音性の効果もあります。



テープ工法

床に両面テープを貼り、その上にカーペットを敷き詰める方法。床を傷つけず、剥離時に粘着材の残留がないので、簡単に原状回復できます。

■ 両面(吸着)テープについて

両面(吸着)テープはミクロ吸盤(再ハクリ可能)を利用したすべり止めテープです。現状復帰が必要なお部屋におすすめです。

ミクロ吸盤…簡単に貼り直しができ、ノリ残りがありません。
粘 着 面…固定するカーペットの裏に貼り付けて使用しています。

▶両面(吸着)テープ
20,000円/巻
(25m巻)
送料別

接着工法

床に接着剤を塗り、カーペットを貼り付ける方法。たるみが出にくく、階段やスロープなどにも適しています。比較的簡単で短い工期で施工できます。





ジョイント加工

シーミングテープ(接着剤)をアイロンの熱で溶かしながら、つなぎ合わせる方法。カーペットのロール巾よりも広い空間におすすめです。

縁加工

オーバーロック加工

カーペットのパイルに近い色の糸で、カーペットの縁を縫い上げる加工です。丁寧にしっかりと縫い上げるので、丈夫で長くお使いいただけます。

仕上り巾:約1cm
組成:アクリル100%

テープ加工

カーペットの縁を包むようにテープを貼り合わせて縫い上げる加工です。39色のテープとの組み合わせは自在で、家具の色とのコーディネートもおすすめです。

※FC(フリーカット)の「テープ加工」は別途加工料が必要です。
※仕上りが正・長方形のみの加工となります。
※仕上り巾はカーペットの厚みにより異なります。

11 12 13 15 17
22 20 23 25 83
05 61 60 62 63
80 85 86 88 89
32 31 34 33 35
40 42 45 44 48
43 47 55 92 96
01 90 91 09

仕上り巾:約6cm
組成:綿100%

広巾テープ加工

テープ加工よりも巾の広いテープで縁を加工します。高級感があり、インテリア空間をよりいっそう引き立てます。10色から好みに合わせてお選びいただけます。

※FC(フリーカット)のみの対応となります。
※「広巾テープ加工」は別途加工料が必要です。
※仕上りが正・長方形のみの加工となります。
※仕上り巾はカーペットの厚みにより異なります。

広巾テープ加工可 広巾テープ加工対応商品
アドニス / アスメロディⅡ

18 68 90
25 88 93
63 38
65 45

Wall to Wall CARPET GUIDE 02

Sustainable

人と地球にやさしい素材

漁網や海洋プラスチックなどをリサイクルした繊維

海に捨てられた漁網が浮遊しているカメに引っかかったり、打ち上げられた魚の体内から大量のプラスチックゴミが見つかるなど、海洋汚染が大きな問題となっています。「エコニール」は、これらの廃棄物を回収して原料にした100%リサイクルの繊維です。また、ゴミを減らすだけでなく、石油由来の通常のナイロンの生産時に比べてCO_2排出量を最大90%も削減。環境への負荷を減らし、海をきれいに保つ環境配慮型素材です。

該当商品 アスオーシャン / アスドルフィン

ECONYL® REGENERATED NYLON

PETボトルをリサイクルした裏材

石油を原料としたポリエステルと同じ原料からつくられるPETボトル。軽くて丈夫なうえ、加工しやすいことから、さまざまな飲料や調味料の容器として利用されています。しかし今、PETボトルの大量廃棄が深刻な問題となっています。
「エコフュージョンバック」は、そのPETボトルをリサイクルしたメッシュ生地と不織布を貼り合わせた新開発の裏材。環境に良いだけでなく、優れた柔軟性と寸法安定性から、グリッパー工法による敷き詰めやラグなどの置き敷きにも適しています。また、床暖房の上やホットカーペットカバーとしても使用できます。

該当商品 アスオーシャン / アスドルフィン

ECO FUSION BAC Made from 100% recycled PET plastic bottles
エコフュ　ジョンバック

染色時に汚れた水をほとんど出さない原液着色糸

糸の状態になってから染料に漬け込んで染色する方法は、染色時やすすぎの時に大量の水の使用と排水で環境に負担がかかることが、問題となっています。原液着色糸（原着糸）は紡糸前の原料の時点で色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水を殆ど出さないので、環境負荷の少ない製法です。カビや害虫に侵されることも少なく長繊維で遊び毛も出にくいのも特長です。

該当商品 アスノーチェ / アスプリンク / アスホープ / アスフューチャー
ニューアスワールド / アスジェントル / アスレヴール

余剰バイオマスを利用した新素材

Triporous

ソニーが生み出した新素材Triporous™(トリポーラス)は、籾殻から生まれた天然由来の多孔質カーボン素材。特許を取得した独特の微細構造により、水や空気の浄化など幅広い応用が期待されています。また、余剰な資源を再生活用することで、循環型社会、地球環境負荷の低減にも貢献しながら、世界に次のブレイクスルーを生み出していきます。

米の籾殻は日本で約200万トン、世界で1億トン以上排出されている余剰バイオマスです。1トンの籾殻から約100kgのトリポーラスが製造可能です。世界中で大量に排出されている籾殻をリサイクルすることにより、循環型社会やサーキュラーエコノミーの実現に貢献します。

拡大イメージ



出典：ソニーグループ株式会社

トリポーラスには大きさが異なる細孔が複合して存在しているため、従来の活性炭では吸着しづらかった大きな有機分子やウイルスなどを多く吸着することができます。例えば、色素などの大きい有機分子では活性炭の約2倍、タンパク質では3～8倍の量を吸着することができます。さらに、活性炭に比べ、優れた吸着スピードを有しており、ニオイの原因となるアンモニアガスでは、従来の活性炭よりも約6倍のスピードで吸着することが確認されています。

トリポーラスを練り込んだ不織布をカーペットの基布に使用しています。

トリポーラスを練り込んだ不織布の効果

サステナブル
米の籾殻を原料とした天然由来の素材で、地球環境に配慮した循環型社会の実現に貢献します。

抗菌効果
菌の増殖を抑えて抗菌効果を発揮、臭いの原因菌を抑制することにより嫌な臭いも軽減します。

※トリポーラスはソニーグループ株式会社の商標です。



出典：ソニーグループ株式会社

該当商品 アスシーズン

植物由来の原料を使用したPTT繊維

PTT(ポリトリメチレンテレフタレート)は、防汚性、弾性回復力、耐久性に優れたソフト感のある繊維です。デュポン社が開発したバイオ技術により、一部植物由来の原料を使った新しい素材、デュポン™ソロナ®ファイバーを使用しています。ナイロン6と比較して、製造する時のエネルギーが30%少ない上、地球温暖化ガスの排出量を63%削減します。

該当商品 ニューアスワールド

DUPONT™ sorona®

デュポン™およびソロナ®は、米国デュポン社の登録商標です。ライセンスにより、アスワン株式会社が使用しています。



＜分子構造モデル＞

Wall to Wall CARPET GUIDE 03

Wool

天然素材の心地よさ

ウールの5大特長

ウールには肌ざわりや踏み心地の良さだけでなく、
天然素材ならではのさまざまな機能があります。

1 涼しさも暖かさも キープする断熱性

ウールは、保温性や遮熱性に優れた素材です。縮れの多いクリンプ構造をもち、繊維の中に多くの空気を含みます。この空気層が断熱材となり、冬の暖房や夏の冷房の効果を高めてくれます。

■ 床材別熱伝導率

床の種類	熱伝導率 Kcal/mh℃
ウールカーペット	0.059
畳	0.093
木	0.11
コンクリート	1.3
大理石	2.4

出典：日本カーペット工業組合
「カーペットはすばらしい」より

2 お部屋の空気を浄化

ウールは有害物質を出さない安全な天然素材です。またシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドをすばやく吸着し、室内の空気を浄化します。この浄化能力は約30年間も持続し、一度吸着すると再放出することはありません。

■ ホルムアルデヒドの吸着テスト



出典：日本カーペット工業組合
「新・カーペットはすばらしい」より

3 汚れにくい、優れた防汚性

ウール繊維の表面はエピキューティクルという膜で覆われているために汚れにくく、しかも汚れが落ちやすくなっています。また、繊維中のほどよい水分が、静電気の発生やホコリ・チリの付着を抑えます。

4 サラッと爽やかな吸放湿性

ウロコ状に重なりあったウール繊維の表皮は湿度に応じて開閉し、湿気を吸収または放出します。
4畳半カーペットならコップ8杯分もの湿気を吸い取ることができます。

■ 繊維の種類別吸湿性

温度20℃ 湿度65%の場合



出典：日本化学繊維協会

5 燃えにくい性質

ウールは、火が燃え広がりにくい優れた防炎性を持っています。タバコの焦げ跡についても、合成繊維は溶けて黒く固まるのに比べて、ウールの場合はブラシでこすり取れるため※目立ちにくく美しさを保てます。

※カットパイルに限ります。

メリノウール ＋ ファーストラムウール

アドニスとアスメロディⅡは、「メリノウール」と「ファーストラム」、この2つの特別なウールをバランスよく紡績して作られた高品質のカーペットです。肌ざわりの良さと弾力性のある柔らかな風合いが特長です。長く使うほど実感していただける心地いい素材です。

該当商品 アドニス / アスメロディⅡ

メリノウール　しなやかで白度の高い高品質ウール

主に、スーツやセーターの衣料素材として使われる優良種。肌ざわりが良く、高い弾力性と復元力をもち、ふくよかな風合いが特長です。

ファーストラムウール　ふっくらとした柔らかな心地よさ

生後1年以内の子羊（ラム）の毛を生まれて初めて刈り取った、特に柔らかい毛のこと。細く密度感があり、美しい光沢と柔らかさ、弾力性を持つ良質の新毛です。

有色羊毛と生成りウールの 天然の風合いを生かしたカーペット

羊には白だけでなく、黒やグレーの毛をもつ羊もいます。そのような羊の毛を染色や漂白せず使ったり、生成り原綿と調合したりすることで、ウール本来の色合いと風合いが魅力のカーペットに仕上げています。

該当商品 ルクソール / アスシード / アスシーズン

遊び毛が出にくく、気持ちの良い使い心地

生産段階でウールパイルの余分な遊び毛を特殊な加工で除去しています。
ウールの良さをそのままに独特のチクチク感もなく、心地よくご使用いただけます。

該当商品 ニューウールポリッシャー

ニューウールポリッシャー

パイルに特殊加工を施して遊び毛の発生を抑えています。光沢やボリューム感も満点。

従来品

パイルに埋もれていた微小な繊維が、使用初期に遊び毛として浮かび上がってきます。

Wall to Wall CARPET GUIDE 04

Clean

機能カーペットで実現する清潔な暮らし

防虫・防ダニ・防カビ・抗菌のマルチ機能

アース防ダニ®

アース製薬株式会社との技術協力により開発された「ムシカビクリーン」のカーペット。防虫・防ダニ・防カビ・抗菌のマルチな機能で、安心で快適な生活空間をお届けします。

※ 防虫、防ダニ、防カビ、抗菌の効果は使用環境により差がありますが、約3〜5年持続します。

該当商品 アスプリンク / アスホープ

防虫 不快害虫を寄せつけにくい効果があります。

防ダニ アレルギーの原因の一つと言われているダニの侵入を防ぎます。

防カビ ニオイやアレルギーの原因の一つと言われているカビの繁殖を抑制します。

抗菌 ニオイの原因菌（黄色ブドウ球菌など）の増殖を防ぎます。

優れた効果

90%以上でダニの侵入を阻止し、ダニが棲みにくい環境を作ります。



防ダニ率（%）＝ (無処理ダニ数－検体ダニ数) / 無処理ダニ数

防ダニ率 90%以上

防虫忌避率 95%以上

人やペットに対する高い安全性

ムシカビクリーン使用剤の安全性データ（経口毒性：LD_{50}値※）

ムシカビクリーンに使用している剤は、食塩と同等の安全性が示されており、ご家庭で安心してお使いいただけるカーペットです。



※ LD_{50}：動物の50%が死亡する量で、数値が低いほど毒性が強く、300mg/kg以上であれば、普通物とみなされます。

ムシカビクリーンカーペットの構造

カーペットの中の基布・ラテックスに特殊加工しているので、剤が直接お肌に触れることはありません。



抗菌性

SIAA ISO22196 for KOHKIN

SIAAは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品である証。カーペットの基布に加工された抗菌剤が細菌の増殖を抑え、清潔さを保ちます。

該当商品 アドニス / アスメロディⅡ / ルクソール / アスシード / ニューアスノーブル / ニューワーゲン
アスシーズン / アスモール / ニューウールポリッシャー / ニューアスポーター / アスフラフィ
アスプリンク / アスホープ / ニューアスワールド / アスシャリオⅡ / アスディパー

確かな忌避効果と安全性の防ダニ

アース防ダニ® 防ダニ（忌避効果）

アース製薬株式会社との技術協力によって、忌避効果と安全性をあわせ持つ防ダニカーペットを開発しました。ダニにとって棲みにくく、人にはやさしい。安心で快適な空間をつくります。

※ 防ダニ効果は使用環境により差がありますが、約3〜5年持続します。

該当商品 アスフューチャー

優れた効果 アース製薬（株）の技術協力「アース防ダニ®」により優れた効果を実現。

安心成分 殺虫剤成分を一切使わず、化粧品などに使われている安心の成分を採用。

安全加工 「アース防ダニ®」加工は直接肌が触れないところに施しているので安心です。

長期間効果を発揮する防ダニ

防ダニ セグロセラ（増殖抑制効果）

「セグロセラ」はダニの水分を奪うことで生殖できない状態にし、増殖を抑制。結果としてダニの増加を防ぐことができます。また、無臭・無揮発なので高い安全性と保存安定性に優れ、長期間防ダニ効果を発揮します。

※ 防ダニ効果は使用環境により差がありますが、約7〜8年持続します。
※ カーペットの中の基布に加工しているので、剤が直接お肌に触れることはありません。

該当商品 アドニス / アスメロディⅡ / ルクソール / アスシード / ニューアスノーブル / ニューワーゲン
アスモール / ニューウールポリッシャー / ニューアスポーター / ニューアスワールド



防 汚

SG 防汚 SR 防汚

SG（ソイルガード）加工 はっ水性 はつ油性

ナイロン繊維ならではの高耐久性と強力なはっ水・はつ油性。水溶性、油性などの汚れをはじき、すぐに拭き取ればシミ汚れにもなりません。汚れが気になるダイニングや子供部屋、オフィスなどに最適です。

該当商品 アスシャリオⅡ / アスディパー

SR（ソイルリリース）加工

PTT繊維は繊維そのものが持つ防汚性能によって、水溶性の汚れはすぐにサッと拭き取ることでキレイに取ることができます。

該当商品 ニューアスワールド



コーヒーをこぼした時の汚れもPTT繊維のカーペットなら徐々に汚れがとれていきます。



ほとんどシミも残らずキレイに!

Wall to Wall CARPET GUIDE 05

Safe and Comfort

暮らしにうれしいカーペットの機能

安心・安全の抗ウイルス＋制菌加工

抗ウイルス 制菌

一般社団法人　繊維評価技術協議会が評価・認証する「SEK抗ウイルス加工マーク」と「SEK制菌加工マーク（一般用途）」を取得した家庭用カーペット。菌やウイルス、有害物質に作用する薬剤をカーペットに加工することで、繊維上の特定のウイルスの数を減少、菌類を抑制し清潔な状態を保ちます。

該当商品　アスフューチャー

SEK

抗ウイルス加工

（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます）

認証番号：UK23A19

一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名：無機系（金属塩）

KOKORO CARE

注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR・1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

SEK

制菌加工

（繊維上の細菌の増殖を抑制します）

認証番号：108B16

一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名：無機系（金属塩）

KOKORO CARE

※KOKORO CAREは高橋練染の商標登録です。

ミネラル酸素触媒がOHラジカルを生成し有害菌やウイルスを減少

成分に含まれる天然鉱物ミネラル（鉄、カリウム、アルミニウム、チタン、ゼオライト）が空気中の水分と反応し、OHラジカルを生成します。それにより細菌の増殖を抑制し、ウイルスの数を減らします。

昼夜を問わず空気を浄化

空気と反応して有害物質を無害化すると、再び水と酸素に戻り、空気中に還っていきます。光触媒は光（紫外線）が無ければ反応しませんが、夜間や光が届きにくい場所でも空気と反応し、効果を発揮します。

防炎性

消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでおり、防炎防火対象物として指定された場所には「防炎物品」の使用が義務づけられています。当見本帳に掲載しているカーペットは、全て防炎認定を受けています。

※ 防炎性能試験番号は、別冊プライスブック（P2～P5）をご覧ください。

ドア下のすき間に、薄型カーペット

極薄のカーペットはドア下の隙間にも無理なく敷くことができます。

※ 7ミリ以上の隙間が必要です。

該当商品　アスシャリオⅡ



遮音性能

遮音

遮音等級と生活実感の目安（日本建築学会）を参考に、高い水準をクリアした商品が揃っています。フローリングとの重ね敷きレベルで、ΔLL（I）-3〔L_L-45〕以上の商品には遮音マークを表記しております。

※ 遮音等級は、別冊プライスブック（P2～P5）をご覧ください。

Δ（デルタ）L等級は、遮音性能の新しい表記です。従来の「L_L-40」などの推定L等級から「ΔL等級」に表記の変更がありました。現場状況で同じ商品でも生活実感音が異なっており、客観的な判断基準で算出したのが「ΔL等級」です。目安として従来のL_L等級も併記しています。
当見本帳では実際の住宅ではフローリング（木質床）の上での使用が多いと想定できることから、ΔLL（I）-3〔L_L-50〕のフローリングとの重ね敷きのレベル値を表記。
カーペット単体のレベル値は（　）内に併記しています。L値は建物の構造によって変わります。

床衝撃音低減性能の等級		床衝撃音低減性能の等級に対する集合住宅の生活状態		
ΔL等級	従来の表記	足音・走りまわる音などに対しての感じ		集合住宅の生活状態
ΔLL（I）-7		ほとんど聞こえない	低い	全く聞こえない
ΔLL（I）-6	（L_L-30）			
ΔLL（I）-5	（L_L-35）	静かなとき聞こえる		まず聞こえない
ΔLL（I）-4	（L_L-40）	遠くから聞こえる感じ	床衝撃音	気がねなく生活できる
ΔLL（I）-3	（L_L-45）	聞こえるが気にならない		少し気をつける
ΔLL（I）-2	（L_L-50）	ほとんど気にならない		やや注意して生活する
ΔLL（I）-1	（L_L-55）	少し気になる		注意すれば問題ない
	（L_L-60）	気になる	高い	お互いに我慢できる限度

※当記載数値は、公的機関でアスワンが独自の方法で試験し設定したものです。

＜ 表示例 ＞

フローリングとの重ね敷き　カーペット単体

ΔLL（I）-5〔L_L-40〕（ΔLL（I）-3〔L_L-50〕）

- 従来のLL等級
- ΔL等級
- 床材のカテゴリー

【 読み方例 】

ΔLL（I）-5 ……デルタ エルエル ワン 5とうきゅう

床材のカテゴリー	カテゴリーⅠ	カテゴリーⅡ	カテゴリーⅢ
該当するアスワン商品	ロールカーペット タイルカーペット ピースカーペット	―――	グリッパー工法による ロールカーペット

Wall to Wall CARPET GUIDE 06

Backing

素材によって異なる特長をもつ裏材

フュージョンバック



敷き詰めにも、置き敷きにも適した裏材

該当商品 アスリファイン / アスブルースⅡ

特長 不織布と織生地を貼り合わせてつくられた裏材。優れた柔軟性と寸法安定性があり、施工を伴う敷き詰めの際、下地や壁などを傷つけにくく、比較的簡単に施工できます。また置き敷きにも適しています。

施工 グリッパー工法・接着工法・テープ工法・置き敷き

ジュートバック

寸法安定性に優れ、敷き詰めに最適

該当商品 ルクソール / アスシード / ニューアスノーブル / ニューワーゲン
アスシーズン / アスフューチャー / アスシャリオⅡ / アスディバー

特長 天然繊維のジュート（黄麻）でつくられており、強度、ボリューム感、寸法安定性に優れたベーシックな裏材です。

施工 グリッパー工法・接着工法・テープ工法・置き敷き

エコフュージョンバック



敷き詰めも、置き敷きもできる
PETボトルをリサイクルした裏材

該当商品 アスオーシャン / アスドルフィン

特長 PETボトルをリサイクルしたポリエステル素材のメッシュ生地と不織布を貼り合わせた新開発の裏材。環境に良いだけでなく、優れた柔軟性と寸法安定性からグリッパー工法による敷き詰めにも、置き敷きにも適しています。

施工 グリッパー工法・接着工法・テープ工法・置き敷き

不織布バック



ご家庭用のカーペットに最適

該当商品 アスモール / ニューウールポリッシャー / ニューアスポーター / アスフラフィ
アスノーチェ / アスブリンク / アスホープ / ニューアスワールド

特長 柔軟性に富んだ裏材です。フローリングはもちろん、畳の上などにもご使用いただけます。

施工 接着工法・テープ工法・置き敷き

フェルトバック

クッション性が良く、遮音効果も抜群

該当商品 アドニス / アスメロディⅡ

特長 厚みのあるフェルト地を使用しているので、クッション性があり、やわらかな踏み心地です。断熱性、保温性、遮音性にも優れています。

施工 接着工法・テープ工法・置き敷き

フェルトバックの施工に関してのご注意

裏材がフェルトバックのものは、接着工法がおすすめです。また、フローリング床の上に施工する場合は、原状回復ができる両面（吸着）テープ施工をおすすめします。

織カーペット（ウィルトン）

華やかでグレード感のあるフロアを演出

該当商品 アスジェントル / アスレヴール

特長 カーペット自体が織物として、パイルと一体になっている為、耐久性に優れています。

施工 グリッパー工法・接着工法・置き敷き

Wall to Wall CARPET GUIDE 07

Mark

表示マークについて

業界団体で決められた表示マーク

防炎マーク

(一社)日本インテリア協会(略称NIF)が制定した防炎マーク。消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合した商品に表示されます。

制電マーク

パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペット。NIF制定のマークです。

SIAAマーク

SIAAマークは、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。カーペットの一次基布に加工された抗菌剤が細菌の増殖を抑えます。

ホルムアルデヒド対策品

F☆☆☆☆

『Wall to Wall CARPET』は全商品 F☆☆☆☆ です。

※ 認定番号は、別冊プライスブック(P2〜P5)をご覧ください。

ホルムアルデヒドをほとんど出さない。

カーペット自身が有害物質を出しては意味がありません。インテリアファブリックス性能評価協議会では、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準を設けています。この基準を満たすカーペット、生地等に統一マークが表示されます。

■ F☆☆☆☆について

ホルムアルデヒド放散速度に応じ、VOC基準では、3つの等級(F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆)に区分されています。

F☆☆☆☆	最も少ない	ホルムアルデヒド放散速度 5μg/㎡h以下
F☆☆☆	やや少ない	ホルムアルデヒド放散速度 20μg/㎡h以下
F☆☆	多い	ホルムアルデヒド放散速度 120μg/㎡h以下

※μg(マイクログラム):100万分の1グラムの重さ。放散速度1μg/㎡hは建材1㎡につき、1時間あたり1μgの化学物質が放散されることをいいます。

アスワン独自の表示マーク

防ダニマーク

アース製薬との技術協力により誕生した商品。家庭内ダニを防ぐ高い効果を発揮。その効果と安全性は使用条件によって差はありますが、約3〜5年、持続します。

セグロセラマーク

ハウスダスト中のアレルギー物質として大きなウエイトを占める、家庭内ダニの増殖を抑制する防ダニ剤セグロセラ。無臭・無揮発なので高い安全性と保存安定性に優れ、長期間防ダニ効果を発揮します。

防ダニマーク

ハウスダスト中のアレルギー物質として大きなウエイトを占める、家庭内ダニの増殖抑制加工を施している商品に付けられるマーク。

防虫マーク

パイルや基布に防虫加工を施した商品につけられるマーク。虫の侵入を抑制します。

防カビマーク

ニオイやアレルギーの原因の一つと言われているカビの増殖を抑制する商品につけられるマーク。

抗ウイルスマーク

抗ウイルス加工を施した製品に表示。繊維上の特定のウイルスを減少させます。

制菌マーク

制菌加工を施した製品に表示。菌の増殖を抑制する働きがあり、抗菌よりも高い効果を発揮します。

抗菌マーク

抗菌効果を発揮する加工を施した製品に表示。菌の増殖を抑制する働きがあります。

遮音マーク

フローリングとの重ね敷きで遮音効果があると認められるカーペット(ΔLL(I)-3〔LL-45〕以上)に参考目安として表示。床の固さや冷たさ、階下への音の響きを和らげる効果があります。

防汚マーク

SG:ソイルガード(SG)加工を施した商品に表示。汚れそのものをつきにくくしています。
SR:ソイルリリース(SR)は、汚れがついても落ちやすい商品に表示。

遊び毛防止マーク

長繊維を使用している商品や、短繊維でも遊び毛が出にくい加工を施している商品につけられるマーク。

ホルムアルデヒド吸着(ウール)マーク

ウールそのものの性質により、室内の空気汚染物質であるホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着。お部屋をクリーンに保ちます。

ホットカーペット・床暖房対応マーク

ホットカーペットや床暖房の熱には支障ありませんが、ご使用に際しては、メーカーにお問い合わせいただくか、取扱説明書に従ってください。

広巾テープ加工可能マーク

このマークのついた商品は広巾テープ加工ができます。

重歩行用 オフィスビルやホテルなど人の出入りの多い場所に適しています。

中歩行用 ホテル客室や一般家庭のリビング・廊下に適しています。

軽歩行用 素足やスリッパなどで歩く室内空間に適しています。

歩行用マーク

カーペットの使用場所・歩行快適度により軽・中・重の3段階のレベルに分類し、カーペットの適正な使用用途を表示しています。(アスワン基準による分類です。)

Wall to Wall CARPET GUIDE 08

Maintenance

お手入れ方法

通常のお手入れ

週2回の掃除機

週に2回は掃除機をかけるよう心がけましょう。パイルの中に入り込んだホコリや小さなゴミ、ダニまで取り除くには、掃除機がけが最適な方法です。

1平方メートルあたり20秒でダニ対策

1平方メートルにつき20秒の掃除機がけ。これで、ダニやその死骸などをかなり吸い取ることができます。特に人がよく歩いたり、座ったりするリビング、キッチンなどにダニが集まりやすくなります。

取れにくい糸くずは…

絡みついた毛髪や糸くずは、取れにくいものです。粘着式クリーナーを使うときれいに取れるので、上手く活用しましょう。

洗剤の選び方

住居用や洗濯用の中性洗剤を使って、洗剤が残らないようにしっかりと拭き取ることが大事です。界面活性剤を含まないものや、水性、植物性のものなら洗剤残りをおさえられるので、おすすめです。

月1回のお手入れ

カーペットの薄汚れが気になる場合は、拭き掃除がおすすめです。家庭用中性洗剤を溶かし、タオルを固めに絞り、汚れを拭き取りましょう。

へこみの直し方

へこんだ家具跡には、お湯を染み込ませたタオルで水分を与え、温風ドライヤーを当てながらブラッシングしてください。スチームアイロンも効果的です。（温度に注意してください）

年1回のお手入れ

天気の良い乾燥した日を選び、半日程度陰干しをして、裏側から棒などで軽くたたき、ホコリを叩き出してください。（置敷きのカーペットやラグの場合）

ほつれの直し方

パイルがほつれているのを見つけたら、決して引っ張らないで、ほつれたパイルを周りと同じ高さにハサミで切りそろえてください。

毛並みの逆にかける

掃除機は、カーペットの毛並みと逆方向にかけるのがコツ。パイルを起こし、毛の根元の空気の通りをよくして、ゴミを吸い取ります。上から押さえつけるとかえってゴミが取りにくくなるので注意。

食べ物のシミのお手入れ

紅茶・コーヒー類

水をよく絞ったタオルで拭きます。生クリームやミルク入りのものは薄い中性洗剤液で。古いシミはレモン片か酢で拭くと効果的です。

ガム

氷片をあてて固めて取ります。布製の粘着テープにくっつけて剥がし取り、残りを爪楊枝などで取る方法もあります。後はアルコールかベンジンでたたき取ります。

ジュース（果実汁）

汚れてすぐのときは、水かぬるま湯を含ませた布で拭けば問題ありませんが、シミが残る時は、アンモニアか中性洗剤液で落とします。

アイスクリーム・ジャム

粉末洗剤を山のように盛り上げ、ベトベトしたものを吸い取らせます。乾いてからブラシではらうか、掃除機の隙間ノズルで吸引します。

ビール・ワイン・日本酒

水かぬるま湯を、布や綿棒に含ませ、シミを吸い取るようにたたきます。取れない場合は、アンモニアか中性洗剤液で落としましょう。

醤油・ソース

ティッシュペーパーなどで、できるだけ吸い取り、中性洗剤を入れたぬるま湯で拭きます。

卵

白身は中性洗剤液でたたき出します。黄身はベンジン等で脂肪分を取ってから、白身と同じように。熱湯は蛋白質を取れにくくするので要注意です。

カレー

水か湯で絞った布または綿棒で、たたきましょう。落ちなければ洗剤溶液（毛糸洗い用）でたたき出します。

チョコレート

ティッシュペーパーなどで拭いてから、先にベンジンでたたいて脂肪分を取り、その後に洗剤溶液でたたき出します。

その他のシミのお手入れ

口紅

アルコールでこすり取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭きます。

マニキュア

除光液を染み込ませた布で注意深くたたき吸い取らせ、その後、ベンジンや塗料のうすめ液でも同様にたたき取ります。

クレヨン

ひどい汚れはアルコールを歯ブラシにつけて、たたくようにして取り、そのあとぬるま湯で拭きましょう。

灯油

粉末洗剤をかけて吸収させます。そのあとブラシではらい、自然に蒸発させて乾かしましょう。窓を開けると乾きやすく臭いも飛びます。

Wall to Wall CARPET GUIDE 09

Attention

取扱い上のご注意

遊び毛について	ウールやアクリルに代表される紡績糸（繊維長が短い）使いのカーペットは敷き始めに遊び毛が出ます。毛抜けではありませんので、掃除機で吸い取ってください。その際、回転ブラシは使用せず吸引を主体に行ってください。遊び毛は数か月の使用で次第におさまりますが、遊び毛や毛玉の出にくいカーペットを望まれる場合は、ナイロンやポリプロピレンなどのフィラメント糸（繊維長が長い）を使用した商品をお選びください。
日のあたる場所での使用について	直射日光（紫外線）があたる場所でのご使用は、パイルが変色したり、ラテックス（接着剤）が劣化して、パイルが抜けることがあります。カーテンやブラインドなどで日よけしてください。
ガスによる変色について	排気ガスに含まれる窒素酸化物（NOX）は、石油ファンヒーターなどの暖房器具やガス調理器などからも発生し、カーペットのパイルの変色や劣化の原因となることがあります。また、湿気の多い場所では変色が促進されることがあります。
寸法変化、柄曲がりについて	・柄のあるカーペットは縦方向、横方向に若干の蛇行が見られます。製法上の特性としてご理解ください。また、実際の厚みは表記と異なることがあります。 ・ロールカーペットの特性上、オーバーロックを施し、置き敷きした場合に伸縮することがあります。敷き詰めをご検討の際は、壁まできっちりとは納まらない事をご了承ください。
ジョイントについて	柄のあるカーペットをジョイントする場合、ロール巾の端と端では柄がつながりません。ロール巾より内側部分でジョイントしてください。また、つなぎ目は筋に見えることがあります。
巻き縮み、巻き癖について	カーペットは巻き縮みや巻き癖により、1%程度の寸法の誤差が生じている場合がありますが、ほとんどの場合、時間の経過とともに解消します。
臭いについて	新しいカーペットは特有の臭いがあります。特にウール（パイル）やジュート（裏材）、ラテックス（接着剤）は臭いを発生させることがありますので、その際は十分な換気を行なってください。ほとんどの場合、時間の経過と共に解消します。
色について	・見本帳のサンプルや写真は、実際の商品と色や質感が異なる場合があります。 ・濃い色のカーペットはチリやホコリが目立ちます。また摩擦による色落ち、紫外線や熱による変色、劣化が生じることがあります。 ・生産ロットにより色味が若干違うことがあります。また、後染めのカーペットは巾の左右で染色差が生じ、微妙に色差が違うことがあります。製法上の特性としてご理解ください。 ・ウールは紫外線や酸素に触れることで、開封後すぐに若干の色変化を起こすことがあります。また、有色羊毛も経年の使用で少しずつ色味が変化しますが、これは素材の特性であり品質上の欠陥ではありません。
機能について	・防ダニ、抗菌などのマーク表示は、薬剤の加工処理の有無を示しています。カーペットの使用でお部屋全体に効果を得ることはできません。 また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことが無いようにご注意ください。 ・記載のデータや機能効果は試験室での測定値であり、実際の生活環境下での使用を保証するものではありません。
洗濯について	洗濯（水洗いやドライクリーニング）はお避けください。パイル抜けや変色、裏材の剥がれ、波打ち、寸法変化などの原因になります。
汚れ、洗剤について	・汚れが付着した際には、すぐに汚れが広がらないように注意して拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。汚染物質によっては除去できないものがあります。 ・強い除去作用をもつ洗剤や漂白剤の使用は変色や変質する可能性がありますのでお避けください。
ゴム製品や防虫剤などによる汚染	家具の脚ゴムやゴム貼りマットなどのゴム製品、塗料、防虫剤によって汚染され、変色する場合があります。これらに直接触れないようにしてください。
掃除機の使用について	掃除機の回転ブラシの使用は、カットパイル品の遊び毛の誘発とループパイル品や縁かがり糸のピリングの原因となりますので、吸引を主体に軽めに行ってください。
カットパイルの特性 雲現象について	カットパイルのカーペットは使用中にパイルの方向が異なってくることがあり、表面に雲状の色むらが見えることがあります。これは雲現象と呼ばれカットパイル品の特性であり、品質上の欠陥ではありません。
滑りやすい床面では	フローリングなどの滑りやすい床面にカーペットを置き敷き使用する場合は、市販品や別売りのすべり止めシートのご使用をお奨めします。 （見本帳P.31にすべり止めを掲載しています。）
たるみ、めくれについて	カーペットの端のめくれや波打ち、シワを放置しておくと、つまづきで転倒事故を招く恐れがあります。特に階段部分でのたるみなどは大きな事故につながりますのでご注意ください。
ホットカーペット・床暖房対応品について	当見本帳に掲載のカーペットは、ホットカーペットや床暖房の熱に対応しますが、ご使用の際は、ホットカーペット、床暖房メーカーの取り扱い説明書に従ってください。
歩行用マークについて	歩行用マークは施工工事対応品に記載しています。歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットをお選びください。
運搬・保管方法	・運搬中は折らないでください。開封後に折りジワが残る可能性があります。 ・水濡れや結露などの湿気は、カビ、シミ、変形、変色などの原因になりますのでご注意ください。

ASWAN
アスワン株式会社
本社/〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361㈹ URL https://www.aswan.co.jp
東京/TEL 03-5439-5415㈹ 大阪/TEL 06-6745-2106㈹ 福岡/TEL 092-292-6310㈹ 広島/TEL 082-278-0020㈹ 名古屋/TEL 052-918-8411㈹ アスワン北海道㈱/TEL 011-731-9777㈹

ETUSARMMMDC8022

●この見本帳に掲載の商品の色は、印刷物のため実際とは多少異なる場合があります。

●掲載商品は経済変動や商品改良のため、商品の色合いや風合いを変更する場合がありますのでご了承ください。

●詳細、施工等については、弊社営業担当にお問い合わせください。

表示価格には消費税は含まれていません

〈お願い〉

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（廃棄物処理法）の改正にともない不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要になりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会

アスワン株式会社

W•W

Wall to Wall

CARPET

ASWAN