

アスワン コントラクトカーテン

タフネス

EDIT.9

福祉・医療・教育
各種施設用

50音 INDEX

	商品名	発注コード	ページ
ア	アークナー	TF202	58
	アジェイド	TF032～TF034	15
	アスシェード	TF131～TF134	32
	アスパルマ	TF147～TF150	34
	アスマスター	TF135～TF142	33
	アデリーナ	TF020～TF022	13
	アパロン	TF035～TF039	16
	アブリコ	TF159～TF161	37
	アルエットII	TF119～TF124	31
	アレシア	TF053～TF055	19
	アンティア	TF151～TF154	34
	イザーク	TF013・TF014	10
	イゾラル	TF090～TF097	26
	エーリス	TF098～TF107	27
	エマージェ	TF076～TF081	24
	エリアナス	TF066・TF067	21
	エルキッド	TF183	47
	エルノ	TF042～TF046	17
	エルバート	TF196	56
カ	カルクテ	TF001～TF003	6
	帰郷II	TF114	29
	キットン	TF187	49
	キルシュレー	TF203	59
	クティカ	TF179	44
	グラニータ	TF189	50
	クリニカII 205	TF169S～TF172S	40
	クリニカII 250	TF169M～TF172M	40
	クリニカII 270	TF169L～TF172L	40
	クリニカメッシュ30	TF167S・TF168S	39
	クリニカメッシュ65	TF167M・TF168M	39

	商品名	発注コード	ページ
	クレスト	TF071～TF073	23
	ケイファ	TF198	57
	鼓月	TF113	29
	コットス	TF199	57
	コバーク	TF047～TF052	18
	コンチェ	TF191	51
	コンラート	TF040・TF041	17
サ	サウスコル	TF004・TF005	7
	サナーレ	TF162～TF164	37
	サフィ	TF197	56
	サリタル	TF185	48
	サルタンド	TF063～TF065	21
	ジークリ	TF193	52
	ジェラル	TF182	46
	ジュビア	TF177・TF178	43
	セイニス	TF074・TF075	23
	セート	TF108～TF111	28
	ソロール	TF059～TF062	20
タ	タイニーII	TF143～TF146	33
	タルボII	TF125～TF130	31
	チャディ	TF192	52
	ディナスティV	TF155～TF158	35
	テトル	TF056～TF058	19
	テルナータ	TF009～TF012	9
	テレーズ	TF205	59
	トリステ	TF188	49
ナ	ニューハーモニー	TF173～TF176	42
	ニューペリーIII	TF115～TF118	30

	商品名	発注コード	ページ
ハ	パルミラ	TF181	45
	ヒースメッシュ30	TF165S・TF166S	39
	ヒースメッシュ65	TF165M・TF166M	39
	ピラッカ	TF190	51
	フェスラー	TF195	55
	フランシスカ	TF006～TF008	8
	ブロッケン	TF015～TF017	11
	ベルターナ	TF201	58
	ペレル	TF206	59
マ	マーシカ	TF082～TF089	25
	マーリー	TF200	58
	マカルー	TF030・TF031	15
	松風	TF112	28
	マリリナ	TF186	48
ラ	ライアス	TF180	45
	ラキア	TF023～TF026	13
	リリアス	TF068～TF070	22
	レニアル	TF027～TF029	14
	レンネル	TF018・TF019	12
	ローアン	TF194	54
	ロッド	TF204	59
	ロリアンナ	TF184	47

タフネス

EDIT.9

遮光 P.6～P.23

ファブリーズ	P.6
無地調	P.12
デザイン	P.20
SEK抗ウイルス／SEK制菌	P.23

デザイン P.24～P.29

ファブリーズ	P.24～P.25
--------------	-----------

プレーン・諸幕 P.30～P.35

プレーン	P.30
諸幕	P.34

キュービクル(ベッド廻り) P.36～P.41

シャワー P.42～P.43

機能レース P.44～P.59

ファブリーズ	P.44
超遮熱	P.50
ウムテック	P.52
SEK抗ウイルス／SEK制菌	P.54
SEK抗かび	P.55
防カビ	P.56
花粉キャッチ	P.57
グリーン購入法	P.58

巻末 P.60～P.79

色彩医療	P.60
カーテンの機能について	P.64
納入実績一覧	P.74
商品データー一覧	P.78

機能と色彩で つながる 人にやさしい 空間づくり



Welfare

福祉施設

少子高齢化が進み、暮らしのかたちが多様化するなかで、高齢者のニーズに応じた施設や住まいの在り方も広がりを見せています。デイケアやグループホーム、マンションタイプなど選択肢が増える一方、人や地域、コミュニティとのつながり、そこから生まれるぬくもりの価値が、いま改めて見直されています。人と人とのふれあいや心の豊かさを感じられること。居心地のよさを感じられるデザインや、清潔性を保てる機能性を備えたカーテンを採り入れながら、その実現に向けて、人にも環境にも配慮した空間づくりをインテリアの視点から提案します。


おすすめのカーテン

遮光	
ファブリーズ	P.6
デザイン	P.20
デザイン	
ファブリーズ	P.24

機能レース	
ファブリーズ	P.44
超遮熱	P.50
ウムテック	P.52
SEK抗ウイルス	P.54



Medical



Education

医療施設

入院や治療を通じて健康の回復をめざす医療施設では、身体面だけでなく、心に寄り添う環境づくりも重要視されています。人の感性に働きかけるインテリアの力を活かし、心身の状態に配慮したカラーリングの使い分け「色彩医療」という考え方、また安全性・清潔性に配慮した機能性カーテンの採用などにより、心とからだの両面から回復を支える、快適で配慮の行き届いたインテリア空間をご提案します。

▶色彩医療の詳細についてはP.60をご覧ください。

おすすめのカーテン

遮光
ファブリーズ P.6
SEK抗ウイルス/SEK制菌 ... P.23

デザイン
ファブリーズ P.24

キュービクル (ベッド廻り)
キュービクル (ベッド廻り) ... P.36

機能レース
ファブリーズ P.44
SEK抗ウイルス P.54

教育施設

子どもたちがのびのびと健やかに成長できる環境を整え、サステナブルな意識を自然に育む空間づくり。それは、人と人との絆や地球とのつながりを大切にできる感性を育てることにもつながります。また、デジタル教育が進む現代においては、ICT 機器を快適に活用できる視環境や音環境への配慮も欠かせません。変化の大きい時代だからこそ、安心して学びに集中できる環境づくりが求められています。子どもたちが快適に、そして集中して多様な学びに取り組める空間を、インテリアの視点からサポートします。

おすすめのカーテン

遮光
無地調 P.12

プレーン・諸幕
プレーン P.30

機能レース
ファブリーズ P.44
超遮熱 P.50
ウムテック P.52
グリーン購入法 P.58

ファブリーズカーテン一覧

遮光ドレープ

カルクテ TF001~TF003

P.6



TF001



TF002




TF003

サウスコル TF004・TF005

P.7



TF004



TF005

フランシスカ TF006~TF008


P.8



TF006



TF007



TF008

テルナータ TF009~TF012

P.9



TF009



TF010



TF011



TF012

イザーク TF013・TF014

P.10



TF013



TF014

ブロッケン TF015~TF017


P.11



TF015



TF016



TF017

ドレープ

エマージェ TF076~TF081

P.24



TF076



TF077



TF078



TF079



TF080



TF081

マーシカ TF082~TF089

P.25



TF082



TF083



TF084



TF085



TF086



TF087



TF088



TF089

ファブリーズカーテンは、多くの人が集い、長い時間を過ごす空間に
やさしく寄り添いながら、清潔感と心地よさを保つお手伝いをします。
福祉施設や医療施設、教育施設など、それぞれのシーンで、
より快適に、安心して過ごせるように。
使う人にも、働く人にも、
穏やかで過ごしやすい環境づくりをさりげなくサポートします。




シアー

クティカ P.44



TF179

ライアス P.45




TF180

パルミラ P.45



TF181

ジェラル P.46



TF182

エルキッド P.47



TF183

ロリアンナ P.47



TF184

サリタル P.48



TF185

マリリナ P.48




TF186

キットン P.49



TF187

トリステ P.49



TF188



写真のカーテンはエマージェ (TF078) を使用。



写真のカーテンはクティカ (TF179) を使用。



カルクテ TF001～TF003

生地価格：5,200円/m² (7,800円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 スラブ糸の特性上、フシの膨らみや細かな毛羽が見られる場合があります。




写真のカーテンはTF001を使用。

- 防炎
- ウォッシュブル
- 抗菌・防臭
- ファブリーズ
- 遮光




TF001

遮光2級



TF002

遮光2級



TF003

遮光2級

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

サウスコル

TF004・TF005



生地価格：6,000円/m² (9,000円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%


柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 糸が引っ掛かりやすいため、取扱いは充分ご注意ください。




写真のカーテンはTF004を使用。



TF004

遮光1級・C



TF005

遮光1級・C

防火
ウォッシュابل

抗菌・防臭
ファブリーズ
遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

フランススカ
TF006～TF008

生地価格：4,800円/m² (7,200円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リビート：たて 28.5cm・よこ 15cm




商品特性 風通織組織のため、カーテンに仕立てるとふくらみや細かなシワ、
畝状の盛り上がりが見られる場合があります。



写真のカーテンはTF007を使用。


防炎
ウォッシュブル

抗菌・防臭
ファブリーズ
遮光




TF006

遮光3級




TF007

遮光3級



TF008

遮光2級



TF006

1目盛り10cm

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 溫和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

テルナータ

TF009～TF012

生地価格：4,400円/m² (6,600円/m) 生地巾：150cm


組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンは右からTF009・TF011・TF010・TF012を使用。



防炎
ウォッシュابل
抗菌・防臭
ファブリーズ
遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

イザーク

TF013・TF014

生地価格：5,600 円/m² (8,400 円/m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 45.5cm・よこ 30cm



商品
特性

スラブ糸の特性上、フシの膨らみや細かな毛羽が見られる場合があります。



写真のカーテンはTF013を使用。


防 炎
ウォッシュابل

抗菌・防臭
ファブリーズ
遮 光



TF013

遮光3級



TF014

遮光2級



TF014

1目盛り10cm

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温 和

■ 親 し み

■ 優 し さ

■ 格 調

■ 新 鮮

■ 爽 快

詳しくは P.60 へ >>

ブロッケン
TF015～TF017

生地価格：7,660円/m² (11,500円/m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



NE-2 40 商品特性 糸の特性上、ところどころに細かな毛玉が現れる場合があります。



写真のカーテンはTF017を使用。



防炎
ウォッシュブル
抗菌・防臭
ファブリーズ
遮光


発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和 ■ 親しみ ■ 優しさ ■ 格調 ■ 新鮮 ■ 爽快 詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

レンネル

TF018・TF019

生地価格：5,940 円/m² (8,800 円/m) 生地巾：148cm

組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リビート：たて42cm・よこ 18.5cm



写真のカーテンはTF019を使用。


防炎
ウォッシュブル

遮光




TF018

遮光3級



TF019

遮光2級



TF019

1目盛り10cm

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調


新鮮

爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

アデリーナ TF020～TF022



生地価格：5,440 円 /m² (8,000 円 /m) 生地巾：147cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて 19.3cm・よこ 9.8cm



写真のカーテンはTF020を使用。




TF020

遮光2級




TF021

遮光2級



TF022


遮光2級



TF022

1目盛り10cm

ラキア TF023～TF026




生地価格：5,660 円 /m² (8,500 円 /m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ 1.0% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm




写真のカーテンはTF023を使用。



TF023

遮光3級




TF024

遮光3級



TF025

遮光2級



TF026

遮光3級

防炎
ウォッシュアブル

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーティストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

レニアル

TF027～TF029

生地価格：8,500 円/m² (12,500 円/m) 生地巾：147cm


組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm [韓国製]



商品特性 生地特性により、若干ドレープ性が劣ります。



写真のカーテンはTF027を使用。



TF027

遮光1級・A



TF028

遮光1級・A+



TF029

遮光1級・A++

メリット
1遮光
1級・A以上

コーティングやラミネート加工を施さず、織りの密度と構造設計によって遮光1級・A以上を実現。


高い遮光性能を備えながら、エンボス加工による凹凸が落ち着いた表情をつくる、意匠性にもこだわった一枚です。

〈遮光性能〉TF027:遮光1級・A / TF028:遮光1級・A+ / TF029:遮光1級・A++

メリット
2

遮熱効果

断熱性試験 断熱効果率(試験槽内)



一般的なドレープやコーティング遮光カーテンと比較して、日差しによる室内温度の上昇を軽減します。

また、冬は室内の熱流出を抑えるので、年中快適なお部屋づくりと省エネ対策におすすめです。

試験法: 断熱性試験 (赤外線ランプ 60℃法)

試験No.: 23FI-021775-1

19FI-022327-2

25FI-022094-1

測定: (一財)日本繊維製品品質技術センター福井試験センター

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

メリット
3吸音・遮音
2つの効果

室内の生活音を、吸音で吸収。外から伝わる生活騒音は遮音で軽減。

音の反射と侵入、両方を抑えることで、空間全体の音環境を整えます。▶詳しくは P.66へ

※吸音とは、音が反射して響くのを抑えること。遮音とは、音が伝わるのを弱めること。※防音ではありません。

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

マカルー

TF030・TF031


生地価格：7,000円/m² (10,500円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 27.5cm・よこ 25cm

NE-2 (F)




写真のカーテンはTF030を使用。




TF030

遮光1級・C



TF031

遮光1級・C



TF031

1目盛り10cm

アジェイド

TF032～TF034

生地価格：6,600円/m² (9,900円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm

NE-2 (F)




写真のカーテンはTF034を使用。



TF032

遮光2級



TF033

遮光1級・C



TF034

遮光1級・C

 防炎
 ウォッシュابل

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調


新鮮

爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

アバロン
TF035～TF039




生地価格：3,860 円 /m² (5,800 円 /m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -1.0% ドライ／たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm




写真のカーテンはTF038を使用。




TF035

遮光1級・C




TF036

遮光1級・C




TF037

遮光1級・C



TF038

遮光1級・C



TF039

遮光1級・C

防炎
ウォッシュابل

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調


新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

コンラート

TF040・TF041

生地価格：4,800円/m² (7,200円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 34.5cm・よこ 13.7cm

NE-2 40 30 10 10 10 10




写真のカーテンはTF040を使用。




TF040

遮光2級



TF041

遮光2級



TF041

1目盛り10cm

エルノ

TF042～TF046


生地価格：4,370円/m² (7,000円/m) 生地巾：160cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm

NE-2 40 30 10 10 10 10



写真のカーテンはTF042を使用。



TF042 遮光2級



TF043 遮光2級



TF044 遮光1級・C



TF045 遮光2級



TF046 遮光1級・C

防炎
ウォッシュブル

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調


■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

コバーク TF047~TF052



生地価格：3,330円/m² (5,000円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF047を使用。



TF047

遮光1級・C



TF048

遮光2級




TF049

遮光2級



TF050

遮光2級



TF051

遮光2級



TF052

遮光1級・C

防炎
ウォッシュブル


遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくは P.60 へ >>

アレシア

TF053～TF055

生地価格：4,200 円 / m² (6,300 円 / m) 生地巾：150cm


組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ／たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm

NE-2

商品特性 生地特性により、若干ドレープ性が劣ります。




写真のカーテンはTF053を使用。



TF053

遮光1級・C



TF054

遮光2級



TF055

遮光2級

テトル

TF056～TF058

生地価格：3,660 円 / m² (5,500 円 / m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リピート：たて -cm・よこ 15cm

NE-2

商品特性 縫い目が目立つ場合があります。糸が引っ掛かりやすいため、取扱いは充分ご注意ください。




写真のカーテンはTF056を使用。




TF056

遮光2級




TF057

遮光2級



TF058

遮光2級



TF058

1目盛り10cm

防炎
ウォッシュابل

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

ソロール


TF059～TF062

生地価格：3,730円/m² (5,600円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF059を使用。




写真のカーテンはTF060を使用。




TF059

遮光2級




TF060

遮光2級



TF061

遮光2級



TF062


遮光2級



遮熱

一般的なドレープと比較して、
日差しによる室内温度の上昇を
軽減します。

■断熱性試験 断熱効果率(試験槽内)



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

防炎
ウォッシュابل

遮光
遮熱

発注コード前のカラーマークはカラーティストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

サルタンド

TF063~TF065


生地価格：4,000 円 /m² (6,000 円 /m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -1.0% ドライ／たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 30.4cm・よこ 25cm

NE-2 40 1 F




写真のカーテンはTF063を使用。




TF063

遮光2級



TF064

遮光2級



TF065

遮光2級



TF065

1目盛り10cm

エリアナス

TF066・TF067

生地価格：4,200 円 /m² (6,300 円 /m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ 0.5% ドライ／たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 61cm・よこ 75cm

NE-2 40 1 F



写真のカーテンはTF066を使用。




TF066

遮光2級



TF067

遮光2級



TF066

1目盛り10cm

防炎
ウォッシュابل

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

リリアス

TF068～TF070

生地価格：4,540円/m² (7,000円/m) 生地巾：154cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リピート：たて 34cm・よこ 14cm



写真のカーテンはTF070を使用。

防炎
ウォッシュابل

遮光




TF068

遮光2級



TF069

遮光3級



TF070

遮光3級



TF069

1目盛り10cm

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調


新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>



※表示価格には消費税は含まれていません。

写真のカーテンはTF071を使用。



TF074•TF075

写真のカーテンはTF074を使用。



標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間静置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンペロープ有）を25℃で2時間静置して実施しています。
- ・ウイルス数99.9%減少はJIS L 1922に基づく試験によりウイルス数が1/1000に減少することを示し、使用時の環境を保証するものではありません。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

遮 光

エマージェ
TF076～TF081

生地価格：4,400円/m² (6,600円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF078を使用。



防炎
ウォッシュャブル


抗菌・防臭
ファブリーズ

発注コード前のカラーマークはカラーテストを表しています。 温和 親しみ 優しさ 格調 新鮮 爽快 詳しくは P.60 へ >>

マーシカ
TF082～TF089

生地価格：3,200 円 /m² (4,800 円 /m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ 0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF082を使用。



防 炎 ■
ウオッシュابل ■

抗菌・防臭 ■
ファブリーズ ■

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温 和 ■ 親 し み ■ 優 し さ ■ 格 調 ■ 新 鮮 ■ 爽 快 詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

イゾラル

TF090～TF097



生地価格：6,530円/m² (9,800円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 モール糸は毛並みの向きが一定ではないため、色ムラのように見えたり、ヨコスジが入ったように見えることがあります。



写真のカーテンはTF090を使用。

ひっかきに強いカーテン



生地表面から糸がループ状に飛び出したり、引きつれを起こす現象をスナッグといいます。ひっかけ作用により、その度合いを検証するスナッグ試験で評価の高いカーテンは、一般的なカーテンよりひっかかりに強く、生地へのダメージが少ないとされています。


■スナッグ試験

試験項目		試験結果(級)		
		イゾラル	サテン生地	ピーチスキン生地
スナッグ(シリンダー回転数100回)	タテ	5.0	2.5	1.5
	ヨコ	5.0	4.5	2.5

試験法：スナッグ試験JIS L 1058 A 法 (ICI形メース試験機法)

級数は1～5の5段階で評価され、値が大きいほどスナッグの発生が少ないことを表します。


※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



TF090



TF091



TF092



TF093




TF094



TF095



TF096



TF097

防炎
ウォッシュャブル

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

エーリス
TF098～TF107

生地価格：4,000円/m² (6,000円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF098を使用。



防炎 ■
ウォッシュャブル ■

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

セート

TF108 ~ TF111



F☆☆☆☆

8ランク

生地価格：6,420 円 /m² (9,000 円 /m) 生地巾：140cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 6.1cm・よこ 4.5cm



写真のカーテンはTF108を使用。



TF108




TF109



TF110



TF111



TF111

1目盛り10cm

松風

TF112



F☆☆☆☆


Aランク

生地価格：7,900 円 /m² (7,900 円 /m) 生地巾：100cm

組成：たて ポリエステル 100% よこ モダクリル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -1.0% ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%

柄リピート：たて 41.5cm・よこ 50cm



TF112



TF112

1目盛り10cm

防炎

ウォッシュブル

発注コード前のカラーマークはカラーティストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>


※表示価格には消費税は含まれていません。

鼓月
TF113



生地価格：3,930 円 /m² (5,900 円 /m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて 35cm・よこ 25cm



TF113



TF113


1目盛り10cm

帰郷Ⅱ
TF114




生地価格：5,000 円 /m² (7,700 円 /m) 生地巾：154cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて 31.4cm・よこ 25.6cm



TF114



TF114

1目盛り10cm

防炎
ウオッシュابل

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

ニューペリーⅢ
TF115～TF118



生地価格：3,300 円 /m² (3,300 円 /m) 生地巾：100cm

組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm

NE-2 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




写真のカーテンはTF117Bを使用。




TF117B(室内側：ブラック、窓側：レッド)

両面どちらでも表側として使用できるリバーシブルタイプ。
発注コードの最後の表記がA・Bによって変わります。
ご注文の際は、表面(室内側)の色をA・Bでご指定ください。
※ご指定のない場合は、表面(室内側)がブラックになります。




TF115A [ベージュ]
TF115B [ブラック]

遮光1級・C




TF116A [グリーン]
TF116B [ブラック]

遮光1級・C



TF117A [レッド]
TF117B [ブラック]

遮光1級・C



TF118 [ブラック]

遮光1級・C

※両面ブラックのため表面、裏面の色指定は不要です。

防炎
ウォッシュابل
グリーン購入

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーティストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

アルエットⅡ

TF119～TF124



生地価格：3,000 円 /m² (4,500 円 /m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ／たて -1.0%・よこ -1.0%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF119

遮光1級・C




TF120

遮光1級・C



TF121

遮光1級・C



TF122

遮光1級・C



TF123

遮光1級・C




TF124

遮光1級・C

タルボⅡ

TF125～TF130



生地価格：2,530 円 /m² (3,800 円 /m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF125

遮光3級



TF126

遮光3級



TF127

遮光2級




TF128

遮光1級・B



TF129

遮光2級



TF130

遮光1級・B

防炎
ウォッシュブル
グリーン購入
SEK抗菌
遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。


アスシェード TF131～TF134

生地価格：2,300 円 /m² (2,300 円 /m) 生地巾：100cm

組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm




写真のカーテンはTF133を使用。



TF131

遮光2級



TF132

遮光2級



TF133

遮光2級



TF134

遮光1級・B

防 炎
ウォッシュブル
グリーン購入

遮 光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温 和

親しみ

優しさ

格 調

新 鮮

爽 快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

アスマスター

TF135～TF142



生地価格：1,950 円 /m² (1,950 円 /m) 生地巾：100cm


組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リピート：たて -cm・よこ -cm




写真のカーテンはTF139を使用。




TF135




TF136




TF137




TF138




TF139



TF140



TF141



TF142

タイニーⅡ

TF143～TF146




生地価格：1,730 円 /m² (2,600 円 /m) 生地巾：150cm


組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%


柄リピート：たて -cm・よこ -cm




TF143



TF144



TF145



TF146

防 炎
ウォッシュブル
グリーン購入
SEK制菌

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温 和

親しみ

優しさ

格 調

新 鮮

爽 快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

アスパルマ

TF147~TF150

生地価格：4,300 円 /m² (4,300 円 /m) 生地巾：100cm


組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



写真のカーテンはTF148を使用。



■ TF147 遮光2級 ■ TF148 遮光2級 ■ TF149 遮光2級 ■ TF150 遮光1級・C

アンティア

TF151~TF154

生地価格：15,830 円 /m² (19,000 円 /m) 生地巾：120cm

組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 毛並み方向で色が違って見え方が異なります。



■ TF151 ■ TF152 ■ TF153 ■ TF154

発注コード前のカラーマークはカラーテストを表しています。

■ 温 和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格 調

■ 新 鮮

■ 爽 快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

ディナスティV TF155～TF158



生地価格：15,830 円 /m² (19,000 円 /m) 生地巾：120cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm

NA-3 40 30 10 5 1 0.5 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001

商品特性 毛並み方向で色が違って見え方が異なります。



写真のカーテンはTF156を使用。



TF155

遮光3級



TF156

遮光2級



TF157

遮光2級



TF158

遮光2級


ベルベットカーテンの吸音性能

対象商品：TF151～TF154 (アンティア) / TF155～TF158 (ディナスティV)

ベルベットのカーテンは、一般のカーテン生地比べて室内音を吸収し、残響音をやわらかく抑える吸音性能に優れています。
ベルベットの吸音性能を十分に生かすためには、フラットな仕立てよりも、2倍ヒダなど生地使用量を多く取った仕立てが効果的です。

■吸音率試験

吸音効果	一般的な評価
0.8以上	非常に高い吸音性能
0.5～0.6	吸音効果あり
0.3～0.4	わずかに吸音
0.1～0.2	ほとんど反射



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

試験結果に見られるように、500Hz以上の周波数帯域で吸音率が大きく高まり、特に630Hz～8kHzの中～高音域では0.8～0.95(1.0が最高値)の高い吸音率を示しました。
この帯域は、人の話し声やテレビ音、生活音の中心となる領域であり、室内で気になりやすい音の響きや反射音の軽減に効果を発揮します。

測定区分：吸音率
試験設備：定常音圧発生器(残響室)
試験機関：福井県工業技術センターにて自主試験
試料規格：巾250cm×丈230cm
(2倍ヒダ1枚仕立て)

防炎
ウォッシュابل

遮光

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくはP.60へ>>

※表示価格には消費税は含まれていません。

CUBICLE CURTAIN

キュービクルカーテン



福祉や医療施設で、
より快適に人が過ごすために、
キュービクルカーテンは生まれました。
患者のプライバシーを守り、
心理的なフォローができるよう、
カラーやデザイン、素材感にこだわって
最適な空間づくりをご提案します。
スプリンクラー散水を
妨げないメッシュと組み合わせる事で、
美しさと快適さを兼ね備えた
癒しの空間をお届けします。



※キュービクルカーテンは、ベッドの周囲をカーテンで仕切られた四角い空間（キューブ）の意味からきています。

アプリコ

TF159～TF161



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。



アコーディオンブリーツ対応

生地価格：3,800円/m² (7,600円/m) 生地巾：200cm


組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ 0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%

柄リピート：たて 25.2cm・よこ 25cm




写真のベッド回りカーテンは(TF159)+(TF166S)を使用。



TF159



TF160



TF161

サナーレ

TF162～TF164



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。



アコーディオンブリーツ対応

生地価格：3,800円/m² (7,600円/m) 生地巾：200cm


組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%


柄リピート：たて 27.3cm・よこ 25cm




写真のベッド回りカーテンは(TF162)+(TF165S)を使用。



TF162



TF163



TF164

防炎
ウォッシュブル
グリーン購入
SEK制菌

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

■ 温和

■ 親しみ

■ 優しさ

■ 格調

■ 新鮮

■ 爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

メッシュとの組合せで、さらに快適なベッド廻りに

空間全体をコーディネート

Point
1

お好きなメッシュとドレープの組み合わせで、オリジナルベッド廻りカーテンをお作りいただけます。

メッシュ2パターン 各2サイズ(43cm巾・78cm巾)



ヒースメッシュ30・65 2色



クリニカメッシュ30・65 2色



ドレープ

- ・ネット取り付け対応生地マークの付いた商品(2柄6色)
- ・ネット付縫製の場合はドレープ生地をヨコ使いにしています。



ネット取り付け
対応生地マーク

Point
2

メッシュの組み合わせに使用したドレープを一般窓にもお使いいただけます。




ヒースメッシュ・クリニカメッシュの共通仕上り丈

■仕上り丈はQテープ仕様の場合 ※仕上り丈は床上より10~30cmを目安にします。裾の折り返し寸法は2ツ折9cm(18cm)が目安です。

仕上り丈215cm


各メッシュ30バージョンと
本体生地200cm巾を
ジョイントした場合



ジョイント部

仕上り丈250cm

各メッシュ65バージョンと
本体生地200cm巾を
ジョイントした場合



ジョイント部

寸法図(cm)

Q(クイック)フック


Qフック(実用新案登録商品)はすばやく簡単に着脱できます。カーテンを取外したとき、フックはレールのランナーに残りますので、カーテン生地だけをそのまま洗濯することができます。洗濯のたびにフックを着脱する手間が省けます。

縫製仕様



Qテープ仕様(ヒダなし)

- ・25mm巾のQテープを使用しています。
- ・マジックテープの間隔は15cmに設定されています。
- ・フックの長さは4cmです。
- ・QテープにQフックを固定すれば、ヒダなしの仕様が出来上がります。



Qテープ・Qフック

- ・25mm巾のQテープです。
- ・フックの長さは4cmです。

ヒースメッシュ 30 TF165S・TF166S 生地価格：2,000 円 /m 生地巾：43cm

ヒースメッシュ 65 TF165M・TF166M 生地価格：2,200 円 /m 生地巾：78cm



組 成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い／上下 -1.0%・左右 -1.0% ドライ／上下 -0.5%・左右 -1.0%

柄リピート：上下 -cm・左右 -cm

NE-2 40 30 20 10 5 0




写真のベッド回りカーテンは(TF159)+(TF166S)を使用。



TF165S (43cm巾)

TF165M (78cm巾)



TF166S (43cm巾)

TF166M (78cm巾)

クリニカメッシュ 30 TF167S・TF168S 生地価格：2,000 円 /m 生地巾：43cm

クリニカメッシュ 65 TF167M・TF168M 生地価格：2,200 円 /m 生地巾：78cm



組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／上下 -1.0%・左右 -1.0% ドライ／上下 -1.0%・左右 -1.0%


柄リピート：上下 -cm・左右 -cm

NE-2 40 30 20 10 5 0



TF167S (43cm巾)

TF167M (78cm巾)




TF168S (43cm巾)

TF168M (78cm巾)

防 炎
ウォッシュブル
グリーン購入
SEK制菌

TF169L ~ TF172L

生地価格: 8,700 円 / m 生地巾: 270 cm



オプションオーダー

アコーディオンプリーツ加工

対象商品
(キュービクルカーテン)

TF159 ~TF161 (アブリコ)
TF162 ~TF164 (サナーレ)
TF169S ~TF172S (クリニカⅡ 205)
TF169M ~TF172M (クリニカⅡ 250)
TF169L ~TF172L (クリニカⅡ 270)

ベッド廻りカーテンを、コンパクトにたためるプリーツ加工。
すっきりと収まりもよく、開閉もスムーズ。直線的なラインは、空間を広く見せる効果もあります。

カーテンの収まりをコンパクトに

まとめた時のボリュームが、未加工品の約半分になります。



カーテンの収まりがすっきりとコンパクトに

縫製仕様

上部の仕様はフラットですが、プリーツで山谷を付けますので、カーテンを引いても完全には広がりません。約1.5倍のヒダ倍率です。


美しさを持続

カーテンのトップからボトムまで、特殊加工で半永久的にヒダの形を持続。型崩れやしわのすることも、ほとんどありません。

メンテナンスについて

アコーディオンプリーツは合成繊維の特性を生かし、熱処理加工を施したものです。プリーツは永久的なものではありませんので、メンテナンスには次の点に気をつけてください。

- 1 型崩れしないようにプリーツたたみをしてネットに入れ、短時間でのクリーニングをしてください。
- 2 脱水後はフックを挿し、つり干し自然乾燥をしてください。
- 3 タンブラー乾燥のご使用はプリーツの形状を損ないますので、避けてください。仕上げ時に、スチームアイロンはかけないでください。



※価格については別冊価格表をご覧ください。

ニューハーモニー
TF173～TF176



F☆☆☆☆

ヨコ使い

生地価格：2,250 円 /m² (4,500 円 /m) 生地巾：200cm

組 成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／上下 -0.5%・左右 -0.5% ドライ／上下 -0.5%・左右 -0.5%


柄リピート：上下 -cm・左右 -cm

NE-2 40 30 10 20 F



写真のカーテンはTF176を使用。

※水切り効果を高めるため、裾部分にはヒートカット処理を施しています。



TF173



TF174



TF175



TF176

防 炎

ウォッシュابل

はっ水

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温 和

親しみ

優しさ

格 調

新 鮮

爽 快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

ジュビア
TF177・TF178



F☆☆☆☆ ヨコ使い

生地価格：2,650 円 /m² (5,300 円 /m) 生地巾：200cm

組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／上下 -1.0%・左右 -0.5% ドライ／上下 -0.5%・左右 -0.5%

柄リピート：上下 - cm・左右 10.4cm


NE-2



写真のカーテンはTF177を使用。
※水切り効果を高めるため、裾部分にはヒートカット処理を施しています。



TF177



TF178

シャワー

防炎
ウォッシュアプル

発注コード前のカラーマークはカラーテイストを表しています。

温和

親しみ

優しさ

格調

新鮮

爽快

詳しくは P.60 へ >>

※表示価格には消費税は含まれていません。

はっ水

クティカ
TF179



Aクラス

F☆☆☆☆

生地価格：2,130円/m² (3,200円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -1.0% ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%

柄リピート：たて -cm・よこ 12.5cm

NE-1



防炎
ウォッシュブル

抗菌・防臭
ファブリーズ

遮熱
ミラー



TF179

毎日を心地よく整えるために。

アスワンが考える「きれいな暮らし」。

ファブリーズカーテンは生地に加工を施し、抗菌・防臭機能を実現しました。

カーテンに付着した細菌の増殖を抑え、

微生物から発生する不快なニオイを防ぎます。

清潔で安心できる空間づくりをサポートします。



ライアス

TF180

生地価格：1,800 円 /m² (2,700 円 /m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%


寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -2.0%

ドライ／たて -0.5%・よこ -1.0%

柄リピート：たて -cm・よこ -cm



涼や
FABRIZ



TF180



パルミラ

TF181

生地価格：1,930 円 /m² (2,900 円 /m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -2.0%

ドライ／たて -1.0%・よこ -1.0%

柄リピート：たて 0.3cm・よこ 25cm



涼や
FABRIZ



TF181

機能
レース

防炎
ウォッシュアップ

抗菌・防臭
ファブリーズ

遮熱
ミラー



ジェラル
TF182



生地価格：1,600円/m² (2,400円/m) 生地巾：150cm


組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 1.0%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて 18.7cm・よこ 16.7cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



涼や
AZU/MIX



TF182



TF182

1目盛り10cm



エルキッド

TF183

生地価格：1,800円/m² (2,700円/m) 生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて 20.9cm・よこ 16.7cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF183

高遮熱
(35%以上)



TF183

1目盛り10cm



ロリアンナ

TF184

生地価格：1,800円/m² (2,700円/m) 生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ 0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて 28.9cm・よこ 30cm



TF184

高遮熱
(35%以上)



TF184

1目盛り10cm



機能レース

防炎 (Red)
ウォッシュブル (Blue)

抗菌・防臭 (Green)
ファブリーズ (Blue)

遮熱 (Orange)
ミラー (Grey)



サリタル
TF185

生地価格：2,200円/m² (3,300円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -1.0%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF185




マリリナ
TF186

生地価格：1,800円/m² (2,700円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -2.0%
ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF186

機能レース

- 防炎
- ウォッシュブル
- 抗菌・防臭
- ファブリーズ
- 遮熱
- ミラー



キットン TF187

生地価格：1,600円/m² (2,400円/m) 生地巾：150cm



組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ 0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて 25cm・よこ 18.8cm



TF187

高遮熱
(35%以上)

TF187

1目盛り10cm



トリステ TF188


生地価格：1,600円/m² (2,400円/m) 生地巾：150cm



組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて 12.5cm・よこ 25cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF188

TF188

1目盛り10cm

- 防炎
- ウォッシュブル
- 抗菌・防臭
- ファブリーズ
- 遮熱
- ミラー

グラニータ

TF189

生地価格：2,000円/m² (3,000円/m)

生地巾：150cm




組成：ポリエステル 100%

寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -1.0%・よこ -0.5%

柄リピート：たて 14.2cm・よこ 16.7cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF189

超遮熱 / 高UVカット
(50%以上) (80%以上)

TF189

1目盛り10cm



超遮熱

遮熱率50%の超遮熱レースで
一年中快適な空間をつくれます。

涼しやNEO

涼しや®NEOは帝人フロンティア(株)の素材です。

対象商品:TF189(グラニータ)/TF190(ピラッカ)/TF191(コンチェ)

メリット
1

遮熱率50%以上

夏は強い日差しによる熱の侵入をしっかり抑え、室内の温度上昇を軽減します。

メリット
2

高い断熱性

熱の出入りを抑える働きにより、冷暖房効率を高めます。

メリット
3

UVカット率90%以上

床や家具、ファブリックスなどの日焼け退色を軽減します。


遮熱効果と断熱効果

夏の暑さ対策だけでなく、冬の窓まわりの冷え対策にも、優れた効果で快適な窓周り環境を支えます。

遮熱

室外からの熱の侵入を抑え、室内への影響を軽減する。

■遮熱性試験




一般的な遮熱レースの遮熱率は25%~30%※程度が大半ですが、超遮熱レースは50%以上の遮熱率を実現。夏の室温上昇を抑えることで、日中の冷房効率向上や電気の節約が期待できます。

※一般社団法人日本インテリア協会(NIF)では、加工生地の遮熱率とブランドの遮熱率を比較し、遮熱率が25%以上なら合格と定めています。

断熱

熱の伝わりを抑え、温度上昇をゆるやかにする。

■断熱性試験 照射60分間の温度推移比較(試験槽内)



断熱性試験の結果、超遮熱レースは、いずれも照射開始後の温度上昇がゆるやかで、一般的なドレープ(高密度・生地薄手タイプ)と比べても、同程度の断熱性を示しています。

試験法：断熱性試験(赤外ランプ60℃法)
詳しくはP.65をご覧ください。
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ピラッカ
TF190

生地価格：2,000 円 /m² (3,000 円 /m)


生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて 1.2cm・よこ 1.4cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF190

超遮熱 / 高UVカット
(50%以上) (80%以上)



コンチェ
TF191

生地価格：2,000 円 /m² (3,000 円 /m)


生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ／たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 シワが目立つ場合があります。



TF191

超遮熱 / 高UVカット
(50%以上) (80%以上)



機能レース

防炎 ■
ウォッシュアップ ■

遮熱 ■
ミラー ■

高照度 高遮熱
高UVカット 遮像

明るさを保ちながら 暑さ・紫外線・視線をケアします。

ウムテック / WmTech

対象商品:TF192(チャディ) / TF193(ジークリ)


WM Tech(ウムテック)は帝人フロンティア(株)の素材です。

メリット 高遮熱・高UVカット性能と 照度1,000lx以上の採光を確保

室内の遮熱性と明るさのバランスを見つめ直して生まれた遮熱レースです。

高い遮熱率・UVカット率を備えながら、照度測定試験において1,000lx以上の明るさを実現。高遮熱レースに見られた暗さを抑え、日中の室内を心地よい明るさに保ちます。

さらに、光を反射・拡散する扁平断面構造により、シルエットの透けをやわらげる遮像性を備えています。明るさ・快適性・安心感をバランスよく備えた、これからの暮らしに寄り添う遮熱レースです。



照度1,000lxが、「照明を意識しない暮らし」の目安

高遮熱レースの照度が900lx前後であるのに対し、1,000lxは、昼間に照明を意識せず過ごせる明るさの目安です。文字が読みやすく、色も自然に見える明るさで、室内の「なんとなく暗い」を感じにくくします。


1,000lx		
800lxの状態	900lxの状態	1,000lxの状態
昼間でも照明を使う場面が増える	昼間でも照明をつける人がいる	昼間は照明を意識しにくい
天候差を感じやすい	曇りの日は明るさが少し気になる	天候差が気になりにくい
夕方からは早めに照明が必要になる	夕方は早めに照明ONになりやすい	夕方まで自然光で過ごしやすい

※明るさの違いを生活シーンで表現していますが、感じ方は住環境や個人差により異なります。

明暗シミュレーション



照度測定



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



内 寸:幅40cm×奥行28cm×高さ25cm
開口部:掃き出し窓タイプ前面中央下 タテ18cm×ヨコ18cm
測定点:5点(①～⑤を图示)

【試験方法】

上図の試験箱を用いて、前面の開口部を覆うように試験片を設置する。試験箱の上方から人工太陽照明灯による照射を行い、照度計を用いて試験箱内奥壁面の任意の位置における照度を測定する。

照射角:試験箱の底面に対して 55°

開口部:掃き出し窓タイプ

測定点:上図参照

試験法:照度測定試験

試験No.: 25FI-022093-1

26FI-020202-2


25FI-021329-1

グラフの数値は5点測定値の平均値を示しています。

試験機関:(一財)日本繊維製品品質技術センター

福井試験センター

一定条件下でレースを変え、明るさの差を検証する社内実験装置です。



室内に見立てたボックス内の明るさの変化を観察します。

照度を比較した社内実験動画はコチラ▶
明るさの感じ方を、動画で確認いただけます





チャディ TF192

生地価格：2,260円/m² (3,400円/m) 生地巾：150cm



組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ 0.6cm



ウムテック / WmTech



TF192

高遮熱 / 高UVカット
(35%以上) (80%以上)



ジークリ TF193

生地価格：2,260円/m² (3,400円/m) 生地巾：150cm



組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて 0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ 9.4cm



ウムテック / WmTech



TF193

高遮熱 / 高UVカット
(35%以上) (80%以上)



TF193

1目盛り10cm

機能レース

防炎
ウォッシュャブル

遮熱
ミラー

ローアン
TF194

生地価格：3,730 円 /m² (5,600 円 /m) 生地巾：150cm

組 成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF194

耐光堅牢度7級以上

機能
レース

防 炎

ウォッシュブル

SEK抗菌

SEK抗ウイルス

遮 熱

ミラー



抗ウイルス

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間静置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

△注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679 (エンペロープ有) を25℃で2時間静置して実施しています。
- ・ウイルス数99.9%減少はJIS L 1922に基づく試験によりウイルス数が1/1000に減少することを示し、使用時の環境を保証するものではありません。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

フェスラー
TF195

生地価格：2,400円/m² (3,600円/m) 生地巾：150cm

組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -1.5% ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ 7.2cm



TF195

高UVカット
(80%以上)

機能レース

防炎
ウオッシュアブル



すぐれた抗かび性能

繊維に付着したかび（クロカビ・アオカビ）の発育を抑制します。

■家庭用洗濯5回後も効果が持続

	洗濯回数	抗かび活性値
アオカビ	5回	4.6
クロカビ	5回	4.0

試験方法：
JIS L 1921:2015 吸収法
表示方法による
供試カビ：
NBRC 6532 (アオカビ)
NBRC 6348 (クロカビ)
※試験結果は測定値であり、
保証値ではありません。

遮熱
ミラー

エルバート TF196

生地価格：1,600円/m² (2,400円/m)


生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -1.0%・よこ -1.5%
ドライ／たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



涼しゃ
AIZU/IRIX



TF196

サフィ TF197

生地価格：1,860円/m² (2,800円/m)


生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い／たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ／たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ 5.6cm



涼しゃ
AIZU/IRIX



TF197

防カビ カビの発生を抑えるカーテン。 結露しやすい窓におすすめです。

対象商品：TF196 (エルバート) / TF197 (サフィ)

メリット カビの発生を抑制

カーテン生地に防カビ加工を施すことにより、一般的なカーテンよりもカビの発生を抑制します。結露がつきやすい窓や湿気のたまりやすい部屋の窓でも安心です。
(抑制効果ですので、決して発生しないわけではありません。)


カビが発生する原因

窓の結露などによる環境が原因で、カーテンが濡れることによりカビが発生しやすくなります。いったん発生してしまったカビは、洗濯などで完全に除去することが難しくなるので、お部屋のこまめな換気や洗濯などの定期的なお手入れが大切です。

■未加工布と加工布の比較


【3種の混合】アオカビ・ケタマカビ・ミロセシカビ

未加工布



菌糸の発育が認められ、面積は全面積の1/3を越えない


加工布



菌糸の発育が認められない


クロカビ

未加工布



菌糸の発育が認められ、面積は全面積の1/3を越えない

加工布



菌糸の発育が認められない

試験方法：JIS Z 2911 カビ抵抗性試験表示方法による
供試カビ：①NBRC6352 (アオカビ)、NBRC6347 (ケタマカビ)、NBRC6113 (ミロセシカビ) 以上3種の混合
②NBRC 6348 (クロカビ)

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※表示価格には消費税は含まれていません。


ケイファ
TF198

生地価格：1,400円/m² (2,100円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -2.0%
ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF198


コットス
TF199

生地価格：1,730円/m² (2,600円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -0.5%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF199

花粉
キャッチ

花粉やホコリの侵入を抑え、
室内を快適に保ちます。

対象商品:TF198(ケイファ)/TF199(コットス)

FCOT®
エフコット®

エフコット®は帝人フロンティア(株)の素材です。

メリット
1

一般的なカーテンの2倍以上も
花粉をキャッチ

繊維のクリンプ(縮れ)が、フィルター機能することで、花粉やホコリが外から室内に侵入するのを抑えます。



〈試験方法：帝人法で測定〉
①垂直に設置した生地に石松子(ヒゲノカズラの胞子)0.5gを50cm離れた位置からスプレーで噴きつけ、生地に付着した花粉を測定する。
②①の後、試験生地を家庭用洗濯機にて洗濯し、1回洗濯後に付着している花粉を測定する。
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

一般的なカーテンの
2倍以上も花粉を
キャッチします。

メリット
2

洗濯で花粉を
除去

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、キレイに除去できます。また、繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能は失われません。

防炎
ウォッシュャブル

遮熱
ミラー




マーリー TF200

生地価格：1,330円/m² (2,000円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -1.5%
ドライ/たて -1.0%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF200

耐光堅牢度7級以上




ベルターナ TF201

生地価格：1,330円/m² (2,000円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ 1.0%
ドライ/たて -0.5%・よこ 0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF201

高UVカット
(80%以上)




アークナー TF202

生地価格：1,330円/m² (2,000円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ 2.0%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ 7.1cm



TF202

キルシュール

TF203

生地価格：1,730円/m² (2,600円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



商品特性 目ズレやシワが目立つ場合があります。

TF203

ロッド

TF204

生地価格：1,500円/m² (1,500円/m)

生地巾：100cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ 2.5cm



TF204

テレーズ

TF205

生地価格：1,200円/m² (1,800円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -0.5%・よこ -0.5%
ドライ/たて -0.5%・よこ -0.5%
柄リピート：たて -cm・よこ -cm



TF205

ペレル

TF206

生地価格：1,530円/m² (2,300円/m)

生地巾：150cm



組成：ポリエステル 100%
寸法変化率：水洗い/たて -1.0%・よこ -2.0%
ドライ/たて -0.5%・よこ -1.0%
柄リピート：たて -cm・よこ 8.4cm



TF206

TF206

1目盛り10cm

機能レース

防炎
ウォッシュابل

遮熱
ミラー

「人と心の環境」と色彩効果

主要なカラーイメージと推奨使用空間



BEIGE ベージュ

ベージュは、洗いざらしの麻や、染色をしない羊毛など、ナチュラルカラーの代表色です。色相はオレンジ系に属しますが、やや濁り味を感じる濁色なので穏やかで落ち着いたイメージです。ベージュは、木の色、肌の色、パンの色といわれるように、衣食住の生活の基本色で

す。インテリア空間の中でも、大面積を占める色で多く使われています。最大のメリットは飽きがきにくいこと。ファッションのように毎日取り替えるものではなく、長期間使うにはもってこいです。すべての空間での万能カラーといえるでしょう。



YELLOW イエロー

イエローはオレンジとともに、ビタミンカラーといわれるように、元気が出る色、ハッピーになれる色です。ただし、派手な黄色はカジュアル感が強いので、アクセントカラーとして使った方がベターです。また、食欲を増す色でもあるので、食事をする場所で使うと効果的です。

一方、明るくソフトなクリームは、ビビッドな黄色に比べてマイルドなので、大面積で使ってもOKです。健康的で生き生きとしたイメージを表現できるので、高齢者施設の食堂、小児科病棟、教育施設で使うことをおすすめします。



PINK ピンク

恋の色、母の愛の色ともいわれるように、ピンクは幸福感を表す色です。そして、女性の嗜好色で常に上位に入る色でもあります。ピンクの中でも、ソフトなパステルカラーはロマンチック、穏やかな中間色は上品でエレガント、上気した頬を思わせる黄味のコーラルピンクは健康

的な美しさをイメージさせます。優しく、幸せなイメージを訴求するピンクは、若返りの色として高齢者施設に、医療施設では産婦人科などの病棟に使うと効果的です。優しく患者をケアしてくれる看護師のユニフォームにピンクが多いのもうなずけます。



BROWN ブラウン

ブラウンは、重厚で落ち着いたイメージのカラーです。ベージュと同様、色相はオレンジ系に属しますが、より暗いトーンの範囲となります。自然界にある土や木の色でもあるので、ナチュラルカラーの暗い色でもあります。初めは白木だった木の色が、時間を経てあめ色の

ような深みのある茶色に変わっていくように、茶色は年月を経た味わい深い大人の色でもあります。高級感や格調感を表現するのにもぴったりです。そのため、高齢者施設の中で、ぜひとも使いこなしていただきたいカラーです。



GREEN グリーン

グリーンは安心、安全、環境、エコを連想させる、普遍的な魅力を持つカラーです。植物の緑は心を和ませ、気持ちをリフレッシュさせてくれます。みずみずしい新鮮な野菜に代表されるように、命を象徴する色ともいえましよう。自然の豊かな日本では、緑といえば植物の葉つ

ばの黄緑が一般的です。黄緑は中性色といって、夏は涼しく、冬は暖かく感じます。一年を通して、使いやすくフレッシュな気持ちにさせてくれる色ですので、高齢者施設、医療施設のスタッフルームなど、幅広く使うことができるカラーです。



BLUE ブルー

ブルーは、さわやかなカラーとして、日本人の嗜好色では常に上位に入る色です。透明感のある水や空を思わせる水色から、サッカー日本代表のユニフォームのようなマリンブルー、スーツの紺色まで、幅広いトーンに広がります。寒色系のブルーは、気持ちを沈静させる色で

もあります。淡いトーンの水色は清潔感があり、さわやかなイメージです。そのため、医療施設の診察室、検査室など、クリーンなイメージが求められる場所で使うと効果的。また、落ち着いた気持ちで勉強に取り組めるよう、教育施設にもおすすめします。

色彩の使いこなしについて

70・25・5の割合が効果的な病室の色彩面積比

ベーシック・カラー	メイン・カラー	アクセント・カラー
目に映る視空間を100%とし、その70%を占める色彩で、天井や壁面床などに用います。特に、病室のベーシックカラーには、あたたかみのある白、アイボリー、ベージュなどが最適。黒などの暗色に対して1.87倍も軽やかに、天井材では、天井の高さを10cm以上も高く、室内を広々と見せる効果があります。	カーテンなど、空間の25%を占める色彩で、病室づくりの場合は、医療効果別に色彩を使い分けます。ただし、各色彩はパステルトーンが適当。	アクセントとして、赤や黄などのいきいきとした純色を使います。強い色なので、空間の5%までに。花や置物に使うのが最適でしょう。

病室の色彩面積			
病室の色彩面積の配分率	ベーシック・カラー 70%	メイン・カラー 25%	アクセント・カラー 5%
病室の色相	● 暖かみのある白 ● アイボリー、ベージュ ● 特に床材は「メイン・カラー」のトーンカラー	● キーカラーをもったパステルトーン	● 純白
病室の構成物	天井・壁面・床の色	カーテンの色など	花瓶や花など

病室のベーシックカラーには暖かな白を

ベーシックカラーの白は、照明効果も高く、反射率は88%で明度は最高。黒に比べて1.87倍も軽やかに感じ、患者や医療スタッフがのびのび活動することができます。冷たい白ではなく、一般にオフホワイトと呼ばれる暖かい白がよく、明度は8.5~9.5、彩度は1まで。反射率も60~80%のものがよいでしょう。

患者の回復を早めるキーカラー

患者の病気によって、色彩調節は異なります。回復を促すキーカラーが違います。ご承知の通り、色彩は心理的・生理的にそれぞれ強い影響力をもち、適切なキーカラーは、患者の治療に大いなる救いをもたらすのです。しかし、いくらキーカラーが回復を助けるといっても、部屋全体を一色で塗りつぶしてしまうのは逆効果。25%を占めるカーテンの色彩に用いるのが、最も理想的。赤など強い色は5%まで。

色彩効果をもとにつくる癒しの空間

福祉施設や医療施設、教育施設のインテリアは、本来の機能だけではなく、心理的ないたわりとともなし、精神を満たすインテリア性、アメニティ性を重要視する傾向になってきています。タフネスは、それらの諸空間が求める要求に対し、「色彩でつくる最適空間」というコンセプトを掲げ、美しさと快適さを備えるカーテン選びをトータルに提案しています。



■空間別カラーマッチング

空間		カラーティスト	温和 〈ウォームナチュラル〉	親しみ 〈ソフトカジュアル〉	優しさ 〈エレガント〉	格調 〈クラシック&ダンディ〉	新鮮 〈クールナチュラル〉	爽快 〈シンブルモダン〉
福祉施設	受付、ロビー、エントランス、廊下、エレベーターホール		○	○	○	○	○	○
	居室		◎	○	○	◎	◎	-
	食堂、団楽室		◎	◎	○	-	◎	-
	デイルーム		◎	◎	-	○	○	-
	リハビリルーム		◎	◎	-	-	◎	-
	スタッフルーム		◎	○	○	○	○	○
医療施設	受付、ロビー、エントランス、待合室、廊下、エレベーターホール		○	○	○	○	○	○
	検査室、診察室		○	○	-	-	○	◎
	病室		◎	○	◎	○	◎	-
	スタッフ、ナースルーム		○	○	○	-	○	◎
	リハビリルーム		○	○	-	-	○	○
	食堂、休憩室		◎	◎	○	-	◎	-
	産婦人科、人間ドック		○	-	◎	-	-	-
	小児科		○	◎	-	-	○	-
教育施設	教室		◎	◎	-	-	◎	-
	講堂		○	-	-	◎	-	-
	体育館		-	◎	-	-	◎	◎
	音楽室		○	-	○	○	-	-
	保健室		◎	-	○	-	○	◎
	職員室		◎	-	-	○	-	-
	給食厨房		○	○	-	-	○	○

商品頁カラーティストの見方

CHECK POINT

TF131 TF132

発注コード前のカラーマークはカラーティストを表しています。

各ページの生地見本の品番前にカラーティストを示すカラーマークが表示されています。ページ下部の表示でカラーティストをご確認いただけます。最適空間づくりのための商品選びにお役立てください。

温和
親しみ
優しさ
格調
新鮮
爽快



6つの感性タイプ別 カラーグループと使い方のコツ



温和



— WARM NATURAL —

居心地がよく、くつろいだイメージを訴求する
ベージュ系のバリエーションが中心の
使いやすいカラーグループ

ベージュといっても、バニラに近い明るいものから、落ち着いたものまで、明るさのバリエーションがあり、温かみのある赤味のベージュやすっきりとした黄味のベージュまで、色相にも幅があります。医療施設ではすっきりとした印象の明るめのベージュ、高齢者施設では穏やかな落ち着いたベージュがおすすめです。ベージュ地に花柄、草木柄などを加えたファブリックスは、より自宅感覚の空間が創れます。



エリアナス (TF066)
▶ P.21 掲載



鼓月 (TF113)
▶ P.29 掲載



親しみ



— SOFT CASUAL —

健康的で、生き生きとしたイメージを訴求し、
オレンジ、赤などのカジュアルな色との相性が
よいクリーム色を中心とするカラーグループ

クリーム色は、壁色との馴染みがよく、楽しい空間を創るのに最適なカラーです。元気を出したい、食事をおいしく食べたい、そんな場面で使うのが効果的。赤、オレンジ、ピンク、緑、青など、派手な色を柄色に使ったファブリックスは、よりカジュアルなイメージが訴求できます。チェックやストライプの柄色の中の1色を小物で展開すると、より楽しさがアップします。



タイニー II (TF144)
▶ P.33 掲載



セート (TF108)
▶ P.28 掲載



優しさ



— ELEGANT —

優しく、女性的なイメージを訴求する
ピンク系を中心に、ラベンダー、
紫味のブルーを加えたカラーグループ

ピンクは長く親しまれている色です。その色域の中でも、ラベンダーは上品で落ち着いた雰囲気、コーラルピンクは健康的で若々しい雰囲気づくりに役立ちます。空間の目的や過ごし方に合わせて、こうした色味を使い分けてみるのもおすすめです。さらに、花柄やクラシック柄など、有機的で華やかな印象のファブリックスを取り入れると、やわらかな彩りが加わり、洗練感や高級感もさりげなく引き立てることができます。



イゾラル (TF095)
▶ P.26 掲載



サルタン (TF065)
▶ P.21 掲載






格 調



— CLASSIC&DANDY —

格調高く、落ち着いたイメージを訴求する
ブラウンや深みのあるエンジ、紺、グレーなど
暗めの色を中心とするカラーグループ

パステルカラーが多い中で、暗いトーンを中心とするカラーは、格調感や高級感を感じさせます。落ち着いた印象のブラウンが代表カラーですが、より華やかさを表現するエンジ、きりっとした印象の紺やグレーなど、色相のバリエーションを広げて展開しています。幾何柄、クラシック柄の厚めのジャカードは、素材自体にも重厚さを感じさせます。高齢者施設での使用が最も効果的ですが、フォーマルな場面でぜひお使いください。



アジェイド(TF034)
▶ P.15 掲載



ディナスティV(TF156)
▶ P.35 掲載




新 鮮



— COOL NATURAL —

フレッシュなイメージを訴求する
イエローグリーン系を中心に、すっきりとした
アイボリーを加えたカラーグループ

冷たすぎない爽やかさを訴求できるのがイエローグリーン。自然の緑を思わせる色相なので、癒しを求める空間には最適です。同じナチュラルカラーの中でも、温かみのあるベージュだけでなく、すっきりとしたアイボリーとの相性が抜群です。チェックやストライプといった幾何柄もよいですが、リーフ柄に代表されるような植物モチーフの柄物を使うと居心地のよさがよりアップします。



アプリーコ(TF160)
▶ P.37 掲載



クレスト(TF072)
▶ P.23 掲載



爽 快



— SIMPLE MODERN —

清潔感があり、爽やかなイメージを訴求する
明るいブルー系、青味のグリーン系を中心とし、
モダンな印象の明るいグレーを加えたカラーグループ

明るいブルー系、ブルグリーン系は、爽やかで、清潔感があるため、医療施設の中では使いやすいカラーの一つです。ただし、冷たい印象が強くなりすぎないように、壁の色を純白ではなく黄味のホワイトに、床をベージュや明るいフローリング調にすると、ブルーの爽やかさが効果的に表現できます。グレーも清潔感が表現できる明るいトーンがよいでしょう。無地の他、ストライプなどのすっきりとした柄が似合います。



テトル(TF058)
▶ P.19 掲載



アルエットⅡ(TF122)
▶ P.31 掲載




カーテンの機能について

カーテンの省エネ効果で、エコな暮らし。

熱は温度の高い方から低い方へ移動するため、夏は外気の熱さが室内に流れ込み、冬は室内の暖かさが外へ流出します。カーテンを上手に使うことで、窓サッシやガラスからの熱の出入りを防ぎ、省エネ効果が高く、快適で環境にもやさしい、エコな暮らしが実現します。

熱の出入りは「窓」がポイント




※ 出典：（一社）日本建材・住宅設備産業協会ホームページ「省エネ建材で、快適な家、健康な家」を基に作成

開口部にカーテンをかけて対策を！

窓にカーテンをかけることで省エネ効果を高めましょう。特に裏地付カーテンは保温性を高める効果があります。

■断熱性試験



試験法：断熱性試験（赤ランプ60℃法）
測定：（一財）日本繊維製品品質技術センター
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

保温率・保温ランク

		Aランク商品	Bランク商品	Cランク商品
単体のみ	保温率	24.5%	17.3%	11.8%
	ランク	A	B	C
裏地付	保温率	32.7%	25.0%	22.7%
	ランク	SA	A	A

試験法：KES法 保温性測定
測定：（地独）大阪産業技術研究所にて社内試験実施
【保温率】カーテン生地が、何も無い状態に比べて、熱を失わない率（カーテンがない場合は0%）を表します。値が高いほど保温性が優れています。

カーテンの省エネ効果

カーテンの保温効果は、カーテンの設置方法で大きく変わります。例えば、たつぱりとヒダを取ったカーテンにする、カーテンレールの位置を窓枠の上でなく、天井に設置する、腰窓でも床までのカーテンサイズにするなどの工夫で、より保温性能が発揮されます。

カーテンの吊り方の違いによる、暖房エネルギーの負担量と灯油の節約量

カーテン仕様	ドレープ+レース 天井付け	カーテン 正面付け	カーテン なし
2月の1日あたり 平均使用 1,000kcal/1戸	52 kcal	54 kcal	60 kcal
11月～3月の シーズン平均使用 1,000kcal/1戸	5,650 kcal	5,940 kcal	6,650 kcal
11月～3月のシーズン あたり灯油節約量 1缶=18ℓ 1ℓ=8,900kcal	6.2缶	4.5缶	0缶

※出典：（一社）日本インテリア協会

2DKの住宅でカーテンのない部屋とカーテン（ドレープ+レース：天井付け）がある場合の比較

暖房エネルギー 16%の節約

保温

暖房効率を高める厚地カーテンの保温性能

冬季、厚地のカーテンは窓など開口部からの熱の流出を防ぎ、室温低下を抑えます。カーテンは構造的に、その内部に多くの空気層を含むことが可能です。この最も熱伝導率の小さい、熱を逃しにくい空気層を多く含むように、糸、布構造の設計を工夫することにより、保温性を向上させることが可能となります。アスワンではこの保温性を4ランクに分類しました。使用される部屋の状況などに合わせてカーテン選定の目安としてご活用ください。

- SAランク** 保温率28%以上。最も保温性の高い空気層のしっかりあるカーテン。
- Aランク** 保温率20%以上。保温性の高いカーテン。
- Bランク** 保温率15%以上。保温性は中程度のカーテン。
- Cランク** 保温率15%未満。保温性の弱いカーテン。

保温率

カーテン生地が、何も無い状態に比べて、熱を失わない率（カーテンがない場合は0%）を表します。値が高いほど保温性が優れています。

試験法：KES法 保温性測定 測定：（地独）大阪産業技術研究所



遮熱レース



省エネ・節電対策に効果的なシアーカーテン

一般のシアーカーテンと比較して、すぐれた遮熱性を備えた商品に表示される、(一社)日本インテリア協会の統一マークです。室内の明るさを保ちながら温度上昇を抑え、冷房効率を高めることで、節電効果が期待できます。

【試験方法】

- ①熱線受光体(黒色塗料塗付銅板を設置)の約5mm上に試験体を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする。
- ②指定側面からランプ(100V500W)を約50cmの距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する。
- ③試験は試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする。
- ④ブランクとして試験片なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。または、上記①の試験条件で、遮熱性JIS法(JIS L 1951)の試験も可とする。他条件はJIS法に準ずる。

【判定基準】

遮熱率: 25% 以上

遮光率: 99.4% 未満

採光率: 0.6% 以上

$$\text{遮熱率}(\%) = \frac{(\text{ブランクの上昇温度} - \text{試料の上昇温度})}{\text{ブランクの上昇温度}} \times 100$$

遮光率 JIS L 1055A法

■アスワン独自の自社基準

超遮熱

室外からの熱の侵入をより遮る、遮熱率約50%のカーテン

〈対象商品〉TF189、TF190、TF191

高遮熱

遮熱率35%以上のカーテン



〈対象商品〉TF183、TF184、TF187、TF192、TF193

断熱

熱の伝わりを抑え、温度上昇をゆるやかにする

高密度のカーテンは、太陽光線を反射し、夏の室内温度上昇を抑え、冬は窓ガラスからの冷気の侵入を防ぎ、冷暖房費の節約にもつながります。超遮熱レースは一般ドレープ(高密度・生地薄手タイプ)と比べても、同程度の遮断性を示しています。

■断熱性試験 照射60分間の温度推移比較(試験槽内)



試験法: 断熱性試験(赤外ランプ 60℃法)

上図の装置に約50cm×40cmの試験片を吊りし、ガラス板より約50cm離れたところに赤外ランプを設置し、試験片の表側より8cmの位置にブラックパネル①、ガラス面反対側の壁面より4cmの位置に温度センサー②を設置する。赤外ランプを60分間照射し、5分毎にブラックパネル温度および試験槽内温度を測定する。

試験 No.: 24FI-020182-1 一般的な遮熱レース
23FI-021775-1 一般的なドレープ
226FI-020004-1 コンチエ、ピラッカ、グラニータ

測定: (一財)日本繊維製品品質技術センター 福井試験センター
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

UV カット



紫外線の透過を効果的に低減するカーテン

一般的なシアーカーテンに比べて、外からの紫外線を効果的にカットし、家具や畳・フローリングなどの日焼け退色を軽減します。

紫外線カット素材の加工効果統一評価法(日本化学繊維協会)またはJIS L 1925法で紫外線をどれだけ遮へいしているか(紫外線遮へい率)によって、右記のようにマークを付けています。



UVカット
(紫外線遮へい率70%以上)
(一社)日本インテリア協会の統一基準




UVカット
(紫外線遮へい率69%~60%)
アスワンの自社基準

高 UV カット

紫外線をよりカットする、紫外線遮へい率80%以上のカーテン

〈対象商品〉TF189、TF190、TF191、TF192、TF193、TF195、TF201

■紫外線(UV)遮へい率



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

太陽光線の波長



紫外線とは、広い意味での電磁波のひとつで、可視光線より波長が短く、X線より波長が長い電磁波のことをいいます。紫外線は波長の長さで、UV-A(波長: 315~400nm)、UV-B(波長: 290~315nm)、UV-C(波長: 290nm以下)の波長領域に分類されます。

UV-A 自然界に必要なものですが、過剰に浴びると有害になります。

UV-B 皮膚障害、食品の変質、工業材料の劣化の原因となります。

UV-C 最もエネルギーが強く、生物にダメージを与えますが、オゾン層などに吸収されるなど地表にはほとんど到達しません。

カーテンの機能について


遮熱ドレープ

〈対象商品〉TF027~TF029、TF059~TF062

省エネ・節電対策に効果的なドレープカーテン

一般的なドレープカーテンと比較して、日差しによる室内温度の上昇を軽減します。また、冬は室内の熱流出を抑えるので、年中快適なお部屋づくりと省エネ対策におすすめです。

■断熱性試験 断熱効果率(試験槽内)



断熱効果率とは、カーテンによって温度の上昇をどれだけ抑えられたかを示す割合です。

試験法：断熱性試験(赤外線ランプ60℃法)

試験No.：23FI-021775-1

25FI-022094-1 レニアル

25FI-022128-1 ソロール

測定：(一財)日本繊維製品品質技術センター

福井試験センター

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

吸音性・遮音性

室内の音環境を整えて、暮らしの質を高めます。

静かで穏やかな暮らしのためには、外からの音を遮るだけでなく、室内で生じる生活音や反響音をやさしく和らげることも大切です。カーテンやカーペットなどの布製品は、吸音性や遮音性によって音の伝わり方を抑え、空間の心地よさを高める役割を果たします。

吸音

音が壁や床に当たって反射するのを抑え、室内の響きやこもり感を和らげます。

遮音

室内外を行き来する音の通過を抑え、伝わり方を和らげます。

吸音カーテン商品一覧

TF027~TF029、TF030~TF031、TF042~TF046、TF090~TF097、TF098~TF107、TF151~TF154、TF155~TF158

レニアル(TF027~TF029)の吸音・遮音効果について


室内の生活音を、吸音で吸収。外から伝わる生活騒音は遮音で軽減。音の反射と侵入、両方を抑えることで、空間全体の音環境を整えます。※吸音とは、音が反射して響くのを抑えること。遮音とは、音が伝わるのを弱めること。※防音ではありません。

吸音

会話やTV、子どもの声、ゲーム音など、生活音が集中する500Hz~4,000Hzの帯域で、約0.8の高い吸音率を実現。室内で発生する音の反射を抑え、音が広がりにくい落ち着いた空間をつくります。

■吸音率試験

吸音効果
一般的な評価
0.8以上
非常に高い吸音性能
0.7~0.8
高い吸音性能
0.5~0.6
吸音効果あり
0.3~0.4
わずかに吸音
0.1~0.2
ほとんど反射



測定区分：吸音率
試験設備：定常音発生器(残響室)
試験機関：福井県工業技術センターにて自主試験
試料規格：巾250cm×丈230cm(2倍ヒダ1枚仕立て)
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


家族の会話(大人)
子供の声・赤ちゃんの泣き声
テレビ・ゲーム・動画の音声
通知音・電子音
ドアの開閉音・建具音
室内で気になる生活音の500Hz~4kHz帯域で、高い吸音性能を発揮します。

遮音

窓の外から聞こえる生活騒音のうち、人が特にうるさいと感じやすい500Hz~4,000Hzの帯域で、約7~12dBの遮音性(AI透過損失)を実現。外から伝わる音の侵入を弱め、室内の音環境を穏やかに整えます。

■遮音性試験

AI透過損失(dB)
体感目安
20dB
かなり低減
15dB
かなり低減
10dB
明確に低減
5dB
やや低減



遮音性試験：AI透過損失試験(残響室一無響室法)
試験No.：25FI-022094-2
19FI-022327-1
26FI-020003-1
試験機関：(一財)日本繊維製品品質技術センター
福井試験センター
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

“うるさい”と感じる人の声
電車の音
バイク騒音
車の走行音
救急車のサイレン
窓の外から侵入する生活騒音の500Hz~4kHz帯域で、音の伝わりを低減します。



ファブリーズ 抗菌・防臭加工

〈対象商品〉TF001~TF003、TF004~TF005、TF006~TF008、TF009~TF012、TF013~TF014、TF015~TF017、TF076~TF081、TF082~TF089、TF179、TF180、TF181、TF182、TF183、TF184、TF185、TF186、TF187、TF188

▶ P.4-5 生地一覧掲載

見えないニオイや菌からお部屋を守るカーテン

生地に加工を施し、抗菌・防臭機能を実現しました。カーテンに付着した細菌の増殖を抑え、微生物から発生する悪臭を抑制。常に清潔で安全な空間を保ちます。

※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

■抗菌性試験による菌数の変化

区分		生菌数平均値
標準綿布	接種直後	32733
	18時間培養後	10133333
ファブリーズカーテン (洗濯5回処理品)	接種直後	32467
	18時間培養後	20

1.試験項目 抗菌性試験
 2.試験方法 JIS L 1902:2015
 3.試験菌 黄色ブドウ球菌
 試験資料: サウスコル
 測定: (一財) ニッセンゲン品質評価センター



SEK 抗菌加工

〈対象商品〉TF071~TF073、TF074~TF075、TF119~TF124、TF135~TF142、TF159~TF161、TF162~TF164、TF165(S・M)・TF166(S・M)、TF167(S・M)・TF168(S・M)、TF169(S・M・L)~TF172(S・M・L)、TF194

繊維上の細菌の増殖を抑制、 清潔で安全な衛生環境を目指します。

特定用途*対応の赤マークSEKは、(一社)繊維評価技術協議会の認証基準を満たす商品につけられるマークです。 ※医療機関やそれに準ずる施設向け

抗菌性	繊維上の黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌に対して、SEK基準をクリアする抗菌効果を発揮します。
耐久性	抗菌成分が繊維内部へ拡散しており、優れた耐工業洗濯性を発揮します。工業洗濯は5回を保証します。
安全性	使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

加工剤	急性経口毒性試験 : 2,000mg/kg 以上 (LD50)
	変異原性試験 : 陰性
	皮膚刺激性試験 : 無刺激性・弱刺激性
	皮膚感作性試験 : 陰性
製品	ヒトパッチテスト : 陰性・準陰性



SEK 抗かび加工

〈対象商品〉TF195

繊維上に付着したかびの発育を抑制、 繊維を清潔に保ちます。

(一社)繊維評価技術協議会の認証基準を満たす商品につけられるマークです。

優れた 抗かび性能	繊維上のかび(クロカビ・アオカビ)の発育を抑制します。 家庭用洗濯5回後も効果が持続します。
安全性	使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

加工剤	急性経口毒性試験 : 2,000mg/kg 以上 (LD50)
	変異原性試験 : 陰性
	皮膚刺激性試験 : 無刺激性・弱刺激性
	皮膚感作性試験 : 陰性
製品	ヒトパッチテスト : 陰性・準陰性

△ 注意

- ・この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。
- ・抗かび性試験は、クロカビ、アオカビで実施しています。
- ・抗かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
- ・抗かび加工製品でも高温・多湿の状態では放置すると、かびが発生しやすくなります。



SEK 抗ウイルス加工

〈対象商品〉TF071~TF073、TF074~TF075、TF194

繊維上に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

(一社)繊維評価技術協議会の認証基準を満たす商品につけられるマークです。

短時間で 効果的	標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間静置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後も効果は維持されます。
安全性	使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

加工剤	急性経口毒性試験 : 2,000mg/kg 以上 (LD50)
	変異原性試験 : 陰性
	皮膚刺激性試験 : 無刺激性・弱刺激性
	皮膚感作性試験 : 陰性
製品	ヒトパッチテスト : 陰性・準陰性

安心の評価 基準を採用	JIS L 1922「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」を実施しています。JIS L 1922では、抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定めており、この数値を抗ウイルス加工マーク「Excellent effect」の評価基準としています。
----------------	--


△ 注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCC VR-1679 (エンベロープ有) を25℃で2時間静置して実施しています。
- ・ウイルス数99.9%減少はJIS L 1922に基づく試験によりウイルス数が1/1000に減少することを示し、使用時の環境を保証するものではありません。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

試験方法: 繊維製品の抗ウイルス性試験方法

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルス数の常用対数の差で抗ウイルス活性値を算出して抗ウイルス性能を評価する。

基準値: [A] 標準布接種直後
 [B] 標準布2時間放置後
 [C] 抗ウイルス加工布2時間放置後
 (logA-logC) ≥ 3で性能を有すると認められる。



カーテンの機能について

防火性



消防法施行規則に基づく防火性能試験に適合したカーテンに表示される、(一社)日本インテリア協会の統一マークです。難燃加工、または難燃系の繊維を使用することで燃えにくい性質を持たせたカーテンに付けられます。万が一、カーテンに火がついても、燃え広がることがありません。アスワン コントラクトカーテン「タフネス」は、全商品にこのマークを取得しています。

- 特長

- 防火効果が高い。
 - 長時間の使用にも防火効果が低下しない。

※このマークがついた商品は、防火機能を有するものであり、不燃性を示すものではありません。
- 耐洗濯性に優れる。
 - 皮膚障害や毒性の心配がなく安全。

防火防火対象物とは (防火物品を使用しなければならないところ)

- 1.消防法第8条の3で指定されたもの
- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街
- 2.消防法施行令第4条の3で指定されたもの

(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場
(2)	イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店
(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)	イ 病院、診療所又は助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。))又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。))その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校
(9)	イ 公共場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12)	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16)	複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供されている部分
(16)の3	建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

防火表示とは

消防法では、防火表示をしたものでなければ防火物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防火表示は、防火物品とそうでない物品とを容易に判別するために付けられるものです。防火物品に防火ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防火物品の種類と防火ラベル

	防火物品の種類	防火ラベルと様式
カーテン・暗幕	水洗い洗たく及びドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (いずれの洗たくにも防火効果が変わらないもの)	(イ)
	水洗い洗たくについて基準に適合するもの。 (水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防火処理)	(ロ)
	ドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防火処理)	(ハ)
	前2項に掲げる防火物品以外の防火物品で消防庁長官が定める防火性能に係る耐洗たく性能の基準に不適合なもの。 (洗たくをした場合は要防火処理)	(ニ)
原反(材料)	カーテンの原反につける下げ札です。それぞれの耐洗たく性能によって上記の4つのうち、どれかが記載されます。	

アスワン コントラクトカーテン「タフネス」は全商品防火性能確保。消防法に従い、(イ)の防火ラベルを確実に商品に縫付しています。

遮光性



遮光性に優れたカーテンに表示される、(一社)日本インテリア協会の統一マークです。遮光性試験方法(JIS L 1055A法)に基づき、以下の遮光性能を表示しています。遮光カーテンは、自然光(太陽など)、人工光(照明、街の灯など)を遮る性能を持つカーテンです。遮光性能はその生地糸密度や組織、色相などによって差が生じます。用途やお好みに合わせ、適切なものをお選び頂くために、その遮光性能に応じて、「1級」「2級」「3級」と等級分類し、表示しています。

等級	遮光率	照度	状態表現
1級	99.99%以上	0LX以上～10LX以下	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	10LX超～200LX以下	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3級	99.40%以上 99.80%未満	200LX超～600LX以下	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※JIS L 1055A法 100,000LX±5%照射 ※上記データは生地性能です。縫製、吊り方により遮光性能が若干異なります。

遮光等級ごとの光の透過イメージ

遮光1級A+	遮光1級C	遮光2級	遮光3級	非遮光
昼間でも暗く、 外光をほぼ遮ります	強い光を抑え、 落ち着いた暗さに	まぶしさを抑えた、 ほどよい暗さ	自然光を感じる、 やわらかな明るさ	自然光を取り込み、 開放的な明るさ
遮光率 99.99% 以上		遮光率 99.80 以上～ 99.99% 未満	遮光率 99.40 以上～ 99.80% 未満	

※遮光等級ごとに、室内へ透過する光の量と見え方の違いを比較しています。なお、光の感じ方には住環境や個人差があります。

遮光1級は、5段階に分類されています

遮光率試験はJISにもとづく精度の高い機器で測定しています。しかし、人の視覚はたいへん敏感なため、遮光1級においてもその遮光度合いには差が見られます。この差を明らかにするため「1級」をわかりやすく5段階に分類しました。

目視度合 (イメージ)					
表記	A++	A+	A	B	C
状態説明	生地からほとんど 光を感じません。	生地からわずかに 光を感じます。	生地から光が漏れるが、 生地の織り組織や色は 分かりません。	生地から光が漏れ、 生地の織り組織や色が 分かります。	生地全体は薄明るく 見えるが、人の表情が 識別できない暗さです。

※日本インテリア協会の統一基準です。

■遮光カーテンの遮光性評価方法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

カーテンの機能について

ウォッシュابل



繊維製品の家庭洗濯試験方法(JIS L 1930)による洗濯3回後の外観・寸法変化率の試験値が、協会の定める基準に合格したカーテンに表示される。(一社)日本インテリア協会の統一マークです。

- 家庭用洗濯機で丸洗いです。
- 洗濯による伸縮はほとんどありません。
- シワになりにくく、外観も良好です。

試験項目		判定基準
耐洗濯性	寸法変化率	タテ ± 1%以内 / ヨコ ± 2%以内
	外観	外観が良好であること(糸のとび出し、ほつれ、組織のずれ等がない事)

制電性




繊維及び編物の帯電性試験方法(JIS L 1094)、摩擦帯電圧測定法(20℃ 40%RH)による試験値が3,000V以下のカーテンに表示することができる。(一社)日本インテリア協会の統一マークです。

- ほこりがつきにくく、衛生的です。
空気中の水分に関係なく、低温領域でも制電効果を発揮。どんな条件の場所でも、ほこりがつきにくく衛生的です。
- 制電性は半永久的です。
原糸段階からの制電性ですから、静電気の発生を確実におさえ、すぐれた性能を発揮。しかも、制電効果は劣化せず、半永久的に持続します。
- まとわりつきやパチパチ音がありません。
十分な制電性を確保。静電気をもったカーテン特有のあの不快感がありません。
- 洗濯しても、その効果は持続し、耐久性があります。

※静電気に対する感じ方には個人差があります。

■温度変化と制電性の関係



花粉キャッチ



花粉、ホコリなどをカーテンに付着させ、再飛散を防止。洗濯により、機能は回復します。

吸着性	繊維が持つ特性（クrimpと呼ばれる縮れ構造）を利用し、花粉やホコリをキャッチ。
洗濯性	花粉やホコリをしっかりつかみませんが、吸着した汚れは洗濯機で簡単に落とせます。
持続性	未加工布の約2倍の吸着効果があり、洗濯により吸着性は回復します。

抗菌・防臭



生地加工することにより、臭いの発生を防止。常にクリーンで快適な室内環境を提供します。

はっ水性



水をはじく機能のあるカーテンで、規定のはっ水性能を有するもの(生地の初期及び洗濯連続5回後試験値に適合)に対して表示される。(一社)日本インテリア協会の統一マークです。

- 非フッ素系樹脂を後加工で繊維表面に付与し、はっ水性を持たせています。
初期/3級以上 洗濯5回後/2級以上 (評価方法: JIS L 1092 スプレー試験)

ジュビア	初期/3級以上	洗濯5回後/2級以上
ニューハーモニー	初期/3級以上	洗濯5回後/2級以上

※ご使用後は、汚れを洗い流して、できるだけ乾燥した状態でご使用ください。

※洗濯後は、アイロンによる熱仕上げをすることで、はっ水性が持続できます。

※判定基準は、試験値によるものであり、実際の使用状況における経時的な性能を保証するものではありません。

防汚性



防汚加工により、汚れを落ちやすくした商品につけられるマークです。この加工により、繊維の中まで水が入り込み、洗たく時に汚れを落としやすくします。クリーニングの回数が減り、お手入れのコスト節約にもつながります。

防カビ



防カビ加工により、カビの発生を抑制します。カーテン生地に防カビ加工を施すことにより、一般的なカーテンよりも、クロカビやアオカビの一種の発生を抑制する効果があります。

(抑制効果ですので、決して発生しないわけではありません。)


カビが発生する原因

窓の結露などによる環境が原因で、カーテンが濡れることにより、カビが発生しやすくなります。いったん発生してしまったカビは、洗濯などで完全に除去することが難しくなるので、こまめな換気や洗濯などの定期的なお手入れが大切です。

採光性

自然光をやさしく取り込んで、心地よく明るい空間づくりに。

■照度測定



●高遮熱レースの照度が900lx 前後であるのに対し、1,000lx は、昼間に照明を意識せず過ごせる明るさの目安です。

試験機関：(一財)日本繊維製品品質技術センター 福井試験センター
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



内 寸：幅40cm×奥行28cm×高さ25cm
開口部：掃き出し窓タイプ
前面中央下 タテ18cm×ヨコ18cm
測定点：5点 (①～⑤を图示)

【試験方法】
上図の試験箱を用いて、前面の開口部を覆うように試験片を設置する。試験箱の上方から人工太陽照明灯による照射を行い、照度計を用いて試験箱内奥壁面の任意の位置における照度を測定する。

照射角：試験箱の底面に対して55°

開口部：掃き出し窓タイプ

測定点：上図参照

試験法：照度測定試験

試験No.：25FI-022093-1

19FI-022327-1

25FI-021329-1

グラフの数値は5点測定値の平均値を示しています。

■明暗シミュレーション

高遮熱レース：照度911lx



室内がやや暗く感じられる

TF192(チャディ)：照度1,133lx



光をやわらかく拡散し、
室内が明るく感じられる

透過性能

アスワン独自の「透けにくさ」の基準

ボイルやレースといったシアーカーテンには「光を調整する」という役割と、「プライバシーを守る」という役割があります。柄を通して差し込む光や、きれいな透け感を楽しみたい。光を採り入れることよりもプライバシーを守ることを重視したい。シアーカーテンに求める役割は、人によってさまざま。アスワンではお好みに合わせて透過性を3つのクラスから選べます。

日中の見え方から計測した、3つのクラス。選ぶときの参考になります。

Aクラス

人がいるかどうか、文字があるかどうか、わかりにくい。高い非透過性能で室内のプライバシーをしっかり守ります。

Bクラス

わずかに人がいる気配を感じる。文字はうっすらと読める。明るさを維持しながらも、外から室内の様子が見えにくい状態です。

Cクラス

人の輪郭がはっきりし、表情までわかる。文字も読みとれる。光の透け感を楽しむレース。遮へい性はほとんどありません。

■透過性能の試験について

【カーテンの透光性試験方法】
JIS L 1055 (A法) における採光率を参考に総合的に判定しています。
測定部分によって数値が大きく異なる生地がありますのでご了承ください。

ミラーカーテン

室内の明るさをキープしながら、外からの視線をカット。
プライバシーを快適に守ります。

室内の明るさをキープしながら、プライバシーを守るミラーカーテン。相反する二つの機能を兼ね備えた機能レースです。生地の裏面を鏡面仕上げにすることで、室内からの視界を妨げにくく、日中は外から室内が見えにくくなります。さらに、通気性や採光性を損なわず、快適な室内環境を保ちます。



カーテンの機能について

グリーン購入法



〈対象商品〉TF115～TF118、TF119～TF124、TF131～TF134、TF135～TF142、TF143～TF146、TF147～TF150、TF159～TF161、TF162～TF164、TF165(S・M)・TF166(S・M)、TF169(S・M・L)～TF172(S・M・L)、TF200、TF201、TF202

社会が求める、あたらしいエコ基準への対応

一人ひとりが地球について考え、できることから始める。グリーン購入とは、そうした社会的な取り組みのひとつ。それを推進するための法律が『グリーン購入法』です。暮らしのなかのモノやサービスは、なんらかの形で環境に負担を与えています。私たち企業は、それをふまえてモノをつくり提供する。買う人は、環境にできるだけ影響を与えないモノを選ぶ。提供する側と購入する側が、エコ(ECO)を意識して行動することが、ゆたかな環境を次代へ伝えることにつながります。『グリーン購入法』では、さまざまな“特定調達物品”が定められています。この基準を満たしている商品を“グリーン購入法適合品”として、インテリアファブリックス産業活性化協議会が定める統一マークを表示しています。

グリーン購入法とは？

循環型社会の実現を目指して平成13年4月1日より施行された法律。できるだけ環境に負担をかけない商品やサービスを選ぶ、グリーン購入を推進しています。国や地方自治体といった公共機関が環境に配慮した製品を求めることを定めており、それぞれの商品やサービスについてガイドラインが定められています。

カーテンのグリーン購入法判断基準


使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること」等の要件が満たすこと。また配慮事項として、「製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること」、「製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること」等が提示されています。

リサイクル繊維

限りある資源への配慮

ペットボトルを利用したリサイクル繊維は、資源を有効に活用し環境を守るリサイクル活動を背景に生まれてきた繊維です。グリーン購入法など、社会的にも再生品を利用していこう、という動きが活発化してきました。リサイクル繊維を使用したカーテンは、限りある資源を守り、深刻なゴミ問題への配慮にもつながるエコ商品です。

■リサイクル繊維のカーテンができるまで



VOC(ホルムアルデヒド)放散自主基準



インテリア性能評価協議会では、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準を設けています。VOC基準は、建築基準法施工規則での「居室における化学物質の発散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格においても規定されるホルムアルデヒドの放散速度による等級区分及びその表示記号に準じたもので、この基準を満たすカーペット、カーテン生地等に統一マークが表示されます。タフネスEDIT.9はF^{IF}☆☆☆☆として全点認定を受けています。

F^{IF}☆☆☆☆について

ホルムアルデヒド放散速度に応じ、VOC基準では、3つの等級(F^{IF}☆☆、F^{IF}☆☆☆、F^{IF}☆☆☆☆)に区分されています。

F ^{IF} ☆☆☆☆	最も少ない	ホルムアルデヒド放散速度 5 μ g/m ³ h以下
F ^{IF} ☆☆☆	やや少ない	ホルムアルデヒド放散速度 20 μ g/m ³ h以下
F ^{IF} ☆☆	多い	ホルムアルデヒド放散速度 120 μ g/m ³ h以下

※ μ g(マイクログラム):100万分の1グラムの重さ。放散速度1 μ g/m³hは建材1m²につき、1時間あたり1 μ gの化学物質が発散されることをいいます。

機能性繊維について


※ウムテック、涼しや、涼しやNEO、FCOTは、帝人フロンティア（株）の素材です。

ウムテック / WmTech

〈対象商品〉TF192、TF193

明るさを保ちつつ、遮熱性・遮像性・UVカットを発揮

特殊糸「ウムテック」は、扁平でジグザグな断面形状をもつ機能糸です。この異形断面が太陽光を効率よく反射・拡散し、室内の照度を高めながら、自然な明るさをもたらします。さらに遮熱性を高め、紫外線を抑えることで、遮像性にも配慮した性能を備えています。



ウムテックの断面図

ウムテックカーテンの特長

- 採光性に優れている（照度1,000lx以上）
- 優れたUVカット性能（UVカット率80%以上）
- 高い遮熱効果（遮熱率35%以上）
- 遮像効果もあり、プライバシーを保護

FCOT® エフコット®

〈対象商品〉TF198、TF199

花粉やホコリをキャッチ

繊維の独自のクリンプ（縮れ）が、フィルターの機能をするることにより、花粉やホコリの侵入を防ぎます。

キャッチの秘密は特殊な“クリンプ”

縮れのある特殊な繊維が花粉やホコリの侵入を防ぎ、一般的なカーテンの2倍以上もの花粉をキャッチします。

洗濯すると花粉は、“ゼロ”になります

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、キレイに除去できます。また、繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能は全く失われません。

〈エフコット系〉



〈普通のポリエステル系〉




涼しや® SUZUSHIYA®

〈対象商品〉TF059～TF062、TF179、TF180、TF181、TF182、TF184、TF187、TF188、TF195、TF196、TF197、TF198、TF199、TF201、TF202

高い遮熱性で夏でも涼しく快適に

「涼しや®SUZUSHIYA®」は人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。衣料分野でも使用される涼感素材です。



「涼しや®」系のイメージ図


涼しや® NEO SUZUSHIYA NEO

〈対象商品〉TF189、TF190、TF191

高い遮熱性と紫外線カット効果で涼しく快適に

高い遮熱性

人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。



UVカット

紫外線を反射し、家具や畳などの日焼けを防止。インテリアの保護にも役立つカーテン素材です。

取扱い表示について

洗い方

液温は、40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。

液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。

家庭での洗濯禁止。

漂白処理

漂白処理はできない。

酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。

アイロン仕上げ処理

底面温度160℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。

底面温度120℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。

アイロン仕上げ処理はできない。

タンブル乾燥処理

洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。

自然乾燥処理

日陰でのつり干し乾燥がよい。

ドライクリーニング処理

石油系溶剤又はデカメチルベンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニングができる。

ドライクリーニング処理ができない。

ウェットクリーニング処理

ウェットクリーニング処理はできない。

記号	絵表示	付記
NA-3		
NE-1		洗濯ネット使用 当て布使用 脱水30秒以内
NE-2		洗濯ネット使用 当て布使用 脱水30秒以内
NF-5		当て布使用 脱水30秒以内
NF-6		洗濯ネット使用 当て布使用 脱水30秒以内

納入実績一覧

北海道

本別国民健康保険病院	北海道
猿払国保病院	
千歳市立総合病院	
名寄市立中央病院	
美深厚生病院	
小樽協会病院	
札幌社会保険総合病院	
遠別町立国保病院	
月形町立病院	
北見赤十字病院	
社会福祉法人 洞爺病院	
社会福祉法人 小樽病院	
千歳牧野病院	
室蘭太平洋病院	
平松病院	
北成病院	
札幌東徳洲会病院	
輪厚三愛病院	
美瑛町立病院	
豊富町国民健康保険病院	
苫前厚生病院	
岩内協会病院	
麻生整形外科	
道立総合療育センター	
増毛町立明和園	
仁木町仁木長寿園	
愛輪園	
札幌あゆみの園	
愛里苑	
交雄会老人保険施設 プライムそうべつ	
老人福祉施設 誠志苑	
帯広ベルクラシック	
啓生会病院	
仁木高等学校	
恵庭市立病院	
札幌光星高等学校	
医療法人北仁会札幌旭山病院	
しらゆき夢保育園	
手稲深仁会病院	
礼文町ふれあいコミュニティーセンター	
苫小牧市立北光小学校	
苫小牧市立緑小学校	
苫小牧市消防本部	
札幌科学技術専門学校	
札幌市東区体育館	
深川保育所	
センチュリーロイヤルホテル	
札幌学院大学	
学校法人 香木学院 幼保連携型認定こども園	
東苗穂スパークル園	
岩内町立岩内中央学園	
陸上自衛隊 北千歳駐屯地	
共和町立中央幼児センター	
岩内地方文化センター	
余市町立黒川小学校	
余市町立登小學校	
余市町立沢町小学校	
余市町立大川小学校	
余市町立東小学校	
稚内市立稚内中学校	
苫小牧市立勇払小学校	
胆振東部消防組合消防本部	
深川市立高等看護学院	
北海道教育大学札幌校	
北海道教育大学岩見沢校	
星槎道都大学	
厚真町防災備蓄倉庫	
陸上自衛隊 美幌駐屯地	
J Rタワーホテル日航札幌	
小樽商科大学	
留萌市立東光小学校	
滝川市立西小学校	
滝川市立東小学校	
秩父別町認定こども園くるみ	
秩父別町老人福祉センター	
拓殖大学北海道短期大学	
沼田町立沼田小学校	
深川消防署	

厚真町役場
ニッカウエスキー余市蒸留所
洞爺湖鶴雅リゾート 洗の舘
北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート
更別村立更別小学校・中学校
北海道文教大学

東北

青森労災病院	青森県
南部病院	
能登谷整形外科	秋田県
岩手県立中央病院	岩手県
遠山病院	
太陽荘	
浄心園	
ハローインターナショナルスクール安比高原	
大東苑	宮城県
石巻市立鹿又小学校	
蛇田中学校	
福島労災病院	福島県
二本松病院	
南東北脳神経外科病院	
救心会循環器病院	
救心会病院	
新白河中央病院	
今泉西病院	
本多記念病院	
塙厚生病院	
福島工業高等専門学校	
さくらんぼ中央保育園	
二本松市第三中学校	
小浜小学校	
杉田小学校	
岳下小学校	

関東・甲信越

東京医科大霞ヶ浦病院	茨城県
牛久愛和総合病院	
筑波学園病院	
宮本病院	
鹿島病院	
国立水戸病院	
いちほら病院	
筑波病院	
取手協同病院	
延島病院	
パレスメディアケア病院	
秋葉病院	
四方病院	
吉原内科医院	
和田耳鼻咽喉科	
老人保健施設 寿桂苑	
老人保健施設 ケアセンター阿見	
つくばケアセンター	
老人保健施設	
つくばリハビリテーションセンター	
たまりメリーホーム	
やすらぎの里	
水郷荘	
特別養護老人ホーム いたこの郷	
特別養護老人ホーム 大野の郷	
介護老人保健施設 くるみ館	
特別養護老人ホーム 晴風園	
つくば病院	
みのるの郷	
夏海フォーラム	
祐功の館	
小山市民病院	栃木県
森病院	
飯田病院	
今市病院	
珪肺労災病院	
那須高原病院	
原眼科病院	
耀生会病院	
宇都宮南病院	

川上病院
見龍堂病院
茂木中央病院
上田内科整形外科
吉川整形外科
阿久津整形外科
芳賀中央クリニック
河内都立上河内小学校
特別養護老人ホーム 栃の実荘
特別養護老人ホーム エリム
特別養護老人ホーム 穂の香苑
特別養護老人ホーム 宝寿苑
介護老人保健施設 八洲苑
介護老人保健施設 (森の家)
介護老人保健施設 椿寿荘
介護老人保健施設 いぶき
老人保健施設 マーガレットヒルズ
老人保健施設 ビラフォーレスト
ショートステイこまち
塩谷総合病院
上田病院
特別養護老人ホーム ひだまりの里
グリーンタウンクリニック
小山市城南東小学校
豊田小学校
間々田東小学校
羽川西小学校
美田中学校
絹義務教育学校

伊勢崎市立病院	群馬県
太田福島総合病院	
上大類病院	
高崎第一病院	
北関東循環器病院	
ほたか病院	
ほたか医科歯科クリニック	
善衆会病院	
博仁会 第一病院	
須藤病院	
田島病院	
内田病院	
松岡医院	
大谷医院	
ふじあく医院	
久保医院	
群馬県立精神医療センター	
六合温泉医療センター	
群馬パース学園短期大学	
中之条町立中之条中学校	
宏愛会・第2リハビリテーション病院	
軽費老人ホーム ケアハウス沼田	
軽費老人ホーム ケアハウス前橋	
有料老人ホーム ベルジ武尊	
有料老人ホーム ベルジ箕輪	
有料老人ホーム ベルジ尾瀬	
老人保健施設 青梨子荘	
老人保健施設 希望の苑	
特別養護老人ホーム サンホームふじみ	
特別養護老人ホーム ゆたか	
指定介護老人福祉施設 川場春光園	
あげぼの荘	
長寿荘	
有料老人ホーム アムールタウン高崎	
伊勢崎佐波医師会病院	
前橋市斎場	
メモリードアウラ緑町会館	
メモリード前橋典礼会館	
メモリード太田宝泉会館	
高崎吉井メモリードホール	
伊勢崎境メモリードホール	
伊勢崎市立南小学校	
宮郷第二小学校放課後児童クラブ	
群馬県立大間々高等学校	
社会福祉法人みらいひこばえ保育園	
柳瀬橋自動車教習所	
三郷医学研究所	埼玉県
関東脳神経外科病院	
みさと健和病院	

国立西埼玉中央病院
国立療養所 東埼玉病院
国立埼玉病院
熊谷外科病院
大宮双愛病院
大宮赤十字病院
児玉中央病院
埼玉医科大学付属病院
西武川越病院
新井病院
岡病院
桜ヶ丘病院
中原整形外科病院
秩父病院
石丸病院
埼玉脳神経外科病院
三浦病院
埼玉中央病院
順天堂越谷病院
埼玉西共同病院
所沢ロイヤル病院
石井クリニック
池田レディースクリニック
特別養護老人ホーム 翔裕園
特別養護老人ホーム はにわの里
特別養護老人ホーム みなみかぜ
特別養護老人ホーム 吉川平成園
老人保健施設 ヴィラ・ベッキア
川越身体障害者センター
川越ケアセンター
北埼玉ヘルスケアビレッジ
東松山総合福祉エリア
埼玉県共済会尚和園
浦和ナーシングヴィラそよ風
埼玉森林病院
上尾メディカルクリニック
介護老人施設 三郷藤光苑
南越谷病院
さいたま赤十字病院
介護老人施設 なのはなの里
グループホーム あすなろホーム越谷
ショートステイ元気づいて
春日部 嬉泉病院
特別養護老人ホーム みちみち
ケアタウンゆうゆう
林病院
うらわの里
秩父中央病院
草加園
特別養護老人ホーム 暮きの里
明戸大塚病院
介護老人保健施設 ハーティハイム
特別養護老人ホーム 安誠園
デイサービスコア久喜
デイサービスコア白岡
ふじみ野ケアセンター
中村産婦人科
川口総合病院
みんなの家 中央円阿弥
みんなの家 三橋2丁目
みんなの家 藤2
みんなの家 志木
みんなの家 大宮小町
みんなの家 大宮奈良町
みんなの家 七里新堤
みんなの家 土呂栄光荘
やすらぎの里
さつての里
大塚医院
みんなの家 川越たかなし
みんなの家 朝霞膝折
みんなの家 中浦和
みんなの家 大宮並木
みんなの家 川口東本郷
みんなの家 熊谷銀座
みんなの家 北本緑
みんなの家 久喜
みんなの家 きよみ野Ⅱ
みんなの家 三橋4
みんなの家 内野本郷

みんなの家 与野工園 グループホーム 彩 柿木園 いずみケアセンター 深谷商業高等学校 羽生実業高等学校 日高特別支援学校 吹上秋桜高等学校 蓮田市立平野中学校 滑川総合高等学校 松山高等学校 上尾高等学校 羽生高等学校	
国立千葉病院 東京歯科大学市川総合病院 勝田台病院 国立療養所 下志津病院 千葉労災病院 国立精神神経医療センター国府台病院 国立佐倉病院 川鉄千葉病院 キッコーマン総合病院 小張総合病院 鋸南病院 東条病院 千葉医療福祉専門学校 長生更生園 館山老人ホーム なのはな館 サニーライフ君津 松戸ナッシングヴィラそよ風 サンライフピラ老人ホーム 島田総合病院 介護老人保健施設 梅香苑 日本大学松戸医学部 有料老人ホームみずほの里 ケアホームかりん咲が丘 ケアホームかりん二和 木村病院	千葉県
都立大久保病院 国立精神神経センター武蔵病院 国立療養所 村山病院 国立療養所 東京病院 国立がんセンター中央病院 東京女子医大附属病院 東京女子医大第二病院 慈英会病院 順天堂病院 都立東部地域病院 東邦医大附属大森病院 東邦医大附属大橋病院 牧田総合病院 慈雲堂内科病院 国立東京災害医療センター 国立救急医療センター 国立病院東京医療センター 大東文化大学 多摩大学 老人保健施設 アゼリア 老人保健施設 ウイング 老人保健施設 ファミリート府中 老人保健施設 ファミリート日の出 新宿区立特別養護老人ホーム 港区立特別養護老人ホーム 国立療養所 多摩全生園 老人保健施設分 ヴィラ・ベッキア 立川至誠会キートスホーム 介護老人保健施設 都立リハポート明石 梅田病院 日暮里上宮病院 永寿総合病院 米澤外科内科医院 横川レディースクリニック 金子病院 扇大橋病院 グループホーム 紀水苑 公立福生病院 西府いこいプラザ グループホーム もしもし 老人ホーム 暖心苑	東京都

井上医院 岡田病院 井上レディースクリニック サンシティ町田参番館 ケア新小岩 グレースメイト武番館 青山学院(渋谷) くすりのセイジョー みんなの家 中野鷺宮 みんなの家 野田相原 みんなの家 稲尾長沼 みんなの家 府中南 みんなの家 墨田 品川区障害児者総合支援施設 宮前小学校 大井第一小学校 芳水小学校 山中小学校 みなみの小学校 三輪田学園	
北里大学病院 北里大学東病院 国際親善病院 国立相模原病院 石田産婦人科病院 老人保健施設 みどり園 老人保健施設 恒春の郷 特別養護老人ホーム アザリア リハリゾートわかたけ 全農大和生鮮食品センター寮 都筑ハートフルステーション 介護老人保健施設 よみうりランドケアセンター 介護付終身利用型有料老人ホーム ファミリア鎌倉 八木記念病院 ふくだクリニック 南が丘小学校・中学校 鎌倉女子学園	神奈川県
全農富士研修所 高根東小学校 北信総合病院 みずほ銀行霧ヶ峰保養所 軽井沢ニューグランドホテル	山梨県
北信総合病院 みずほ銀行霧ヶ峰保養所 軽井沢ニューグランドホテル	長野県
東海・北陸	
富山県厚生連 滑川病院 黒部市民病院 ふくの若葉病院 黒部市立生地小学校 富山市立蛸川小学校 富山市立神保小学校 富山県立入善高等学校 富山県立魚津高等学校 富山県立新川女子高等学校 富山県立高岡高等学校 富山県立高岡商業高等学校 富山県立工業高等学校 総合ケアセンター海王 だいご苑 ホテル万葉 西能みなみ病院 老人保健施設 ゆうゆうハウス 金沢医科大学附属病院 泉ヶ丘保育園 金沢市立大徳中学校 金沢市立工業高等学校 石川県立小松工業高等学校 金沢リハビリテーション病院 老人保健施設 七尾城山園 七尾病院	富山県
野尻内科病院 笠原病院 福井市立明倫中学校 福井工業高等専門学校 神山小学校 福井県立羽水高等学校	福井県

バストラルホテル青雲閣 梯原整形外科 国立療養所 長良病院 黒川外科胃腸科クリニック 大和町福祉センター 新宮苑 日立岐阜濃翠寮 岐阜コンベンションホール グランパレホテル 下呂温泉 望川館 下呂温泉 清芳閣 慈恵病院 各務原西高等学校 下呂温泉 水明館 国府小学校 白川村小学校 城西小学校 介護老人保健施設 アルマ・マータ 徳雲会介護ハウス瓢箪	岐阜県
旭労災病院 中部労災病院 知多市民病院 愛知医科大学附属病院 相生山病院 東海病院 済生会病院 名古屋第一赤病院 名城病院 掖済会病院 昭和病院 藤田病院 尾西病院 小島病院 愛知産業大学 名城大学 南山大学 体育館 豊明老人保健施設 豊明第2老人保健施設 老人保健施設 ひかり 老人保健施設 相生 老人保健施設 丸ノ内 まこと老人保健施設 みどり老人保健施設 阿久比町保健センター サンライフ江南 瑞光の里 救使苑 宝聖閣 ききょう会館 愛知県農林会館 佐織町中央公民館 タナベ経営中部研修センター 弥富町庁舎 田原町消防本部 トヨタ自動車 本社食堂 ジャンボクラブ 伊良湖 航空自衛隊小牧 ニュー新幹線 個室 リゾートライナー キハ80 春日井ステーションホテル 名鉄グランドホテル 名古屋ターミナルホテル 八千代病院 岩倉病院 サザン東海 サザン宮 いつきの里 リバーサイドケア赤池 メディカルサテライト知多 中京銀行社員寮 愛・地球博記念公園アイスアリーナ エルモ(株)本社ビル 三好養護学校 田原市総合体育館 田原南部小学校 グリーンヒルズケア相生 第二勅使苑 青い鳥医療福祉センター 国立東名古屋病院	愛知県

淑徳大学 シルバーホームみやびの 老人ホームあるふあの家 江南市立古知野東小学校 江南市立古知野西小学校 江南市立古知野南小学校 江南市立古知野北小学校 江南市立藤里小学校 江南市立門弟山小学校 江南市立古知野中学校 江南市立布袋小学校・中学校 江南市立布袋小学校 江南市立宮田小学校・中学校 江南市立草井小学校 江南市立北部中学校 江南市立西部中学校 一宮市奥児童館 小碓だきしめ保育園 豊田若竹病院 犬山白寿苑 特別養護老人ホーム ぬく森・第2 特別養護老人ホーム ひまわり・安城 シルバーホームあったか 瀬戸市立にじの丘学園 碧南市ユリアなわてこども園 西尾市ユリアいぶんこども園 豊田市立逢妻中学校 豊田市立若林西小学校 豊田市立浄水小学校 豊田市立前山小学校 豊田市立学母小学校 豊田市立五ヶ丘東小学校 豊田市立野見小学校 豊田市立衣丘小学校 豊田市立藤岡南中学校 豊田市立上郷中学校	
富田浜病院 松阪済生会病院 南島病院 松阪市立第四小学校 飯高町立宮前小学校 美里村立長野小学校 菰野町立菰野中学校 体育館 志摩市立志摩中学校 体育館 中瀬城東保育園 キングスガーデン三重 共生苑 四日市市立泊山小学校 四日市市立笹川小学校 四日市市立内部東小学校 四日市市立桜小学校 四日市市立海蔵小学校	三重県
聖隷福祉事業団 エデンの園 みずほ銀行伊東保養所 大東苑 グランドホテル浜松 袋井プリンセスホテル すずかけセントラル病院 おおさかこども園 千浜こども園 のぞみ保育園	静岡県
星ヶ丘厚生年金病院 共立病院 四天王寺病院 高槻修仁会病院 高槻緑が丘病院 天王寺病院 北野病院 田中第一病院 鳥湯病院 ポバース記念病院 医真会八尾病院 恩賜済生会吹田病院 三島救命救急センター 豊中市立新田小学校 和泉市立和泉台中学校 大阪府立看護大学	大阪府
近畿	

多根病院老人保健施設
特別養護老人ホーム 瑞光苑
箕面市リハビリセンター
済生会シルバークレイン
藤井寺市民会館
柏原市文化会館
羽曳野市立体育館
ローズガーデン条南苑
特別養護老人ホーム 朗友サロン
大阪大学理学部 豊中キャンパス
大阪大学 ナノテクノロジー科
箕面市立止々呂美小学校
箕面市立彩都の丘小学校・中学校
東大阪市立高井田小学校
太成学院大学高等学校
金岡病院
国立民族学博物館
堺市立福泉小学校
認定鳳こども園
寝屋川市立もくれん保育所
特別養護老人ホーム いちよう園
㈱メディセオ 南大阪A L C
高槻市摂津峡保育園
たんぼぼ安威保育園
富山第一銀行 大阪支店
岸和田グランドホール
明富の郷(しがせせい苑)
堺市斎場
野田福祉会グループホーム
住道幼稚園
あいあい鳳保育園
諏訪森幼稚園
美木多幼稚園
春日丘荘
寿里苑フェリス
ユニバーサルスタジオジャパン
金光八尾高等学校
大成高等学校
堺市立総合医療センター
大阪市立総合医療センター
寿里苑加賀田デイサービス
高槻荘
彩都リハビリセンター病院
ラ・ポルト・コトブキ
第二東和病院
ドゥマサコorna鶴ヶ丘
天の川明星
大阪音楽大学
おおとりグループホーム
鳳メノール
R & Bホテル新大阪北口
相愛大学
大阪大学医薬基盤・健康・栄養研究所
太子町立太子中学校

公立社病院
兵庫県立玉津リハビリ病院
高砂市立高砂市民病院
鐘紡記念病院
三菱神戸病院
足立病院
伊月病院
金沢灘病院
西江井ヶ島病院
公立西神戸医療センター
西宮市立鳴尾北小学校
洲本市健康福祉館
特別養護老人ホーム らくらく苑
友朋会老人ホーム
宝塚エデンの園
エルホーム芦屋
六甲アイランドホーム
明石市民会館
三田消防署
南あわじ市立灘小学校
南あわじ市立倭文小学校
新温泉町立温泉小学校
特別養護老人ホーム 村岡こぶし園
特別養護老人ホーム ゆむら
西宮市立大社小学校

西宮カントリー倶楽部
神戸製鋼 伊保寮
カネカ未来創造館
中小企業大学校関西校

橋本市民病院
勝浦町立温泉病院
田辺中央病院
堀口整形外科病院
和歌山県立医科大学附属病院

九十九記念病院
近江温泉病院
特別養護老人ホーム やわらぎ苑
彦根簡易保険保養センター
東洋ガラス滋賀工場
貴生川公民館

久御山町ふれあいセンター
老人保健施設 桃寿苑
宇治市立黄檗体育館
宇治市立大久保小学校
同志社国際中等学校
舞鶴市立白糸中学校
音羽山 清水寺
舞鶴市民病院
宇治黄檗学園

橿原市立耳成小学校
奈良市立富雄第3小学校
生駒市立生駒小学校
桜井市立桜井中学校
生駒市立福祉センター
奈良県立身障者リハビリセンター
生駒市立ふれあいセンター
都祁村保健センター
特別養護老人ホーム かがやきの苑
天理小学校
天理大学 体育学部
天理柔道順正館
西奈良県民センター
宇陀市学校
桜井市第三保育園
五条山病院
医療法人拓誠会グループ
四つ葉のクローバー

中国・四国

国立岡山労災病院
倉敷記念病院
成羽町立病院
西大寺岡村一心堂病院
佐伯整形外科
倉敷成人病センター
岡山県立日本原高等学校
岡山大学
岡山大学歯学部・医学部
岡山大学付属小学校
岡山市水道局
山陽学園大学
勝央自動車学校
岡山盲学校
レガロホテル
岡山県立水島工業高等学校
岡山県立倉敷天城高等学校
玉島児童館
倉敷市立第4 福田幼稚園
真備総合公園体育館
介護施設福山健生苑
岡山市立大野幼稚園
岡山理科大学
岡山県立倉敷商業高等学校
岡山県瀬戸内市牛窓中学校
総社東中学校
玉野市東高崎公民館

倉吉病院
広島病院
まさたみの郷
いなば幸福苑
日南町庁舎
鳥取医療センター

南部幸福苑
藤井政雄記念病院
さかい幸福苑
錦海リハビリ病院
錦海幸福苑
日進小学校
福生西小学校
日野高等学校
倉吉農業大学校
博愛苑
皆生幼稚園
名和小学校
特別養護老人ホーム みどり苑
鳥取短大付属幼稚園
海潮小学校体育館
大東小学校
日野中学校
西伯小学校
米子工業高等学校
米子市立弓ヶ浜小学校
北栄町立大栄小学校
鳥取県立米子養護学校
湯梨浜町立湯梨浜中学校
米子市立福生東小学校
鳥取県智頭町立智頭中学校
鳥取市立青谷中学校
鳥取県江府町立江府中学校
鳥取県伯耆町立溝口中学校
鳥取県伯耆町民岸本体育館
鳥取県三朝町総合スポーツセンター
鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
鳥取市立桜ヶ丘中学校
鳥取県立米子西高等学校
琴浦高等特別支援学校
南部町立法勝寺中学校

平成記念病院
公立雲南総合病院
浜田市立周布小学校
鳥根県立吉賀高等学校
マリンピア浜田
ホテル松尾
三平青年の家
鳥根原発P R 館
山内内科クリニック
浜田市立市木小学校
浜田市立和田小学校
津和野町立日原小学校
古志運動広場体育館
出雲工業高等学校
出雲郷小学校
意東小学校
ゆうらいふ長浜
出雲高等学校
廣瀬小学校
鳥根あさひ社会促進復興センター
益田市立高津小学校
出雲市立岐久小学校
杵東保育園
江崎公民館
郷原小学校
滝元公民館
江津中学校屋内運動場
雲南市立大東小学校
安来市立社日小学校
安来市立能義小学校
日吉津村立農業者トレーニングセンター
益田市立西中学校 屋内運動場
吉賀町立吉賀中学校 屋内運動場
吉賀町立吉賀中学校
吉賀町障がい者センター
多機能コミュニティセンター「みさと館」
津和野町立青原小学校
みのり保育園
鳥根県立益田翔陽高等学校
浜田市立 久佐公民館
上府保育園
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人偕生園
江津市地場産業振興センター

安来市立安来幼稚園
古賀町立七日市小学校
津和野中学校
益田種公民館

日比野病院
安佐市民病院
日赤病院
原爆病院
寺岡記念病院
原田整形外科
平松整形外科
福山医師会館
広島市総合健診センター
修道学園修道中学校
広島市立井口第二中学校
広島市立城南第2 中学校
廿日市市立野坂中学校
宮島町立宮島中学校
市立工業高等学校
広島市立第2 学区(美鈴丘高等学校)
崇徳学園高等学校
広島県立身障者リハビリセンター
矢野温泉保養所 あやめ荘
三次老人保健施設 あさざり
国民年金健康保養センター
八丁堀シャンテ
東広島運動公園体育館
東区民スポーツセンター
庄原園文化センター
佐伯区民センター
大朝町研修センター
吉田公民館
比和町町民会館
広島市西消防署
広島信用金庫 皆室町支店
情報プラザ
三和町庁舎
広島総合運転免許センター
三井ガーデンホテル
中電病院
グランホームアサヒ
ケアハウスかんべ村
松賀中学校
竹原中学校
広島刑務所
老人ホーム かがやき
広島県立中高一貫校
広島市東地域交流センター
御園宇小学校
老健鈴が峰
鳴川山荘
上下中学校体育館
大町土谷クリニック
前原病院
地御前小学校
レガロホテル広島
府中緑ヶ丘中学校
特別養護老人ホーム 大崎美浜荘
新県民共済会館
広島銀行本店
広島市民病院
広島県立皆実高等学校
本願寺広島別院会館
陸上自衛隊 海田駐屯地
安古市高等学校
特別養護老人ホーム リバーサイド中広
加計小学校体育館
津田保育所
西条中央中学校体育館
修道中学校・高等学校体育館
大竹小学校
大竹会館 アゼリアホール
江田島小学校
三原 興生病院
にいたにクリニック
広島県立西城紫水高等学校
広島県立三次高等学校
広島県立広島中学校・高等学校
比治山大学

似島学園のぞみの家
広島アルミ工業千代田寮
認定こども園えたじま
廿日市市立七尾中学校
廿日市市立宮島幼稚園
広島パークヒル病院
広島翔羊高等学校
安芸高田市立愛郷小学校
近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島寮
進徳女子高等学校
広島カーブ 大野寮
医療法人社団 恵愛会 安佐病院
特別養護老人ホームリアライプ高陽
宮島口旅客ターミナル
東海田幼稚園
こころ認定こども園ほうりんこころ保育園
広島なぎさ中学校・高等学校
大竹市立大竹小学校
大竹市総合体育館
広島県立庄原格致高等学校
庄原市斎場
広島県立福山誠之館高等学校
老人ホームでじまにくさ
老人ホームふかわにくさ
広島県府中町立府中中央小学校
東広島市立高屋西小学校
広島県江田島市立三高小学校
聖母幼稚園
広島県江田島市立能美中学校
広島県立神辺旭高等学校
広島県立吉田高等学校
廿日市市平良市民センター
広島県府中町立府中中学校
はしもと胃腸科内科医院
広島県立海田高等学校
(株)中電工長束寮
大竹市立玖波小学校
広島県立庄原特別支援学校
三次消防署
広島市見真学園
廿日市市立佐方小学校
広島観智学園
広島第一病院
東広島市立郷田小学校
大野学園
東広島市立川上小学校
大竹中学校
広島市立中央図書館
山口県
国立柳井病院
下関厚生病院
美祢市立病院
大岡厚生病院
山口大学病院
あんの病院
泉原病院
同仁病院
藤政病院
下関市立吉見中学校
小野田市立小野田中学校
山陽町立植生中学校
山口県立防府高等学校
山口市立ザビエル高等学校
山口大学医学部
大島中部病院老人保健施設
徳山市立つつみ園老人ホーム
しまた川苑
一の俣温泉グランドホテル
萩観光ホテル
有料老人ホーム ティエラ
下関南高等学校体育館
下関短大付属幼稚園
小野小学校
心遊館
柳井小学校
光輝病院
西山ふれあいの町
フロイデ彦島
大島中部病院
大島老人保健施設 さざなみ苑

やはす苑
宇部仁心会病院
椿西小学校
周防病院
福祉ホームBきつなん
済生会山口地域ケアセンター
養護老人ホーム福寿園
仁心会病院
山陽中央メディカルセンター
秀東館美空
東和中学校
大島中学校
梅光女学院
カーサ住吉
福寿苑
岩国高等学校
防府あかり園
上関町立上関中学校
光風園病院
周防大島町立久賀中学校
KKR山口 あさくら
周南小さき花幼稚園
防府市立中関小学校
山口県立宇部総合支援学校
山陽小野田市立山口東京理科大学
認定こども園いちよう幼稚園
野田学園中学・高等学校
長門市立日置保育園
済生会湯田温泉病院
愛媛県
今治市立上浦小学校・中学校
今治市立上浦保育所
瀬戸老人憩の家
今治市中央体育館
八幡浜聖母幼稚園
愛媛県立道後温泉病院
市立宇和島病院
市立重信小学校
松山エデンの園
愛媛県立れんげ荘
伊予鉄健康ランド
愛媛銀行西条コーポラス
ホテル平和
松山リハビリテーション病院
徳島県
春藤病院
中西病院
高川予備校
障害者支援施設 有誠園
障害者支援施設 草の実学園
特別養護老人ホーム おおあさ苑
香川県
香川県立津田病院
介護老人保健施設 はがみ苑
坂出第一高等学校
東かがわ市立白鳥中学校
綾歌郡 医師会館
高松市こども園
三豊市立仁尾小学校
白山小学校
高松市立木太小学校
小豆島寒霞荘
高知県
白菊会 白菊病院
宿毛市立宿毛病院
宿毛市立宿毛中学校
高知県立高知若草養護学校 子鹿園分校
ホテルリバティ
九州
福岡県
済生会福岡総合病院
済生会大牟田病院
国立久留米第一病院
八女公立病院
日赤福岡病院
日赤今津病院
若杉病院
水光会宗像総合病院
北九州古賀病院
八幡西病院
飯塚共立病院

久留米リハビリテーション病院
福岡学園 九州女子大学
特別養護老人ホーム 遠賀園
篠栗町総合福祉センター
国民年金保養センター大宰府
ハイアット・リージェンシー福岡
北九州市庁舎
西鉄新特急8000系
福岡県立大学
西南学院大学
済生会二日市総合病院
社会保険 直方中央病院
戸畑リハビリテーション病院
医療法人池友会 福岡和白病院
牧和会 牧病院
赤池町健康福祉センター
グッドタイムホーム
古賀市庁舎
春日市白水小学校
麻生飯塚病院
九州大学病院
みやま市立下庄小学校
西田川高等学校体育館
西鉄インホテル
福岡県立田川科学技術高等学校
行橋市立行橋小学校
北九州市立井堀小学校
大野城市立大和利小学校
筑紫野市立筑紫小学校
沖学園高等学校学生寮
J R西日本サービスネット職員寮
みやま市立山川中学校
済生会福岡第二病院(飯塚市)
広川町立広川中学校体育館
福岡大学付属 大濠高等学校
周船寺幼稚園
朝倉東高等学校屋内運動場
水戸病院(みどりの風)
高木病院G棟
聖愛こども園
おおかわ交流センター
第一野の花学園
天国社 福岡会館
敬信会 大法山病院
昌和会 見立病院
福岡県立鞍手高等学校
正光寺 ひかり幼稚園
介護老人保健施設 サングリーンそえだ
豊徳会 障がい者支援施設 みろく園
福岡医療団 新飯塚病院
特別支援学校 舞の里小学校
社会福祉法人百道会 ふたば保育園
ソレイユガーデン保育園
福岡市立 福岡南小学校
博多福祉事業館 博多保育園
佐賀県
社会保険佐賀病院
健康保険保養センター
ホームサムインうれしの
国民宿舎 虹の松原ホテル
武雄ハートピア
玄海町健康福祉センター
富士大和温泉病院
伊万里市立花公民館
済生会唐津病院
伊万里市立伊万里小学校体育館
やよいが丘保育園
旭ヶ丘保育園
鹿島小学校
東部中学校
済生会唐津 まつら荘
老人ホーム 白石の杜
長崎県
諫早総合病院
聖フランシスコ病院
老健施設 白寿荘
奈良尾町地域福祉センター
親和銀行
国立病院機構 長崎医療センター
老健施設 コスモス
対馬市役所上対馬支所

田川療養所
森の木脳神経科病院
ホテルクオーレ長崎駅前
老健施設 花みずき
長崎大学医学部病院
松浦市立御厨小学校
シニアハウスひこばえ
国立大学法人 長崎大学
新・愛野記念病院
航空自衛隊福江島分屯基地
熊本県
熊本大学病院
社会保険人吉総合病院
天草中央病院
熊本県立富合病院
済生会熊本病院
熊本県庁舎
熊本市庁舎
清流山水花 あゆの里
国立大学法人 熊本大学
大分県
湯布院厚生年金病院
ホテルサンヴァリールアネックス
久住町庁舎
博愛病院
玖珠町文化会館
いずみの園ブルーボーム
別府鶴見病院
耶馬溪中学校
東雲小学校・幼稚園
院内中学校
大分県立鶴崎工業高等学校
佐伯市立鶴岡小学校
国立大学法人 大分大学
佐伯市立 宇目統合小学校
伊美小学校屋内運動場
北杵築小学校屋内運動場
宮崎県
国立宮崎病院
宮崎県立日南病院
宮崎県立芸術劇場
日之影町立国保病院
宮崎県知事公舎
清武町総合福祉センター
清武町立老人ホーム 清流園
清武小学校
宮崎学園高等学校
串間病院
ホテルマリックス
宮崎社会保険センター
都城 沖水小学校
綾小学校
身障者施設 北郷荘
全労済宮崎県本部
有料老人ホームフォートヒルズ霧島
社会保険宮崎江南病院
都城メディカルシティ
日大宮崎中・高等学校
私立ウリスラ学園
鹿児島県
鹿児島県旧庁舎(資料館)
サンロイヤルホテル
鹿児島県東急イン
錦江高原ホテル
指宿 白水館
城山ホテル
指宿ロイヤルホテル
奄美サンプレザホテル
奄美観光ホテル
下伊敷保育園
影原保育園
養護老人ホーム美里・光の岬
沖縄県
大浜第一病院
大道中央病院
徳洲会病院
宮城町福祉センター
厚生園
信和苑

商品データ一覧

頁	商品名 発注コード	色数	サイズ(反) 巾cm	価格	組 成	柄リピート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	洗濯堅牢度(級)		取扱 い表示 記号	機能マーク・その他		
				円/㎡ (円/m)		たて よこ	水洗い たて よこ	ドライ たて よこ		水洗い	ドライ			変退色 汚染	変退色 汚染

遮光

6	カルクテ TF001～TF003	3	150	5,200 (7,800)	ポリエステル100%	—	1 -0.5	-1 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
7	サウスコ TF004・TF005	2	150	6,000 (9,000)	ポリエステル100%	—	1 -0.5	-1 -0.5	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
8	フランシスカ TF006～TF008	3	150	4,800 (7,200)	ポリエステル100%	28.5 15	1 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4	4-5 4-5	NE-2	         
9	テルナータ TF009～TF012	4	150	4,400 (6,600)	ポリエステル100%	—	1 -0.5	-1 -0.5	4	4-5 4	4-5 4-5	NE-2	         
10	イザーク TF013・TF014	2	150	5,600 (8,400)	ポリエステル100%	45.5 30	0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
11	ブロッケン TF015～TF017	3	150	7,660 (11,500)	ポリエステル100%	—	0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
12	レンネル TF018・TF019	2	148	5,940 (8,800)	ポリエステル100%	42 18.5	1 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
13	アデリーナ TF020～TF022	3	147	5,440 (8,000)	ポリエステル100%	19.3 9.8	1 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
13	ラキア TF023～TF026	4	150	5,660 (8,500)	ポリエステル100%	—	0.5 1	-0.5 -1	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	         
14	レニアル TF027～TF029	3	147	8,500 (12,500)	ポリエステル100%	—	1 -0.5	-0.5 -0.5	3-4	4-5 3-4	4-5 4-5	NE-2	       

デザイン

24	エマージェ TF076～TF081	6	150	4,400 (6,600)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4 4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	                             
----	----------------------	---	-----	------------------	------------	---	--------------	--------------	--------	------------	------------	------	---

プレーン・諸幕

※1 TF081:3-4

30	ニューベリーⅢ TF115～TF118	4	100	3,300 (3,300)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	   
31	アルエットⅡ TF119～TF124	6	150	3,000 (4,500)	ポリエステル100%	—	-1 -0.5	-1 -1	4	5 4-5	4-5 4-5	NE-2	    
31	タルボⅡ TF125～TF130	6	150	2,530 (3,800)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 5	NE-2	   
32	アスシェード TF131～TF134	4	100	2,300 (2,300)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	   
33	アスマスター TF135～TF142	8	100	1,950 (1,950)	ポリエステル100%	—	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 5	NE-2	    
33	タイニーⅡ TF143～TF146	4	150	1,730 (2,600)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-2	   
34	アスパルマ TF147～TF150	4	100	4,300 (4,300)	ポリエステル100%	—	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-2	   
34	アンティア TF151～TF154	4	120	15,830 (19,000)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4※2	4 4-5	4-5 4-5	NA-3	    
35	ディナステイV TF155～TF158	4	120	15,830 (19,000)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	4-5 4	4-5 4	NA-3	    

※2 TF153:3-4

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

タフネスの商品は、全てF☆☆☆☆対応商品です。

頁	商品名 発注コード	色数	サイズ(反) 巾cm	価格	組 成	柄リポート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	洗濯堅牢度(級)		取 扱 い 表 示 記 号	機能マーク・その他
				円/㎡ (円/m)		たて よこ	水洗い たて よこ	ドライ たて よこ		水洗い 変退色 汚染	ドライ 変退色 汚染		

キュービクル(ベッド廻り)

37	アプリコ TF159~TF161	3	200	3,800 (7,600)	ポリエステル100%	25.2 25	-0.5 0.5	-1 -1	4	4 5	4-5 5	NE-2		
37	サナール TF162~TF164	3	200	3,800 (7,600)	ポリエステル100%	27.3 25	-0.5 -0.5	-1 -0.5	4	4-5 5	5 5	NE-2		
39	ヒースメッシュ30 TF165S・TF166S	2	43	(2,000)	ポリエステル100%	—	-1 -1	-0.5 -1	4以上	4-5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い
39	ヒースメッシュ65 TF165M・TF166M	2	78	(2,200)	ポリエステル100%	—	-1 -1	-1 -0.5	4以上	4-5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い
39	クリニカメッシュ30 TF167S・TF168S	2	43	(2,000)	ポリエステル100%	—	-1 -1	-1 -1	4-5	4 5	4 5	NE-2		ヨコ使い
39	クリニカメッシュ65 TF167M・TF168M	2	78	(2,200)	ポリエステル100%	—	-1 -1	-1 -1	4-5	4 5	4 5	NE-2		ヨコ使い
40	クリニカII 205 TF169S~TF172S	4	205	(6,900)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い
40	クリニカII 250 TF169M~TF172M	4	250	(8,100)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い
40	クリニカII 270 TF169L~TF172L	4	270	(8,700)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い

シャワー

42	ニューハーモニー TF173~TF176	4	200	2,250 (4,500)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上	5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い
43	ジュビア TF177・TF178	2	200	2,650 (5,300)	ポリエステル100%	— 10.4	-1 -0.5	-0.5 -0.5	4	5 5	5 5	NE-2		ヨコ使い

機能レース

44	クティカ TF179	1	150	2,130 (3,200)	ポリエステル100%	— 12.5	-0.5 -1	-1 -1	4以上	4-5 5	4-5 5	NE-1		
45	ライアス TF180	1	150	1,800 (2,700)	ポリエステル100%	—	-1 -2	-0.5 -1	4	4-5 5	5 5	NE-1		
45	パルミラ TF181	1	150	1,930 (2,900)	ポリエステル100%	0.3 25	-0.5 -2	-1 -1	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
46	ジェラル TF182	1	150	1,600 (2,400)	ポリエステル100%	18.7 16.7	1 -0.5	-0.5 -1	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
47	エルキッド TF183	1	150	1,800 (2,700)	ポリエステル100%	20.9 16.7	0.5 -0.5	-0.5 -1	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
47	ロリアンナ TF184	1	150	1,800 (2,700)	ポリエステル100%	28.9 30	0.5 0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
48	サリタル TF185	1	150	2,200 (3,300)	ポリエステル100%	—	-1 -1	-0.5 -0.5	4	4-5 5	4-5 5	NE-2		
48	マリリナ TF186	1	150	1,800 (2,700)	ポリエステル100%	—	-1 -2	-1 -1	4以上	4-5 5	4-5 5	NE-1		
49	キットン TF187	1	150	1,600 (2,400)	ポリエステル100%	25 18.8	0.5 0.5	-0.5 -1	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
49	トリステ TF188	1	150	1,600 (2,400)	ポリエステル100%	12.5 25	0.5 -0.5	-0.5 -1	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
50	グラニータ TF189	1	150	2,000 (3,000)	ポリエステル100%	14.2 16.7	-0.5 -0.5	-1 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
51	ピラッカ TF190	1	150	2,000 (3,000)	ポリエステル100%	1.2 1.4	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
51	コンチェ TF191	1	150	2,000 (3,000)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	5 5	5 5	NE-1		
52	チャディ TF192	1	150	2,260 (3,400)	ポリエステル100%	— 0.6	0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5 5	5 5	NE-1		ウムテック / WmTech
52	ジークリ TF193	1	150	2,260 (3,400)	ポリエステル100%	— 9.4	0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5 5	5 5	NE-1		ウムテック / WmTech
54	ローアン TF194	1	150	3,730 (5,600)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	7以上	4-5 5	4-5 5	NE-1		
55	フェスラー TF195	1	150	2,400 (3,600)	ポリエステル100%	— 7.2	-0.5 -1.5	-0.5 -1	5	5 5	5 5	NE-1		
56	エルバート TF196	1	150	1,600 (2,400)	ポリエステル100%	—	-1 -1.5	-1 -1	4	4-5 5	5 5	NE-1		
56	サフィ TF197	1	150	1,860 (2,800)	ポリエステル100%	— 5.6	-0.5 -0.5	-0.5 -1	5以上	5 5	5 5	NE-1		
57	ケイファ TF198	1	150	1,400 (2,100)	ポリエステル100%	—	-0.5 -2	-1 -1	4	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		
57	コットス TF199	1	150	1,730 (2,600)	ポリエステル100%	—	-1 -0.5	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-1		
58	マーリー TF200	1	150	1,330 (2,000)	ポリエステル100%	—	-1 -1.5	-1 -1	7以上	5 5	5 5	NE-1		
58	ベルターナ TF201	1	150	1,330 (2,000)	ポリエステル100%	—	-1 1	-0.5 0.5	5以上	5 5	5 5	NE-1		
58	アークナー TF202	1	150	1,330 (2,000)	ポリエステル100%	— 7.1	-0.5 2	-0.5 -0.5	5	5 5	5 5	NE-1		
59	キルシュレ TF203	1	150	1,730 (2,600)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	5 5	NE-2		
59	ロッド TF204	1	100	1,500 (1,500)	ポリエステル100%	— 2.5	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5 5	5 5	NE-1		
59	テレーズ TF205	1	150	1,200 (1,800)	ポリエステル100%	—	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5	4-5 5	5 5	NE-1		
59	ベレル TF206	1	150	1,530 (2,300)	ポリエステル100%	— 8.4	-1 -2	-0.5 -1	4以上	4-5 4-5	4-5 4-5	NE-1		

ヨコ使い 生地をヨコ使いすることにより、つぎ目をなくした広巾仕様のカーテンに付けられるマークです。
ヨコ使い商品については各データの表示が縫製仕上り状態での数値になっています。
詳しくは本文該当ページをご覧ください。

タフネスの商品は、全て防炎ラベル(イ)となります。
防炎性能番号についてはこちらでご確認ください。▶▶▶



【お願い】

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正にともない不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。(一社)日本インテリア協会 アスワン株式会社

- 記載の表示価格には消費税は含まれていません。
- この見本帳に掲載の商品の色は印刷物のため、実際とは多少異なる場合があります。
- 掲載商品は経済変動や商品改良のため、商品の色合いや風合いを変更する場合がありますのでご了承ください。

ASWAN
アスワン株式会社

本社/〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361(代) URL <https://www.aswan.co.jp>

東京/TEL 03-5439-5415(代)
広島/TEL 082-278-0020(代)

名古屋/TEL 052-918-8411(代)
福岡/TEL 092-292-6310(代)

大阪/TEL 06-6745-2106(代)
アスワン北海道(株)/TEL 011-731-9777(代)

