


アスワン コントラクト カーテン

# タフネス

## 医療施設用

安心の機能性、そして心理面の  
ケアも取り入れた空間づくりに。



患者のプライバシーを守り、心理的なフォローができるよう、カラーやデザイン、素材にこだわったキュービクルカーテン。スプリンクラー散水を妨げないメッシュと組み合わせることで、安全性を兼ね備えた空間をご提案します。

※キュービクルカーテンは、ベッドの周囲をカーテンで仕切られた四角い空間「キューブ」をルーツにしています。

## 空間全体をコーディネート

### Point.1

好きなメッシュとドレープの組み合わせで、オリジナルのベッド廻りカーテンをおつくりいただけます。

メッシュ2パターン 各2サイズ(43cm巾・78cm巾)



ヒースメッシュ30・65 2色



グリニカメッシュ30・65 2色



### ドレープ

- ネット取り付け対応生地マークの付いた商品(3柄9色)
- ネット付縫製の場合はドレープ生地をヨコ使いにしています。



ネット取り付け  
対応生地マーク



### Point.2

メッシュの組み合わせに使用したドレープを一般窓にもお使いいただけます。



## ヒースメッシュ・グリニカメッシュの共通仕上り丈

仕上り丈はQテープ仕様の場合 ※仕上り丈は床上より10~30cmを目安にします。裾の折り返し寸法は2ツ折9cm(18cm)が目安です。



## Q(クイック)フック

Qフック(実用新案登録商品)はすばやく簡単に着脱できます。カーテンを取外したとき、フックはレールのランナーに残りますので、カーテン生地だけをそのまま洗濯することができます。洗濯のたびにフックを着脱する手間が省けます。

### 縫製仕様



#### Qテープ仕様(ヒダなし)

- 25mm巾のQテープを使用しています。
- マジックテープの間隔は15cmに設定されています。
- フックの長さは4cmです。
- QテープにQフックを固定すれば、ヒダなしの仕様が出来上がります。



#### Qテープ・Qフック

- 25mm巾のQテープです。
- フックの長さは4cmです。

## アプリコ

ドレープ・キュービクル

生地価格: 6,600 円/m [3,300 円/m<sup>2</sup>]

生地巾: 200 cm



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。

F☆☆☆☆



組成  
寸法変化率  
洗濯堅牢度  
柄リピート

ポリエステル100%  
水洗い: タテ -0.5% ヨコ 0.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -1%  
変退色: 4級 (4-5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
タテ: 25.2cm ヨコ: 25cm

アコーデオンブリーツ対応

NE-2

40

△

△

△

△



AA3001-25

耐光堅牢度4級

AA3001-65

耐光堅牢度4級

AA3001-35

耐光堅牢度4級



写真のベッド廻りカーテンは(AA3001-25)+(AH1089-05)を使用。

### アプリコ(ドレープ) 価格表

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

| 仕上り巾         | ~124<br>1巾 | 125~266<br>2巾 | 267~400<br>3巾 | 401~532<br>4巾 | 533~666<br>5巾 | 667~800<br>6巾 | 801~932<br>7巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 15,300     | 29,600        | 43,900        | 58,200        | 72,500        | 86,800        | 101,100       |
| 101~120      | 17,600     | 34,200        | 50,800        | 67,400        | 84,000        | 100,600       | 117,200       |
| 121~140      | 20,000     | 39,000        | 58,000        | 77,000        | 96,000        | 115,000       | 134,000       |
| 141~160      | 20,000     | 39,000        | 58,000        | 77,000        | 96,000        | 115,000       | 134,000       |
| 161~180      | 22,400     | 43,800        | 65,200        | 86,600        | 108,000       | 129,400       | 150,800       |
| 181~200      | 24,700     | 48,400        | 72,100        | 95,800        | 119,500       | 143,200       | 166,900       |
| 201~220      | 27,100     | 53,200        | 79,300        | 105,400       | 131,500       | 157,600       | 183,700       |
| 221~240      | 29,500     | 58,000        | 86,500        | 115,000       | 143,500       | 172,000       | 200,500       |
| 241~260      | 29,500     | 58,000        | 86,500        | 115,000       | 143,500       | 172,000       | 200,500       |
| 261~280      | 31,800     | 62,600        | 93,400        | 124,200       | 155,000       | 185,800       | 216,600       |
| 281~300      | 34,200     | 67,400        | 100,600       | 133,800       | 167,000       | 200,200       | 233,400       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~100       | 101~200       | 201~300       | 301~400       | 401~500       | 501~600       | 601~700       |

※1巾での両開きはできません。

## サナーレ

ドレープ・キュービクル

生地価格: 6,600 円/m [3,300 円/m<sup>2</sup>]

生地巾: 200 cm



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。

F☆☆☆☆



組成  
寸法変化率  
洗濯堅牢度  
柄リピート

ポリエステル100%  
水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -0.5%  
変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
タテ: 27.3cm ヨコ: 25cm

アコーデオンブリーツ対応

NE-2

40

△

△

△

△



AA3002-21

耐光堅牢度4級

AA3002-25

耐光堅牢度4級

AA3002-35

耐光堅牢度4級



写真のベッド廻りカーテンは(AA3002-35)+(AH1089-03)を使用。

### サナーレ(ドレープ) 価格表

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

| 仕上り巾         | ~124<br>1巾 | 125~266<br>2巾 | 267~400<br>3巾 | 401~532<br>4巾 | 533~666<br>5巾 | 667~800<br>6巾 | 801~932<br>7巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 16,400     | 31,800        | 47,200        | 62,600        | 78,000        | 93,400        | 108,800       |
| 101~120      | 16,400     | 31,800        | 47,200        | 62,600        | 78,000        | 93,400        | 108,800       |
| 121~140      | 19,000     | 37,000        | 55,000        | 73,000        | 91,000        | 109,000       | 127,000       |
| 141~160      | 21,600     | 42,200        | 62,800        | 83,400        | 104,000       | 124,600       | 145,200       |
| 161~180      | 24,100     | 47,200        | 70,300        | 93,400        | 116,500       | 139,600       | 162,700       |
| 181~200      | 24,100     | 47,200        | 70,300        | 93,400        | 116,500       | 139,600       | 162,700       |
| 201~220      | 26,700     | 52,400        | 78,100        | 103,800       | 129,500       | 155,200       | 180,900       |
| 221~240      | 29,300     | 57,600        | 85,900        | 114,200       | 142,500       | 170,800       | 199,100       |
| 241~260      | 29,300     | 57,600        | 85,900        | 114,200       | 142,500       | 170,800       | 199,100       |
| 261~280      | 31,800     | 62,600        | 93,400        | 124,200       | 155,000       | 185,800       | 216,600       |
| 281~300      | 34,400     | 67,800        | 101,200       | 134,600       | 168,000       | 201,400       | 234,800       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~100       | 101~200       | 201~300       | 301~400       | 401~500       | 501~600       | 601~700       |

※1巾での両開きはできません。

# ミュール

## ドレープ・キュービクル

生地価格: 4,800円/m [2,400円/m<sup>2</sup>] 生地巾: 200cm



ネット付縫製の場合は、生地をヨコ使いにしています。

F☆☆☆☆




組成  
寸法変化率  
洗濯堅牢度  
柄リピート

ポリエステル100%  
水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
タテ: 4.7cm ヨコ: 6.2cm

アコーデオンプリーツ対応


NE-2

40




AH1106-35

耐光堅牢度5級以上



AH1106-23

耐光堅牢度5級以上



AH1106-63

耐光堅牢度5級以上



写真のベッド廻りカーテンは(AA1106-23)+(AH1089-05)、カーテンはAH1106-23を使用。

### ミュール(ドレープ) 価格表

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~124<br>1巾 | 125~266<br>2巾 | 267~400<br>3巾 | 401~532<br>4巾 | 533~666<br>5巾 | 667~800<br>6巾 | 801~932<br>7巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 11,800     | 22,600        | 33,400        | 44,200        | 55,000        | 65,800        | 76,600        |
| 101~120      | 13,600     | 26,200        | 38,800        | 51,400        | 64,000        | 76,600        | 89,200        |
| 121~140      | 15,000     | 29,000        | 43,000        | 57,000        | 71,000        | 85,000        | 99,000        |
| 141~160      | 16,400     | 31,800        | 47,200        | 62,600        | 78,000        | 93,400        | 108,800       |
| 161~180      | 17,800     | 34,600        | 51,400        | 68,200        | 85,000        | 101,800       | 118,600       |
| 181~200      | 19,600     | 38,200        | 56,800        | 75,400        | 94,000        | 112,600       | 131,200       |
| 201~220      | 21,100     | 41,200        | 61,300        | 81,400        | 101,500       | 121,600       | 141,700       |
| 221~240      | 22,500     | 44,000        | 65,500        | 87,000        | 108,500       | 130,000       | 151,500       |
| 241~260      | 23,900     | 46,800        | 69,700        | 92,600        | 115,500       | 138,400       | 161,300       |
| 261~280      | 25,700     | 50,400        | 75,100        | 99,800        | 124,500       | 149,200       | 173,900       |
| 281~300      | 27,100     | 53,200        | 79,300        | 105,400       | 131,500       | 157,600       | 183,700       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | 60~100     | 101~200       | 201~300       | 301~400       | 401~500       | 501~600       | 601~700       |

※1巾での両開きはできません。

### キュービクル(メッシュ付き) 価格表 [ヒースメッシュ・クリニカメッシュ共通]

#### アブリコ・サナーレ(メッシュ付き) 価格表

Qテープ仕様 約1倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~215         | 14,400 | 20,400  | 26,400  | 32,400  | 38,400  | 44,400  | 50,400  | 56,400  | 62,400  |
| 78cm巾       | ~250         | 14,700 | 20,800  | 26,900  | 33,000  | 39,100  | 45,200  | 51,300  | 57,400  | 63,500  |

プリーツテープ仕様 約1倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~213         | 13,600 | 19,300  | 24,900  | 30,600  | 36,200  | 41,900  | 47,500  | 53,200  | 58,800  |
| 78cm巾       | ~248         | 13,800 | 19,600  | 25,300  | 31,100  | 36,800  | 42,600  | 48,300  | 54,100  | 59,800  |

アコーデオンプリーツ(プリーツテープ仕様) 約1.5倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~83    | 84~186 | 187~288 | 289~381 | 382~455 | 456~585 |
|-------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~207         | 21,100 | 38,000 | 56,500  | 75,000  | 87,800  | 112,400 |
| 78cm巾       | ~242         | 22,700 | 39,900 | 59,200  | 78,500  | 91,500  | 116,700 |

#### ミュール(メッシュ付き) 価格表

Qテープ仕様 約1倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~215         | 12,300 | 17,400  | 22,500  | 27,600  | 32,700  | 37,800  | 42,900  | 48,000  | 53,100  |
| 78cm巾       | ~250         | 12,500 | 17,700  | 22,900  | 28,100  | 33,300  | 38,500  | 43,700  | 48,900  | 54,100  |

プリーツテープ仕様 約1倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~213         | 11,400 | 16,200  | 20,900  | 25,700  | 30,400  | 35,200  | 39,900  | 44,700  | 49,400  |
| 78cm巾       | ~248         | 11,700 | 16,500  | 21,400  | 26,200  | 31,100  | 35,900  | 40,800  | 45,600  | 50,500  |

アコーデオンプリーツ(プリーツテープ仕様) 約1.5倍

| メッシュ<br>生地巾 | 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~83    | 84~186 | 187~288 | 289~381 | 382~455 | 456~585 |
|-------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 43cm巾       | ~207         | 18,400 | 32,600 | 48,400  | 64,200  | 75,200  | 96,200  |
| 78cm巾       | ~242         | 20,000 | 34,500 | 51,100  | 67,700  | 78,900  | 100,500 |



|           |        |                                         |            |
|-----------|--------|-----------------------------------------|------------|
| クリニカⅡ 205 | キュービクル | 生地価格: 6,300円/m [3,070円/m <sup>2</sup> ] | 生地巾: 205cm |
| クリニカⅡ 250 | キュービクル | 生地価格: 7,200円/m [2,880円/m <sup>2</sup> ] | 生地巾: 250cm |
| クリニカⅡ 270 | キュービクル | 生地価格: 7,800円/m [2,880円/m <sup>2</sup> ] | 生地巾: 270cm |



ネット一体型カーテン

ヨコ使い

ネット一体型カーテンです。

F☆☆☆☆

防炎

防汚

SEK

アコーディオンプリーツ対応

NE-2

40

防炎

防汚

SEK

組成

ポリエステル100%

寸法変化率

水洗い: 上下 -0.5% 左右 -0.5% ドライ: 上下 -0.5% 左右 -0.5%

洗濯堅牢度

変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( )内はドライクリーニングによる

柄リピート

上下: -cm 左右: -cm



メッシュ部分(70%縮小)




メッシュ部分(70%縮小)



メッシュ部分(70%縮小)




メッシュ部分(70%縮小)




■ AH1096-12 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級以上




■ AH1096-65 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級




■ AH1096-35 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級以上




■ AH1096-21 (205cm巾) 耐光堅牢度 5級




■ AH1115-12 (250cm巾)




■ AH1115-65 (250cm巾)




■ AH1115-35 (250cm巾)




■ AH1115-21 (250cm巾)




■ AH1097-12 (270cm巾)



■ AH1097-65 (270cm巾)






■ AH1097-35 (270cm巾)



■ AH1097-21 (270cm巾)

クリニカⅡ

生地寸法図



※仕上り丈は床上より10～30cmを目安にします。  
 裾の折り返し寸法で仕上げ丈をご指示ください。  
 裾の折り返し寸法は2ツ折9cm(18cm)が目安です。

| クリニカⅡ 205 価格表        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Qテープ仕様 約1倍           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～179 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 11,500 | 16,300  | 21,100  | 25,800  | 30,600  | 35,400  | 40,200  | 45,000  | 49,700  |  |

| プリーツテープ仕様 約1倍        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～177 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 10,600 | 15,000  | 19,500  | 23,900  | 28,300  | 32,700  | 37,100  | 41,500  | 45,900  |  |

| アコーディオンプリーツ(プリーツテープ仕様) 約1.5倍 |        |        |         |         |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～171         | ～83    | 84～186 | 187～288 | 289～381 | 382～455 | 456～585 |  |  |  |  |
|                              | 17,400 | 30,600 | 45,300  | 60,200  | 70,400  | 90,100  |  |  |  |  |

| クリニカⅡ 250 価格表        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Qテープ仕様 約1倍           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～224 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 13,300 | 18,900  | 24,400  | 30,000  | 35,500  | 41,000  | 46,600  | 52,100  | 57,600  |  |

| プリーツテープ仕様 約1倍        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～222 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 12,300 | 17,400  | 22,500  | 27,600  | 32,700  | 37,800  | 42,900  | 48,000  | 53,100  |  |

| アコーディオンプリーツ(プリーツテープ仕様) 約1.5倍 |        |        |         |         |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～216         | ～83    | 84～186 | 187～288 | 289～381 | 382～455 | 456～585 |  |  |  |  |
|                              | 19,400 | 34,700 | 51,500  | 68,400  | 80,100  | 102,500 |  |  |  |  |

| クリニカⅡ 270 価格表        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Qテープ仕様 約1倍           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～244 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 14,400 | 20,400  | 26,400  | 32,400  | 38,400  | 44,400  | 50,400  | 56,400  | 62,400  |  |

| プリーツテープ仕様 約1倍        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～242 | 51～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 | 251～300 | 301～350 | 351～400 | 401～450 | 451～500 |  |
|                      | 13,300 | 18,800  | 24,300  | 29,900  | 35,400  | 40,900  | 46,400  | 51,900  | 57,500  |  |

| アコーディオンプリーツ(プリーツテープ仕様) 約1.5倍 |        |        |         |         |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 仕上り巾<br>仕上り丈<br>～236         | ～83    | 84～186 | 187～288 | 289～381 | 382～455 | 456～585 |  |  |  |  |
|                              | 22,000 | 38,600 | 57,100  | 75,800  | 88,300  | 112,600 |  |  |  |  |

## アスマスター

制 菌

生地価格: 1,600円/m [1,600円/m<sup>2</sup>]

生地巾: 100cm



組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 4-5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1077-62

耐光堅牢度5級



AH1077-12

耐光堅牢度5級



AH1077-63

耐光堅牢度4-5級



AH1077-64

耐光堅牢度5級



AH1077-61

耐光堅牢度5級



AH1077-22

耐光堅牢度5級



AH1077-32

耐光堅牢度5級



AH1077-31

耐光堅牢度5級



写真のカーテンはAH1077-32を使用。

ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | 63~124<br>2巾 | 125~200<br>3巾 | 201~266<br>4巾 | 267~333<br>5巾 | 334~400<br>6巾 | 401~466<br>7巾 | 467~533<br>8巾 | 534~600<br>9巾 | 601~668<br>10巾 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 60~100       | 9,400        | 13,600        | 17,800        | 22,000        | 26,200        | 30,400        | 34,600        | 38,800        | 43,000         |
| 101~120      | 10,600       | 15,400        | 20,200        | 25,000        | 29,800        | 34,600        | 39,400        | 44,200        | 49,000         |
| 121~140      | 11,800       | 17,200        | 22,600        | 28,000        | 33,400        | 38,800        | 44,200        | 49,600        | 55,000         |
| 141~160      | 13,000       | 19,000        | 25,000        | 31,000        | 37,000        | 43,000        | 49,000        | 55,000        | 61,000         |
| 161~180      | 14,200       | 20,800        | 27,400        | 34,000        | 40,600        | 47,200        | 53,800        | 60,400        | 67,000         |
| 181~200      | 15,400       | 22,600        | 29,800        | 37,000        | 44,200        | 51,400        | 58,600        | 65,800        | 73,000         |
| 201~220      | 16,600       | 24,400        | 32,200        | 40,000        | 47,800        | 55,600        | 63,400        | 71,200        | 79,000         |
| 221~240      | 17,800       | 26,200        | 34,600        | 43,000        | 51,400        | 59,800        | 68,200        | 76,600        | 85,000         |
| 241~260      | 19,000       | 28,000        | 37,000        | 46,000        | 55,000        | 64,000        | 73,000        | 82,000        | 91,000         |
| 261~280      | 20,200       | 29,800        | 39,400        | 49,000        | 58,600        | 68,200        | 77,800        | 87,400        | 97,000         |
| 281~300      | 21,400       | 31,600        | 41,800        | 52,000        | 62,200        | 72,400        | 82,600        | 92,800        | 103,000        |

(SH) 約2倍・3ツ山

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

## ニューハーモニー

シャワーカーテン

生地価格: 3,800円/m [1,900円/m<sup>2</sup>]

生地巾: 200cm



組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: 上下 -0.5% 左右 -0.5% ドライ: 上下 -0.5% 左右 -0.5%  
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート 上下: -cm 左右: -cm



AH1085-23

耐光堅牢度5級以上



AH1085-13

耐光堅牢度5級以上



AH1085-61

耐光堅牢度5級以上



AH1085-33

耐光堅牢度5級以上

シャワーカーテン縫製 (SW) 約1倍

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~50   | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ~191         | 6,000 | 9,000  | 12,000  | 15,000  | 18,000  | 21,000  | 24,000  | 27,000  | 30,000  |

※50mmポケット芯地・ステンレスフック仕様・裾はヒートカット処理。

## ジュビア


シャワーカーテン

生地価格: 4,700円/m [2,350円/m<sup>2</sup>]

生地巾: 200cm



組 成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: 上下 -0.5% 左右 -1% ドライ: 上下 -0.5% 左右 -0.5%  
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート 上下: -cm 左右: 10.4cm



写真のカーテンはAH1105-03を使用。

※水切り効果をあげる為、裾部分はヒートカット処理してあります。



AH1105-03

耐光堅牢度5級以上



AH1105-33

耐光堅牢度4級

シャワーカーテン縫製 (SW) 約1倍

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~50   | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ~191         | 6,900 | 10,400 | 13,800  | 17,300  | 20,700  | 24,200  | 27,600  | 31,100  | 34,500  |

※50mmポケット芯地・ステンレスフック仕様・裾はヒートカット処理。

|            |      |                |           |
|------------|------|----------------|-----------|
| ヒースメッシュ 30 | メッシュ | 生地価格: 1,800円/m | 生地巾: 43cm |
| ヒースメッシュ 65 | メッシュ | 生地価格: 2,000円/m | 生地巾: 78cm |




NE-2 40 △ × □ ○ F ヨコ使い

組成 | ポリエステル100%  
寸法変化率 | 水洗い: 上下 -1% 左右 -1% ドライ: 上下 -1% 左右 -0.5%  
洗濯堅牢度 | 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる



70%縮小

AH1089-03 (43cm巾) 耐光堅牢度4級以上  
AH1090-03 (78cm巾) 耐光堅牢度4級以上



70%縮小

AH1089-05 (43cm巾) 耐光堅牢度4級以上  
AH1090-05 (78cm巾) 耐光堅牢度4級以上

|             |      |                |           |
|-------------|------|----------------|-----------|
| クリニカメッシュ 30 | メッシュ | 生地価格: 1,800円/m | 生地巾: 43cm |
| クリニカメッシュ 65 | メッシュ | 生地価格: 2,000円/m | 生地巾: 78cm |



NE-2 40 △ × □ ○ F ヨコ使い

組成 | ポリエステル100%  
寸法変化率 | 水洗い: 上下 -1% 左右 -1% ドライ: 上下 -1% 左右 -1%  
洗濯堅牢度 | 変退色: 4級 (4級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる



70%縮小

AH1029-03 (43cm巾) 耐光堅牢度4-5級  
AH1021-03 (78cm巾) 耐光堅牢度4-5級



70%縮小

AH1029-12 (43cm巾) 耐光堅牢度4-5級  
AH1021-12 (78cm巾) 耐光堅牢度4-5級

## オプションオーダー

## アコーデオンプリーツ加工

対象商品 (キュービクルカーテン)

アプリコ / サナーレ  
ミュール / クリニカII

ベッド廻りカーテンを、コンパクトにたためるプリーツ加工。

すっきりと収まりもよく、開閉もスムーズ。直線的なラインは、空間を広く見せる効果もあります。

### カーテンの収まりをコンパクトに

まとめた時のボリュームが、未加工品の約半分になります。



カーテンの収まりがすっきりとコンパクトに

### ●縫製仕様

上部の仕様はフラットですが、プリーツで山谷を付けますので、カーテンを引いても完全には広がりません。約 1.5 倍のヒダ倍率です。

### ●美しさを持続

カーテンのトップからボトムまで、特殊加工で半永久的にヒダの形を持続。型崩れやしわのできることも、ほとんどありません。

### ●メンテナンスについて

アコーデオンプリーツは合成繊維の特性を生かし、熱処理加工を施したものです。プリーツは永久的なものではありませんので、メンテナンスには次の点に気をつけてください。

- ①型崩れしないようにプリーツたたみをしてネットに入れ、短時間でのクリーニングをしてください。
- ②脱水後はフックを挿し、つり干し自然乾燥をしてください。
- ③タンブラー乾燥のご使用はプリーツの形状を損ないますので、避けてください。仕上げ時に、スチームアイロンはかけないでください。

## 機能マーク一覧

### 業界団体で決められた表示マーク

■（一社）日本インテリア協会統一マーク



#### 防炎

難燃加工、または難燃系の繊維を使用することで燃えにくい性質を持たせ、万が一、カーテンに火がついても、燃え広がることがありません。



#### ウォッシュابل

家庭の洗濯機で水洗いしても、伸縮がほとんどなく、色あせや色落ちの心配もありません。洗濯で型くずれせず、シワになりにくいので気軽に洗濯でき、いつも清潔な空間を保ちます。



#### 制電

ゴミやホコリが付着する原因となる静電気の発生を防止。カーテンの汚れを防ぎます。また、まとわりつきやパチパチ音など、静電気による不快感もなく、洗濯やクリーニング後も制電効果が持続します。



#### はっ水

水をはじく機能のあるカーテンで、規定のはっ水性能を有するもの（生地の初期及び洗たく連続5回後試験値に適合）に対してつけられるマークです。

### アスワン独自の表示マーク



#### 保温

厚地カーテンが開口部からの熱の流出を防ぎ、室温低下を抑える保温性をSA・A・B・Cの4段階にランク分けしました。使用目的に応じて選定の目安としてください。



#### 防汚

汚れが落ちやすい加工をしたカーテン。この加工により、繊維の中まで水が入り込み洗濯時に汚れを落としやすくしました。クリーニングの回数が減り、お手入れのコスト節約にもつながります。



#### SEK制菌加工(特定用途)

（一社）繊維評価技術協議会による統一基準をクリアした商品に表示され、ケア環境の向上を目的に、繊維上での菌の増殖を抑制します。医療機関・福祉施設など特定用途に対応している赤色表示は効果が高く、清潔で安全な空間を提供します。

試験対象菌種 黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、大腸菌、緑膿菌



#### グリーン購入法適合品

「グリーン購入法」とは、国や地方自治体など公共機関が環境に配慮した商品を求めることを定めた法律。「再生PET樹脂から得られるポリエステルが商品全体の重量で25%以上使用されていること」というカーテンを選ぶ際のガイドラインを満たす商品をインテリアファブリックス産業活性化協議会では「グリーン購入法適合品」として統一マーク表示しています。



#### ホルムアルデヒド対策品

F<sup>☆☆☆☆</sup>は、インテリアファブリックス性能評価協議会が設けたホルムアルデヒド放散の自主基準を満たす商品につけられています。タフネスはF<sup>☆☆☆☆</sup>として全柄認定を受けています。

F<sup>☆☆☆☆</sup>：ホルムアルデヒド放散速度が5 μg/m<sup>2</sup>h 以下

## 色彩医療

## 色彩効果をもとにつくる癒しの空間

福祉施設や医療施設のインテリアは、本来の機能だけではなく、心理的ないたわりとでもなし、精神を満たすインテリア性、アメニティ性を重要視する傾向になってきています。タフネスは、それらの諸空間が求める要求に対し、「色彩でつくる最適空間」というコンセプトを掲げ、美しさと快適さを備えるカーテン選びをトータルに提案しています。

### 6つの感性タイプ別カラーグループ

品番前のカラーマークはカラーティストを表しています。

■ 温和 ■ 親しみ ■ 優しさ ■ 格調 ■ 新鮮 ■ 爽快

#### 温和 WARM NATURAL

居心地がよく、くつろいだイメージを訴求するベージュ系のバリエーションが中心の使いやすいカラーグループ

#### 親しみ SOFT CASUAL

健康的で、生き生きとしたイメージを訴求し、オレンジ、赤などのカジュアルな色との相性がよいクリーム色を中心とするカラーグループ

#### 優しさ ELEGANT

優しく、穏やかなイメージを訴求するピンク系を中心に、ラベンダー、紫味のブルーを加えたカラーグループ

#### 格調 CLASSIC&DANDY

格調高く、落ち着いたイメージを訴求するブラウンや深みのあるエンジ、紺、グレーなど暗めの色を中心とするカラーグループ

#### 新鮮 COOL NATURAL

フレッシュなイメージを訴求するイエローグリーン系を中心に、すっきりとしたアイボリーを加えたカラーグループ

#### 爽快 SIMPLE MODERN

清潔感があり、爽やかなイメージを訴求する明るいブルー系、青味のグリーン系を中心とし、モダンな印象の明るいグレーを加えたカラーグループ

※記載の表示価格には消費税は含まれていません。

※この見本帳に掲載の商品の色は印刷物のため、実際とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。

※また掲載商品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

アスワン株式会社 本社／〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361(代) URL <https://www.aswan.co.jp>

東京／TEL 03-5439-5415(代)  
広島／TEL 082-278-0020(代)

名古屋／TEL 052-918-8411(代)  
福岡／TEL 092-292-6310(代)

大阪／TEL 06-6745-2106(代)  
アスワン北海道／TEL 011-731-9777(代)

HSPMM7032




アスワン コントラクト カーテン

# タフネス

## 教育施設用

安全で快適、そして集中して  
学習に取り組める空間づくりに。





組 成 ポリエステル100%  
 寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 4-5級 (5級) ( )内はドライクリーニングによる  
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



写真のカーテンはAH1077-32を使用。



AH1077-62

耐光堅牢度5級



AH1077-12

耐光堅牢度5級



AH1077-63

耐光堅牢度4-5級



AH1077-64

耐光堅牢度5級



AH1077-61

耐光堅牢度5級



AH1077-22

耐光堅牢度5級



AH1077-32

耐光堅牢度5級



AH1077-31

耐光堅牢度5級

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

●ダッセル込

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | 63~124<br>2巾 | 125~200<br>3巾 | 201~266<br>4巾 | 267~333<br>5巾 | 334~400<br>6巾 | 401~466<br>7巾 | 467~533<br>8巾 | 534~600<br>9巾 | 601~668<br>10巾 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 60~100       | 9,400        | 13,600        | 17,800        | 22,000        | 26,200        | 30,400        | 34,600        | 38,800        | 43,000         |
| 101~120      | 10,600       | 15,400        | 20,200        | 25,000        | 29,800        | 34,600        | 39,400        | 44,200        | 49,000         |
| 121~140      | 11,800       | 17,200        | 22,600        | 28,000        | 33,400        | 38,800        | 44,200        | 49,600        | 55,000         |
| 141~160      | 13,000       | 19,000        | 25,000        | 31,000        | 37,000        | 43,000        | 49,000        | 55,000        | 61,000         |
| 161~180      | 14,200       | 20,800        | 27,400        | 34,000        | 40,600        | 47,200        | 53,800        | 60,400        | 67,000         |
| 181~200      | 15,400       | 22,600        | 29,800        | 37,000        | 44,200        | 51,400        | 58,600        | 65,800        | 73,000         |
| 201~220      | 16,600       | 24,400        | 32,200        | 40,000        | 47,800        | 55,600        | 63,400        | 71,200        | 79,000         |
| 221~240      | 17,800       | 26,200        | 34,600        | 43,000        | 51,400        | 59,800        | 68,200        | 76,600        | 85,000         |
| 241~260      | 19,000       | 28,000        | 37,000        | 46,000        | 55,000        | 64,000        | 73,000        | 82,000        | 91,000         |
| 261~280      | 20,200       | 29,800        | 39,400        | 49,000        | 58,600        | 68,200        | 77,800        | 87,400        | 97,000         |
| 281~300      | 21,400       | 31,600        | 41,800        | 52,000        | 62,200        | 72,400        | 82,600        | 92,800        | 103,000        |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | 51~100       | 101~150       | 151~200       | 201~250       | 251~300       | 301~350       | 351~400       | 401~450       | 451~500        |

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

遮 光

生地価格:2,800円/m [1,860円/m<sup>2</sup>]      生地巾:150cm



|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                  |
| 寸法変化率 | 水洗い：タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ：タテ -0.5% ヨコ -0.5% |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4-5級（4-5級） 汚染：4-5級（5級）（ ）内はドライクリーニングによる |
| 柄リポート | タテ -1cm ヨコ -1cm                             |



AB2044-65

遮光3級  
耐光堅牢度4級



AB2044-25

遮光2級  
耐光堅牢度4級



AB2044-15

遮光2級  
耐光堅牢度4級



AB2044-05

遮光3級  
耐光堅牢度4級



AB2044-88

遮光1級-B  
耐光堅牢度4級



AB2044-09

遮光1級-B  
耐光堅牢度4級

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル入

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ～100<br>1巾 | 101～200<br>2巾 | 201～300<br>3巾 | 301～400<br>4巾 | 401～500<br>5巾 | 501～600<br>6巾 | 601～700<br>7巾 | 701～800<br>8巾 | 801～900<br>9巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60～100       | 7,900      | 14,800        | 21,700        | 28,600        | 35,500        | 42,400        | 49,300        | 56,200        | 63,100        |
| 101～120      | 8,900      | 16,800        | 24,700        | 32,600        | 40,500        | 48,400        | 56,300        | 64,200        | 72,100        |
| 121～140      | 9,900      | 18,800        | 27,700        | 36,600        | 45,500        | 54,400        | 63,300        | 72,200        | 81,100        |
| 141～160      | 10,800     | 20,600        | 30,400        | 40,200        | 50,000        | 59,800        | 69,600        | 79,400        | 89,200        |
| 161～180      | 11,800     | 22,600        | 33,400        | 44,200        | 55,000        | 65,800        | 76,600        | 87,400        | 98,200        |
| 181～200      | 12,800     | 24,600        | 36,400        | 48,200        | 60,000        | 71,800        | 83,600        | 95,400        | 107,200       |
| 201～220      | 13,800     | 26,600        | 39,400        | 52,200        | 65,000        | 77,800        | 90,600        | 103,400       | 116,200       |
| 221～240      | 14,800     | 28,600        | 42,400        | 56,200        | 70,000        | 83,800        | 97,600        | 111,400       | 125,200       |
| 241～260      | 15,700     | 30,400        | 45,100        | 59,800        | 74,500        | 89,200        | 103,900       | 118,600       | 133,300       |
| 261～280      | 16,700     | 32,400        | 48,100        | 63,800        | 79,500        | 95,200        | 110,900       | 126,600       | 142,300       |
| 281～300      | 17,700     | 34,400        | 51,100        | 67,800        | 84,500        | 101,200       | 117,900       | 134,600       | 151,300       |
| (SH)約2巾・3巾山  | ～75        | 76～150        | 151～225       | 226～300       | 301～375       | 376～450       | 451～525       | 526～600       | 601～675       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツリとなります。

遮 光

生地価格:2,700円/m [2,700円/m<sup>2</sup>]      生地巾:100cm



|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 組 成   | ポリエステル100%                                           |
| 寸法変化率 | 水洗い：タテ -0.5% ヨコ -0.5%    ドライ：タテ -0.5% ヨコ -0.5%       |
| 洗濯堅牢度 | 変退色：4-5級（4-5級）    汚染：4-5級（4-5級）    （ ）内はドライクリーニングによる |
| 柄リポート | タテ：-cm    ヨコ：-cm                                     |



AH1117-65

遮光1級-C  
耐光堅牢度5級



AH1117-18



AH1117-38

遮光1級-C  
耐光堅牢度5級以上



AH1117-09

遮光1級-C  
耐光堅牢度4級



表面

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセル込

| 仕上り市<br>仕上り支 | 63~124<br>2市 | 125~200<br>3市 | 201~266<br>4市 | 267~333<br>5市 | 334~400<br>6市 | 401~466<br>7市 | 467~533<br>8市 | 534~600<br>9市 | 601~668<br>10市 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 60~100       | 12,600       | 18,400        | 24,200        | 30,000        | 35,800        | 41,600        | 47,400        | 53,200        | 59,000         |
| 101~120      | 14,200       | 20,800        | 27,400        | 34,000        | 40,600        | 47,200        | 53,800        | 60,400        | 67,000         |
| 121~140      | 15,800       | 23,200        | 30,600        | 38,000        | 45,400        | 52,800        | 60,200        | 67,600        | 75,000         |
| 141~160      | 17,400       | 25,600        | 33,800        | 42,000        | 50,200        | 58,400        | 66,600        | 74,800        | 83,000         |
| 161~180      | 19,200       | 28,300        | 37,400        | 46,500        | 55,600        | 64,700        | 73,800        | 82,900        | 92,000         |
| 181~200      | 20,800       | 30,700        | 40,600        | 50,500        | 60,400        | 70,300        | 80,200        | 90,100        | 100,000        |
| 201~220      | 22,400       | 33,100        | 43,800        | 54,500        | 65,200        | 75,900        | 86,600        | 97,300        | 108,000        |
| 221~240      | 24,000       | 35,500        | 47,000        | 58,500        | 70,000        | 81,500        | 93,000        | 104,500       | 116,000        |
| 241~260      | 25,600       | 37,900        | 50,200        | 62,500        | 74,800        | 87,100        | 99,400        | 111,700       | 124,000        |
| 261~280      | 27,400       | 40,600        | 53,800        | 67,000        | 80,200        | 93,400        | 106,600       | 119,800       | 133,000        |
| 281~300      | 29,000       | 43,000        | 57,000        | 71,000        | 85,000        | 99,000        | 113,000       | 127,000       | 141,000        |

|              |        |         |         |
|--------------|--------|---------|---------|
| (SH) 約2倍・3ツ山 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
|--------------|--------|---------|---------|

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

※ この商品はリバーシブルの為、ご注文の際は、表面(黒)、裏面(色)をご指定ください。ご指定のない場合は、表面(黒)が室内側となります。




## アスシェード

遮光

生地価格: 2,200円/m [2,200円/m<sup>2</sup>] 生地巾: 100cm




組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1107-15

遮光2級  
耐光堅牢度4-5級



AH1107-33

遮光2級  
耐光堅牢度4-5級



AH1107-65

遮光2級  
耐光堅牢度4-5級



AH1107-09

遮光1級-B  
耐光堅牢度4-5級



写真のカーテンはAH1107-33を使用。

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山


|              | 仕上り巾<br>仕上り丈 | 63~124<br>2巾 | 125~200<br>3巾 | 201~266<br>4巾 | 267~333<br>5巾 | 334~400<br>6巾 | 401~466<br>7巾 | 467~533<br>8巾 | 534~600<br>9巾 | 601~668<br>10巾 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 60~100       | 11,200       | 16,300       | 21,400        | 26,500        | 31,600        | 36,700        | 41,800        | 46,900        | 52,000        | 57,100         |
| 101~120      | 12,600       | 18,400       | 24,200        | 30,000        | 35,800        | 41,600        | 47,400        | 53,200        | 59,000        | 64,800         |
| 121~140      | 14,000       | 20,500       | 27,000        | 33,500        | 40,000        | 46,500        | 53,000        | 59,500        | 66,000        | 72,500         |
| 141~160      | 15,400       | 22,600       | 29,800        | 37,000        | 44,200        | 51,400        | 58,600        | 65,800        | 73,000        | 80,200         |
| 161~180      | 17,000       | 25,000       | 33,000        | 41,000        | 49,000        | 57,000        | 65,000        | 73,000        | 81,000        | 89,000         |
| 181~200      | 18,400       | 27,100       | 35,800        | 44,500        | 53,200        | 61,900        | 70,600        | 79,300        | 88,000        | 96,700         |
| 201~220      | 19,800       | 29,200       | 38,600        | 48,000        | 57,400        | 66,800        | 76,200        | 85,600        | 95,000        | 104,400        |
| 221~240      | 21,200       | 31,300       | 41,400        | 51,500        | 61,600        | 71,700        | 81,800        | 91,900        | 102,000       | 112,100        |
| 241~260      | 22,600       | 33,400       | 44,200        | 55,000        | 65,800        | 76,600        | 87,400        | 98,200        | 109,000       | 119,800        |
| 261~280      | 24,200       | 35,800       | 47,400        | 59,000        | 70,600        | 82,200        | 93,800        | 105,400       | 117,000       | 128,600        |
| 281~300      | 25,600       | 37,900       | 50,200        | 62,500        | 74,800        | 87,100        | 99,400        | 111,700       | 124,000       | 136,300        |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | 51~100       | 101~150      | 151~200       | 201~250       | 251~300       | 301~350       | 351~400       | 401~450       | 451~500       | 501~550        |

※SHでの両開き79~100cmは2ツ山となります。

## アルエットⅡ

遮光

生地価格: 4,200円/m [2,800円/m<sup>2</sup>] 生地巾: 150cm



組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -1%  
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1118-63

遮光2級  
耐光堅牢度4級



AH1118-13

遮光2級  
耐光堅牢度4級



AH1118-67

遮光1級-C  
耐光堅牢度4級



AH1118-62

遮光2級  
耐光堅牢度4級



AH1118-33

遮光1級-C  
耐光堅牢度4級



AH1118-43

遮光1級-C  
耐光堅牢度4級



写真のカーテンはAH1118-13を使用。

ハイグレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

|              | 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |
|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 9,900        | 18,800     | 27,700        | 36,600        | 45,500        | 54,400        | 63,300        | 72,200        | 81,100        | 90,000        |
| 101~120      | 11,100       | 21,200     | 31,300        | 41,400        | 51,500        | 61,600        | 71,700        | 81,800        | 91,900        | 102,000       |
| 121~140      | 12,400       | 23,800     | 35,200        | 46,600        | 58,000        | 69,400        | 80,800        | 92,200        | 103,600       | 115,000       |
| 141~160      | 13,600       | 26,200     | 38,800        | 51,400        | 64,000        | 76,600        | 89,200        | 101,800       | 114,400       | 127,000       |
| 161~180      | 14,900       | 28,800     | 42,700        | 56,600        | 70,500        | 84,400        | 98,300        | 112,200       | 126,100       | 140,000       |
| 181~200      | 16,200       | 31,400     | 46,600        | 61,800        | 77,000        | 92,200        | 107,400       | 122,600       | 137,800       | 153,000       |
| 201~220      | 17,400       | 33,800     | 50,200        | 66,600        | 83,000        | 99,400        | 115,800       | 132,200       | 148,600       | 165,000       |
| 221~240      | 18,700       | 36,400     | 54,100        | 71,800        | 89,500        | 107,200       | 124,900       | 142,600       | 160,300       | 178,000       |
| 241~260      | 19,900       | 38,800     | 57,700        | 76,600        | 95,500        | 114,400       | 133,300       | 152,200       | 171,100       | 190,000       |
| 261~280      | 21,200       | 41,400     | 61,600        | 81,800        | 102,000       | 122,200       | 142,400       | 162,600       | 182,800       | 203,000       |
| 281~300      | 22,500       | 44,000     | 65,500        | 87,000        | 108,500       | 130,000       | 151,500       | 173,000       | 194,500       | 216,000       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75          | 76~150     | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       | 676~750       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。



## タイニーⅡ

生地価格: **2,100**円/m [**1,400**円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **150**cm



組成: ポリエステル100%  
 寸法変化率: 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
 洗濯堅牢度: 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
 柄リピート: タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1119-23

耐光堅牢度5級以上



AH1119-31

耐光堅牢度5級以上




AH1119-61

耐光堅牢度5級



AH1119-63

耐光堅牢度5級



写真のカーテンはAH1119-23を使用。

ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ●タッセル込     |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|              | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |  |
| 60~100       | 6,900      | 12,800        | 18,700        | 24,600        | 30,500        | 36,400        | 42,300        | 48,200        | 54,100        |  |
| 101~120      | 7,800      | 14,600        | 21,400        | 28,200        | 35,000        | 41,800        | 48,600        | 55,400        | 62,200        |  |
| 121~140      | 8,600      | 16,200        | 23,800        | 31,400        | 39,000        | 46,600        | 54,200        | 61,800        | 69,400        |  |
| 141~160      | 9,400      | 17,800        | 26,200        | 34,600        | 43,000        | 51,400        | 59,800        | 68,200        | 76,600        |  |
| 161~180      | 10,300     | 19,600        | 28,900        | 38,200        | 47,500        | 56,800        | 66,100        | 75,400        | 84,700        |  |
| 181~200      | 11,100     | 21,200        | 31,300        | 41,400        | 51,500        | 61,600        | 71,700        | 81,800        | 91,900        |  |
| 201~220      | 12,000     | 23,000        | 34,000        | 45,000        | 56,000        | 67,000        | 78,000        | 89,000        | 100,000       |  |
| 221~240      | 12,800     | 24,600        | 36,400        | 48,200        | 60,000        | 71,800        | 83,600        | 95,400        | 107,200       |  |
| 241~260      | 13,600     | 26,200        | 38,800        | 51,400        | 64,000        | 76,600        | 89,200        | 101,800       | 114,400       |  |
| 261~280      | 14,500     | 28,000        | 41,500        | 55,000        | 68,500        | 82,000        | 95,500        | 109,000       | 122,500       |  |
| 281~300      | 15,300     | 29,600        | 43,900        | 58,200        | 72,500        | 86,800        | 101,100       | 115,400       | 129,700       |  |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75        | 76~150        | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       |  |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

## アスパルマ

諸 幕

生地価格: **3,500**円/m [**3,500**円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **100**cm



組成: ポリエステル100%  
 寸法変化率: 水洗い: タテ 0.5% ヨコ 0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
 洗濯堅牢度: 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 4-5級 (4-5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
 柄リピート: タテ: -cm ヨコ: -cm



AH1116-16

遮光2級  
耐光堅牢度5級以上




AH1116-19

遮光2級  
耐光堅牢度5級以上



AH1116-36

遮光2級  
耐光堅牢度5級



AH1116-09

遮光1級-C  
耐光堅牢度5級以上



写真のカーテンはAH1116-19を使用。

パイル縫製(SK) 約2倍

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ●タッセル込       |               |               |               |               |               |               |  |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|              | 51~100<br>2巾 | 101~150<br>3巾 | 151~200<br>4巾 | 201~250<br>5巾 | 251~300<br>6巾 | 301~350<br>7巾 | 351~400<br>8巾 |  |
| 60~100       | 15,000       | 22,500        | 30,000        | 37,500        | 45,000        | 52,500        | 60,000        |  |
| 101~120      | 17,400       | 26,100        | 34,800        | 43,500        | 52,200        | 60,900        | 69,600        |  |
| 121~140      | 19,600       | 29,400        | 39,200        | 49,000        | 58,800        | 68,600        | 78,400        |  |
| 141~160      | 21,800       | 32,700        | 43,600        | 54,500        | 65,400        | 76,300        | 87,200        |  |
| 161~180      | 24,200       | 36,300        | 48,400        | 60,500        | 72,600        | 84,700        | 96,800        |  |
| 181~200      | 26,400       | 39,600        | 52,800        | 66,000        | 79,200        | 92,400        | 105,600       |  |
| 201~220      | 28,800       | 43,200        | 57,600        | 72,000        | 86,400        | 100,800       | 115,200       |  |
| 221~240      | 31,000       | 46,500        | 62,000        | 77,500        | 93,000        | 108,500       | 124,000       |  |
| 241~260      | 33,200       | 49,800        | 66,400        | 83,000        | 99,600        | 116,200       | 132,800       |  |
| 261~280      | 35,600       | 53,400        | 71,200        | 89,000        | 106,800       | 124,600       | 142,400       |  |
| 281~300      | 37,800       | 56,700        | 75,600        | 94,500        | 113,400       | 132,300       | 151,200       |  |

※両開き79~100cmは2ツ山となります。※この商品はパイル縫製のみの対応となります。


## マーリー

### 機能レース

生地価格: **1,900** 円/m [1,260 円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **150** cm



組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: タテ -1% ヨコ -1.5% ドライ: タテ -1% ヨコ -1%  
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AC1645-03

耐光堅牢度7級以上

#### ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセルなし

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 5,200      | 10,400        | 15,600        | 20,800        | 26,000        | 31,200        | 36,400        | 41,600        | 46,800        |
| 101~120      | 6,000      | 12,000        | 18,000        | 24,000        | 30,000        | 36,000        | 42,000        | 48,000        | 54,000        |
| 121~140      | 6,700      | 13,400        | 20,100        | 26,800        | 33,500        | 40,200        | 46,900        | 53,600        | 60,300        |
| 141~160      | 7,400      | 14,800        | 22,200        | 29,600        | 37,000        | 44,400        | 51,800        | 59,200        | 66,600        |
| 161~180      | 8,200      | 16,400        | 24,600        | 32,800        | 41,000        | 49,200        | 57,400        | 65,600        | 73,800        |
| 181~200      | 8,900      | 17,800        | 26,700        | 35,600        | 44,500        | 53,400        | 62,300        | 71,200        | 80,100        |
| 201~220      | 9,700      | 19,400        | 29,100        | 38,800        | 48,500        | 58,200        | 67,900        | 77,600        | 87,300        |
| 221~240      | 10,400     | 20,800        | 31,200        | 41,600        | 52,000        | 62,400        | 72,800        | 83,200        | 93,600        |
| 241~260      | 11,100     | 22,200        | 33,300        | 44,400        | 55,500        | 66,600        | 77,700        | 88,800        | 99,900        |
| 261~280      | 11,900     | 23,800        | 35,700        | 47,600        | 59,500        | 71,400        | 83,300        | 95,200        | 107,100       |
| 281~300      | 12,600     | 25,200        | 37,800        | 50,400        | 63,000        | 75,600        | 88,200        | 100,800       | 113,400       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75        | 76~150        | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。


## アークナー

### 機能レース

生地価格: **1,900** 円/m [1,260 円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **150** cm



組成 ポリエステル100%  
寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ 1% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
洗濯堅牢度 変退色: 5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( ) 内はドライクリーニングによる  
柄リピート タテ: -cm ヨコ: 7.1cm



AC1647-03

耐光堅牢度5級

#### ハイグレード縫製 (SE) 約1.5倍・2ツ山

●タッセルなし


| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 5,200      | 10,400        | 15,600        | 20,800        | 26,000        | 31,200        | 36,400        | 41,600        | 46,800        |
| 101~120      | 6,000      | 12,000        | 18,000        | 24,000        | 30,000        | 36,000        | 42,000        | 48,000        | 54,000        |
| 121~140      | 6,700      | 13,400        | 20,100        | 26,800        | 33,500        | 40,200        | 46,900        | 53,600        | 60,300        |
| 141~160      | 7,400      | 14,800        | 22,200        | 29,600        | 37,000        | 44,400        | 51,800        | 59,200        | 66,600        |
| 161~180      | 8,200      | 16,400        | 24,600        | 32,800        | 41,000        | 49,200        | 57,400        | 65,600        | 73,800        |
| 181~200      | 8,900      | 17,800        | 26,700        | 35,600        | 44,500        | 53,400        | 62,300        | 71,200        | 80,100        |
| 201~220      | 9,700      | 19,400        | 29,100        | 38,800        | 48,500        | 58,200        | 67,900        | 77,600        | 87,300        |
| 221~240      | 10,400     | 20,800        | 31,200        | 41,600        | 52,000        | 62,400        | 72,800        | 83,200        | 93,600        |
| 241~260      | 11,100     | 22,200        | 33,300        | 44,400        | 55,500        | 66,600        | 77,700        | 88,800        | 99,900        |
| 261~280      | 11,900     | 23,800        | 35,700        | 47,600        | 59,500        | 71,400        | 83,300        | 95,200        | 107,100       |
| 281~300      | 12,600     | 25,200        | 37,800        | 50,400        | 63,000        | 75,600        | 88,200        | 100,800       | 113,400       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75        | 76~150        | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。



#### 高い遮熱性で夏でも涼しく快適に

「涼しや® SUZUSHIYA®」は人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。衣料分野でも使用される涼感素材です。



## グリーン購入法適合品




### グリーン購入法とは？

循環型社会の実現を目指して平成13年4月1日より施行された法律。できるだけ環境に負担をかけない商品やサービスを選ぶ、グリーン購入を推進しています。国や地方自治体といった公共機関が環境に配慮した製品を求めることを定めており、それぞれの商品やサービスについてガイドラインが定められています。

### カーテンのグリーン購入法判断基準

カーテンを選ぶ際のガイドラインは、使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること」等の要件を満たすこと。また配慮事項として「製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること」「製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること」等が提示されています。




## □ーアン

### 機能レース

生地価格: **4,800**円/m [**3,200**円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **150**cm



組成 ポリエステル100%  
 寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (4-5級) 汚染: 5級 (5級) ( )内はドライクリーニングによる  
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AC1562-03

耐光堅牢度7級以上

#### ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 9,700      | 19,400        | 29,100        | 38,800        | 48,500        | 58,200        | 67,900        | 77,600        | 87,300        |
| 101~120      | 11,100     | 22,200        | 33,300        | 44,400        | 55,500        | 66,600        | 77,700        | 88,800        | 99,900        |
| 121~140      | 12,500     | 25,000        | 37,500        | 50,000        | 62,500        | 75,000        | 87,500        | 100,000       | 112,500       |
| 141~160      | 13,800     | 27,600        | 41,400        | 55,200        | 69,000        | 82,800        | 96,600        | 110,400       | 124,200       |
| 161~180      | 15,200     | 30,400        | 45,600        | 60,800        | 76,000        | 91,200        | 106,400       | 121,600       | 136,800       |
| 181~200      | 16,600     | 33,200        | 49,800        | 66,400        | 83,000        | 99,600        | 116,200       | 132,800       | 149,400       |
| 201~220      | 18,000     | 36,000        | 54,000        | 72,000        | 90,000        | 108,000       | 126,000       | 144,000       | 162,000       |
| 221~240      | 19,400     | 38,800        | 58,200        | 77,600        | 97,000        | 116,400       | 135,800       | 155,200       | 174,600       |
| 241~260      | 20,700     | 41,400        | 62,100        | 82,800        | 103,500       | 124,200       | 144,900       | 165,600       | 186,300       |
| 261~280      | 22,100     | 44,200        | 66,300        | 88,400        | 110,500       | 132,600       | 154,700       | 176,800       | 198,900       |
| 281~300      | 23,500     | 47,000        | 70,500        | 94,000        | 117,500       | 141,000       | 164,500       | 188,000       | 211,500       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75        | 76~150        | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。

## 安心・安全の抗ウイルス加工カーテン

繊維上に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。  
 抗菌性能も有しており、医療・教育・福祉施設におすすめです。

メリット  
1

### 短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し、25℃で2時間放置、ウイルスが標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭用洗濯5回後でも効果は維持されます。

メリット  
2

### 安全性

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

メリット  
3

### 安心の評価基準を採用

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準 (ISO18184:2014年9月1日発行) になりました。ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、(一社) 繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。



#### ⚠ 注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCC VR-1679 (エンペロープ有) を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの動きを抑制するものではありません。



抗ウイルス加工  
 (繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。)  
 (一社) 繊維評価技術協議会


## テレーズ

### 機能レース

生地価格: **1,600**円/m [**1,060**円/m<sup>2</sup>] 生地巾: **150**cm



組成 ポリエステル100%  
 寸法変化率 水洗い: タテ -0.5% ヨコ -0.5% ドライ: タテ -0.5% ヨコ -0.5%  
 洗濯堅牢度 変退色: 4-5級 (5級) 汚染: 5級 (5級) ( )内はドライクリーニングによる  
 柄リピート タテ: -cm ヨコ: -cm



AC1456-03

耐光堅牢度5級

#### ハイクレード縫製(SE) 約1.5倍・2ツ山

| 仕上り巾<br>仕上り丈 | ~100<br>1巾 | 101~200<br>2巾 | 201~300<br>3巾 | 301~400<br>4巾 | 401~500<br>5巾 | 501~600<br>6巾 | 601~700<br>7巾 | 701~800<br>8巾 | 801~900<br>9巾 |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60~100       | 4,800      | 9,600         | 14,400        | 19,200        | 24,000        | 28,800        | 33,600        | 38,400        | 43,200        |
| 101~120      | 5,500      | 11,000        | 16,500        | 22,000        | 27,500        | 33,000        | 38,500        | 44,000        | 49,500        |
| 121~140      | 6,200      | 12,400        | 18,600        | 24,800        | 31,000        | 37,200        | 43,400        | 49,600        | 55,800        |
| 141~160      | 6,800      | 13,600        | 20,400        | 27,200        | 34,000        | 40,800        | 47,600        | 54,400        | 61,200        |
| 161~180      | 7,500      | 15,000        | 22,500        | 30,000        | 37,500        | 45,000        | 52,500        | 60,000        | 67,500        |
| 181~200      | 8,200      | 16,400        | 24,600        | 32,800        | 41,000        | 49,200        | 57,400        | 65,600        | 73,800        |
| 201~220      | 8,900      | 17,800        | 26,700        | 35,600        | 44,500        | 53,400        | 62,300        | 71,200        | 80,100        |
| 221~240      | 9,600      | 19,200        | 28,800        | 38,400        | 48,000        | 57,600        | 67,200        | 76,800        | 86,400        |
| 241~260      | 10,200     | 20,400        | 30,600        | 40,800        | 51,000        | 61,200        | 71,400        | 81,600        | 91,800        |
| 261~280      | 10,900     | 21,800        | 32,700        | 43,600        | 54,500        | 65,400        | 76,300        | 87,200        | 98,100        |
| 281~300      | 11,600     | 23,200        | 34,800        | 46,400        | 58,000        | 69,600        | 81,200        | 92,800        | 104,400       |
| (SH) 約2倍・3ツ山 | ~75        | 76~150        | 151~225       | 226~300       | 301~375       | 376~450       | 451~525       | 526~600       | 601~675       |

※1巾での両開きはできません。※SHでの片開き72~75cm、両開き143~150cmは2ツ山となります。



# 機能マーク一覧

## 業界団体で決められた表示マーク

■（一社）日本インテリア協会が定めた表示マーク

**防火**  
難燃加工、または難燃系の繊維を使用することで燃えにくい性質を持たせ、万が一、カーテンに火がついても、燃え広がるがありません。

**遮熱**  
一般のシアーカーテンと比較して、遮熱性が認められた商品に表示することができます。遮熱と採光の機能性に優れた節電対策商品です。

**ウォッシュابل**  
家庭の洗濯機で水洗いしても、伸縮がほとんどなく、色あせや色落ちの心配もありません。洗濯で型くずれせず、シワになりにくいので気軽に洗濯でき、いつも清潔な空間を保ちます。

**UVカット (70%以上)**  
紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減する加工を施したシアーカーテン。

**遮光**  
日中の睡眠やテレビ鑑賞時など、必要に応じて窓から差し込む光を遮る遮光機能のあるカーテン。アスワンではNIFが定めた基準により、1〜3級の等級で遮光率の高さを表示しています。

■「JIS L 1055 A 法」(10万ルクス照射)による遮光等級

|    | 遮光率               | 状態のレベル               |
|----|-------------------|----------------------|
| 1級 | 99.99%以上          | 人の顔の表情が識別できないレベル     |
| 2級 | 99.80%以上 99.99%未満 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル     |
| 3級 | 99.40%以上 99.80%未満 | 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル |

※上記のデータは生地性能です。縫製・吊り方などにより若干異なります。

■遮光1級を5段階に分類

遮光率試験はJISにもとづく精度の高い機器で測定しています。しかし、人の視覚はたいへん敏感なため、遮光1級においてもその遮光度合いには差が見られます。この差を明らかにするため「1級」をわかりやすく5段階に分類しました。

| 表記         | 目視度合 (イメージ) | 状態説明                           |
|------------|-------------|--------------------------------|
| 遮光1級 (A++) |             | 生地からほとんど光を感じません。               |
| 遮光1級 (A+)  |             | 生地からわずかに光を感じます。                |
| 遮光1級 (A)   |             | 生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。   |
| 遮光1級 (B)   |             | 生地から光を感じ、生地の織り組織や色が分かります。      |
| 遮光1級 (C)   |             | 生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 |

◇遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法※  
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。  
※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

**SEK制菌加工 (特定用途)**  
（一社）繊維評価技術協議会による統一基準をクリアした商品に表示され、ケア環境の向上を目的に、繊維上での菌の増殖を抑制します。医療機関・福祉施設など特定用途に対応している赤色表示は効果が高く、清潔で安全な空間を提供します。

試験対象菌種 黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、大腸菌、緑膿菌

**SEK抗ウイルス加工**  
（一社）繊維評価技術協議会による統一基準をクリアした商品に表示されます。繊維上の特定のウイルスを減少させる加工をした商品です。

**グリーン購入法適合品**  
「グリーン購入法」とは、国や地方自治体など公共機関が環境に配慮した商品を求めることを定めた法律。「再生PET樹脂から得られるポリエステルが商品全体の重量で25%以上使用されていること」というカーテンを選ぶ際のガイドラインを満たす商品をインテリアファブリックス産業活性化協議会では「グリーン購入法適合品」として統一マーク表示しています。

**ホルムアルデヒド対策品**  
F☆☆☆☆は、インテリアファブリックス性能評価協議会が設けたホルムアルデヒド放散の自主基準を満たす商品につけられています。タフネスはF☆☆☆☆として全額認定を受けています。

F☆☆☆☆：ホルムアルデヒド放散速度が5  $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$  以下

## アスワン独自の表示マーク

**保温**  
厚地カーテンが開口部からの熱の流出を防ぎ、室温低下を抑える保温性をSA・A・B・Cの4段階にランク分けしました。使用目的に応じて選定の目安としてください。

**ミラーカーテン**  
太陽光の明るさはたっぷり取り入れながら、戸外から室内が見えにくいミラーカーテン。生地の裏面を鏡のようにすることで、光を反射させ、プライバシーをしっかりとガードします。

**防汚**  
汚れが落ちやすい加工をしたカーテン。この加工により、繊維の中まで水が入り込み洗濯時に汚れを落としやすくしました。クリーニングの回数が減り、お手入れのコスト節約にもつながります。

**UVカット (69%~60%)**  
室内のインテリアなどの色あせ・劣化の原因となる紫外線カットの効果があります。(当社推奨品)

**シャドウオフ**  
ボイル・レースといったシアーカーテンの透けにくさの基準を、アスワンが独自に設定。この基準によってA・B・Cにクラス分けされています。部屋の使い方、ライフスタイルに合った透過性を選ぶ際の目安になります。

※記載の表示価格には消費税は含まれていません。  
※この見本帳に掲載の商品の色は印刷物のため、実際とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。  
※また掲載商品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

**アスワン株式会社** 本社／〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361(代) URL <https://www.aswan.co.jp>

東京／TEL 03-5439-5415(代)  
広島／TEL 082-278-0020(代)

名古屋／TEL 052-918-8411(代)  
福岡／TEL 092-292-6310(代)

大阪／TEL 06-6745-2106(代)  
アスワン北海道／TEL 011-731-9777(代)

HSPMA7032