

PRICE BOOK

YESオーダーカーテン プライスブック

Well-being	- 3
My style	- 7
TSUMUGU	– 10
Shakou	– 15
Lace & Voile R0141~R0157	-24
High Spec Lace R0158~R0178	-29
Finlayson K0179~K0206	-38
LISA LARSON	-47
LACY SHUT(レーシーシャット) ―― K0204~K0206 K0228~K0229	-55
GUIDE & LIST	-58

YES ORDER CURTAINで展開の各縫製仕様(一般縫製・プレーンシェード)についての価格を掲載しています。 なお、以下の縫製タイプについては価格表を掲載していませんので、以下の方法に従い算出ください。

ツインシェード(WT-11)

●価格の算出方法

部屋側シェードの価格と窓側シェードの価格を合算して、3,000円マイナスしてください。

例) WT-11 部屋側 R-1PD プレーンシェード R0001 窓側 R-1PDプレーンシェード R0141

仕上り巾190cm×仕上り丈220cm 部屋側シェード ¥52,300 窓側シェード ¥45,200

 $$\pm 52,300 + $\pm 45,200 - $\pm 3,000 = $\pm 94,500$

裏地加工(KE/KH·SE/SH)

●価格の算出方法

裏地加工価格にドレープ価格を合算してください。

※裏地はR0136~0138、R0139~0140からお選びください。

[R0136~0138の裏地加工価格]

■重地加丁価格	· KF/KH · SF/SH	

■表現加工画品 * KE/ KIT * SE/ SIT * 約												
KE·SE 仕上り巾 仕上りす	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾					
~120	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800					
~150	5,200	10,400	15,600	20,800	26,000	31,200	36,400					
~180	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000					
~210	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300					
~240	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600					
~270	8,700	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900					
~300	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200					
KH·SH 約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525					

[RO139~0140の裏地加工価格]

= キャレ・カーナ /ボールク				05/011
■裏地加工価格	•	KE/KH	٠	SE/SH

■裏地加工価格・KE/KH・SE/SH 約1.5倍											
KE·SE 性上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾				
~120	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000	28,000				
~150	4,700	9,400	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900				
~180	5,500	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500				
~210	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100				
~240	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700				
~270	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300				
~300	8,700	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900				
KH·SH 約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525				

例) R0026 のドレープに R0136 の裏地をスタイリッシュウェーブ縫製 (KE) で付ける場合 (仕上り巾 220cm× 仕上り丈 200cm)

※表地R0026で仕上り巾220cmの場合、表地のマトリックス最大仕上り巾は308cmとなり、それに該当する裏地R0136のマトリックスは301~400cmになります。

■R0026 (KE)

■R0136 裏地加工 (KE)

	·· ·—/									24-0%	'H— (·-/				
KE 約1.5倍仕上り巾	~100	101~200	201~308	309~410	411~512	513~616	617~718		KE約1.5倍仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	仕上り丈		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300		~120	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800		~150	5,200	10,400	15,600	20,800	26,000	31,200	36,400
~180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300		~180	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500		~210	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400		~240	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600		~270	8,700	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200	60,900
~300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200		~300	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
KH 約2倍仕上り巾	~77	78~154	155~231	232~308	309~385	386~462	463~539	KH 約	2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
表地 R0026 の価格 裏地 R0136 の価格																

¥25,500 + ¥27,600 = ¥53,100 になります。

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900		
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100		
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300		
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500		
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800		
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100		
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはできません。									

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	1 1/4		· • · · ·		I WELL	, ,	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0007~0010 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピートたて 44.7cm×よこ 25cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.10

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

見本帳掲載 P.12

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍									
仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900		
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100		
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300		
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500		
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800		
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100		
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはで	※1巾での両引きはできません。								

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0015~0018 150cm巾 2,400/m 1,600/㎡ 柄リピート たて 38.8cm×よこ 18.7cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.14

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500
~240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

	ノエ	· —	1.70	- 11 0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0022~0025 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 1.7cm

見本帳掲載 P.18

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍什上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_							
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240			
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500			
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100			
~210	23,100	31,100	44,300	51,200			
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200			
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300			
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300			

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~308	309~410	411~512	513~616	617~718
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500
~ 240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200
KH約2倍仕上り巾	~77	78~154	155~231	232~308	309~385	386~462	463~539

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~146	147~190	191~240	241~298	299~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~308	309~410	411~512	513~616	617~718
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~77	78~154	155~231	232~308	309~385	386~462	463~539
AP約1倍仕上り巾	~138	139~276	277~426	427~580	581~730	731~884	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

仕上り寸	30~90	91~146	147~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[●]タッセル込

[※]KEは2つ山限定。 ※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。 ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300	
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800	
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300	
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500	
~ 240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400	
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600	
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200	
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
※1巾での両引きはできません。								

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	
※SE、SHは1巾での	両引きはでき	きません。				•	タッセル込

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

R0032~0039 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.26

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	ノエ '	· _	1.70 . 1	- 11 0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100		
~ 150	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900		
~180	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700		
~210	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500		
~ 240	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700		
~270	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900		
~ 300	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはで	※1巾での両引きはできません。								

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500
~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400
~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900
~240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300
~270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800
~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300
~ 150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100
~ 180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

R0043 · 0044 152cm巾 2,400/m 1,570/㎡ 柄リピート たて 3.4cm×よこ 10.3cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.30

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500
~ 240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400
~270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200
KH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~144	145~190	191~240	241~294	295~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	1 1/2				1 1/42-2-4		
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532
AP約1倍仕上り巾	~136	137~272	273~420	421~572	573~720	721~872	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~144	145~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~ 210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,400	10,800	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~ 150	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~ 180	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~210	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~ 240	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~ 270	9,200	18,400	27,600	36,800	46,000	55,200	64,400
~ 300	11,300	22,600	33,900	45,200	56,500	67,800	79,100
KH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532

^{※ 1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~144	145~190	191~240	241~294	295~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_						
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000		
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100		
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900		
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700		
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800		
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200		
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600		
SH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532		
AP約1倍仕上り巾	~136	137~272	273~420	421~572	573~720	721~872			
※SE、SHは1巾での	※SE、SHは1巾での両引きはできません。								

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

仕上り丈	30~90	91~144	145~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセル込

[※]KEは29山限定。 ※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。 ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。 ※2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 170	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~ 260	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
KH約2倍仕上り巾	~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535

※1巾での両引きはできません。

●タッセル込

※KEは2ッ山限定。

※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。 ※2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240	241~296	297~340	341~400
~ 170	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~ 260	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 170	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~ 260	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
SH約2倍仕上り巾	~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535
AP約1倍仕上り巾	~137	138~274	275~423	424~576	577~725	726~878	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

※SEは2ツ山、APはヒダなし。 ※SHの2巾使いは、3ツ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~145	146~190	191~240
~ 170	19,800	26,900	35,100	42,100
~ 260	24,300	32,700	45,500	53,300

R0051~0058

150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.40

裏地付についてはP.2をご覧ください。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

※SEは2ッ山、APはヒダなし。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	80 21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

		_	. 20 .	•
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~ 210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0063 · 0064 153cm巾 **2,4**00/m 1,560/㎡ 柄リピートたて —cm×よこ 6.1cm

見本帳掲載 P.44

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535
~137	138~274	275~423	424~576	577~725	726~878	
	1巾 6,400 6,900 7,500 8,000 9,600 11,100 12,600 ~76	1 rh 2 rh 6,400 12,800 6,900 13,800 7,500 15,000 8,000 16,000 9,600 19,200 11,100 22,200 12,600 25,200 ~76 77~153	1 rh 2 rh 3 rh 6,400 12,800 19,200 6,900 13,800 20,700 7,500 15,000 22,500 8,000 16,000 24,000 9,600 19,200 28,800 11,100 22,200 33,300 12,600 25,200 37,800 ~76 77~153 154~229	1 rh 2 rh 3 rh 4 rh 6,400 12,800 19,200 25,600 6,900 13,800 20,700 27,600 7,500 15,000 22,500 30,000 8,000 16,000 24,000 32,000 9,600 19,200 28,800 38,400 11,100 22,200 33,300 44,400 12,600 25,200 37,800 50,400 ~76 77~153 154~229 230~306	1 гг 2 гг 3 гг 4 гг 5 гг 6,400 12,800 19,200 25,600 32,000 6,900 13,800 20,700 27,600 34,500 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000 9,600 19,200 28,800 38,400 48,000 11,100 22,200 33,300 44,400 55,500 12,600 25,200 37,800 50,400 63,000 ~76 77~153 154~229 230~306 307~382	1 гг 2 гг 3 гг 4 гг 5 гг 6 гг 6,400 12,800 19,200 25,600 32,000 38,400 6,900 13,800 20,700 27,600 34,500 41,400 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000 48,000 9,600 19,200 28,800 38,400 48,000 57,600 11,100 22,200 33,300 44,400 55,500 66,600 12,600 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600 ~76 77~153 154~229 230~306 307~382 383~459

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240	241~296	297~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上り 仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~ 210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535
AP約1倍仕上り巾	~137	138~274	275~423	424~576	577~725	726~878	

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~145	146~190	191~240	241~296	297~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

R0068 · 0069

152cm巾 2,400/m 1,570/㎡ 柄リピート たて 41.9cm×よこ -cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.48

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500
~240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200
KH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532

^{※ 1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~144	145~190	191~240	241~294	295~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532
AP約1倍仕上り巾	~136	137~272	273~420	421~572	573~720	721~872	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

	<i>-</i>	. –	1 10 1	0
仕上り寸	30~90	91~144	145~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。 (58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300		
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800		
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300		
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500		
~ 240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400		
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600		
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528		
※1巾での両引きはて	※1巾での両引きはできません。 ●タッセル込								

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	
※SE、SHは1巾での	両引きはでき	きません。				•	タッセル込

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

R0072~0075 151cm巾 1,700/m 1,120/㎡ 柄リピート たて 2.4cm×よこ ーcm

見本帳掲載 P.52

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,400	10,800	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~150	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~ 180	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~210	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~ 240	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~270	9,200	18,400	27,600	36,800	46,000	55,200	64,400
~ 300	11,300	22,600	33,900	45,200	56,500	67,800	79,100
KH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

		_ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,400	10,800	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
\sim 150	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~ 180	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~210	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~240	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~ 270	9,200	18,400	27,600	36,800	46,000	55,200	64,400
~ 300	11,300	22,600	33,900	45,200	56,500	67,800	79,100
KH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾							
仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0079 155cm巾 2,000/m 1,290/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 19.3cm

見本帳掲載 P.55

裏地付についてはP.2をご覧ください。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~310	311~412	413~526	527~620	621~722
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300
~150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100
~ 180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
SH約2倍仕上り巾	~77	78~155	156~232	233~310	311~387	388~465	466~542
AP約1倍仕上り巾	~139	140~278	279~429	430~584	585~735	736~890	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~147	148~190	191~240	241~300	301~340	341~400
~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500
~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400
~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900
~240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300
~ 270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800
~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	. 20 .	•
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~147	148~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。 (58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[●]タッセル込 ※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0083~0086

150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.62

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_				
SE 約1.5倍 仕り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈仕上り巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0092~0097 153cm巾 2,700/m 1,760/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 0.7cm

●タッセル込

●タッセル込

見本帳掲載 P.66

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240	241~296	297~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~306	307~408	409~510	511~612	613~714
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~76	77~153	154~229	230~306	307~382	383~459	460~535
AP約1倍仕上り巾	~137	138~274	275~423	424~576	577~725	726~878	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

	·	_	1 10 1	0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~145	146~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700				
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾				
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900				
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100				
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300				
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500				
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800				
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100				
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800				
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525				
※1巾での両引きはて	※1巾での両引きはできません。 ●タッセル込										

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

_	SE 約1.5倍	400	101 000	004 000	004 400	101 500	F04 000	004 700
	仕上り市	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
1	生上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
	~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
	~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
	~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
	~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
	~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
	~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
	~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
	SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
	AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0100~0105 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピートたて -cm×よこ 15cm

見本帳掲載 P.70

裏地付についてはP.2をご覧ください。

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

					•			
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700	
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900	
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100	
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300	
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900	
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500	
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
※1巾での両引きはて	きません。					•	タッセル込

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8.300	16.600	24.900	33.200	41,500	49.800	58.100
~ 210	8.900	17.800	26.700	35,600	44.500	53.400	62.300
~ 240	10.700	21,400	32,100	42,800	53.500	64.200	74,900
~ 270	12.500	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500
~ 300	14.000	28.000	42.000	56,000	70.000	84.000	98.000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	.0. 020

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0110~0112 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 5cm

見本帳掲載 P.74

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_			·		
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700	
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900	
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100	
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300	
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900	
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500	
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	ノエ '	· _	1.70 . 1	- 11 0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900		
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100		
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300		
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500		
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800		
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100		
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはできません。 ●タッセル込									

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上りす 仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0116~0121 151cm巾 2,700/m 1,780/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.78

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り由	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	_ ·	_	1 10 1	0
仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0126 · 0127 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.82

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	- ·	_	1 10 1	0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

41111							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~ 240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈		1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 12	0	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 15	0	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 18	0	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~21	0	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 24	0	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 27	0	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 30	0	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕	上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕	上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

			•	
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

R0130 150cm巾 2,400/m 1,600/㎡ 柄リピートたて 60.5cm×よこ 75cm

見本帳掲載 P.86

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 150	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 180	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~210	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500
~ 240	10,200	20,400	30,600	40,800	51,000	61,200	71,400
~ 270	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 300	14,600	29,200	43,800	58,400	73,000	87,600	102,200
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800
~240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800
~ 270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~ 240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コードボ・B-1PC

			LITC	1-11-0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

^{※1}巾での両引きはできません。

[※]KEは2ツ山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
※1巾での両引きはできません。							

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0133 150cm巾 2,700/m 1,800/㎡ 柄リピート たて 60.9cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.90

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301∼400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~ 180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~ 240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~ 270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~ 240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~ 270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	- ·	_	1 10 1	0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。
※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 150	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~ 180	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~210	9,500	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000	66,500
~ 240	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400	79,800
~ 270	13,300	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800	93,100
~ 300	16,400	32,800	49,200	65,600	82,000	98,400	114,800
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
※1巾での両引きはできません。							

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	22,800	29,500	38,900	45,400	54,900	61,500	71,800
~180	26,700	34,600	46,400	54,200	66,100	73,900	86,600
~210	27,900	36,300	50,000	57,200	70,000	78,300	91,800
~240	29,100	38,000	52,300	60,200	73,900	82,600	97,000
~270	30,400	39,700	54,500	63,200	77,800	87,000	102,200
~ 300	31,700	41,400	56,700	66,200	81,700	91,300	107,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 150	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200	53,900
~ 180	8,300	16,600	24,900	33,200	41,500	49,800	58,100
~210	8,900	17,800	26,700	35,600	44,500	53,400	62,300
~240	10,700	21,400	32,100	42,800	53,500	64,200	74,900
~270	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000	87,500
~ 300	14,000	28,000	42,000	56,000	70,000	84,000	98,000
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上りす 仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	18,100	24,400	33,300	39,500
~ 180	21,800	29,300	38,800	48,100
~210	23,100	31,100	44,300	51,200
~ 240	24,400	32,800	46,600	54,200
~ 270	25,700	34,500	48,900	57,300
~ 300	27,000	36,200	51,200	60,300

R0136~0138 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて ーcm×よこ ーcm

見本帳掲載 P.94

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾 仕上りす	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	5,400	10,800	16,200	21,600	27,000	32,400	37,800
~150	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~180	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~210	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~240	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
~270	9,200	18,400	27,600	36,800	46,000	55,200	64,400
~ 300	11,300	22,600	33,900	45,200	56,500	67,800	79,100
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	
	1巾 5,000 5,300 5,700 6,100 7,400 8,600 9,800 ~75	1rh 2rh 5,000 10,000 5,300 10,600 5,700 11,400 6,100 12,200 7,400 14,800 8,600 17,200 9,800 19,600 ~75 76~150	1rh 2rh 3rh 5,000 10,000 15,000 5,300 10,600 15,900 5,700 11,400 17,100 6,100 12,200 18,300 7,400 14,800 22,200 8,600 17,200 25,800 9,800 19,600 29,400 ~75 76~150 151~225	1rh 2rh 3rh 4rh 5,000 10,000 15,000 20,000 5,300 10,600 15,900 21,200 5,700 11,400 17,100 22,800 6,100 12,200 18,300 24,400 7,400 14,800 22,200 29,600 8,600 17,200 25,800 34,400 9,800 19,600 29,400 39,200 ~75 76~150 151~225 226~300	1rh 2rh 3rh 4rh 5rh 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 5,300 10,600 15,900 21,200 26,500 5,700 11,400 17,100 22,800 28,500 6,100 12,200 18,300 24,400 30,500 7,400 14,800 22,200 29,600 37,000 8,600 17,200 25,800 34,400 43,000 9,800 19,600 29,400 39,200 49,000 ~75 76~150 151~225 226~300 301~375	1 ft 2 ft 3 ft 4 ft 5 ft 6 ft 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 5,300 10,600 15,900 21,200 26,500 31,800 5,700 11,400 17,100 22,800 28,500 34,200 6,100 12,200 18,300 24,400 30,500 36,600 7,400 14,800 22,200 29,600 37,000 44,400 8,600 17,200 25,800 34,400 43,000 51,600 9,800 19,600 29,400 39,200 49,000 58,800 ~75 76~150 151~225 226~300 301~375 376~450

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	ノエ '	ı · _	1.70 . 1	- 11 0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 什上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	'	_		•
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0146 · 0147 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 6.2cm

見本帳掲載 P.102

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400		
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000		
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900		
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300		
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700		
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100		
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400		

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	🔾
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[●]タッセルなし

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_						
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240		
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900		
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600		
~210	20,700	26,800	36,600	43,000		
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400		
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800		
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100		

R0152 150cm巾 2,000/m 1,330/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ -cm

見本帳掲載 P.105

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300	
~ 150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100	
~ 180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900	
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700	
~240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200	
~270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700	
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

	- DU DUE INTO DE LA TIENTE								
仕上	仕上り巾:り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400	
	~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500	
	~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400	
	~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900	
	~240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300	
	~ 270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800	
	~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200	

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

	- I	_	1 10 1	0
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~ 210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300
~ 150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100
~ 180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~ 240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

/////							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500
~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400
~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900
~ 240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300
~270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800
~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

R0154 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて 30.5cm×よこ 25cm

見本帳掲載 P.106

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700			
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾			
~120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000			
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100			
~180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900			
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700			
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800			
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200			
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600			
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525			
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860				

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400			
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000			
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900			
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300			
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700			
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100			
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400			

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

	'	_		
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

Lace & Vo

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り市仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400
	20,000	00,000	01,000	55,500	00,200	00,000	_

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	_	_	. 20 .	•
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0156 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて 30cm×よこ 25cm

見本帳掲載 P.108

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

	- DO DOE TOTAL THIB							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400	
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000	
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900	
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300	
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700	
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100	
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400	

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。 ※SEは2ッ山、APはヒダなし。

●タッセルなし

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

R0159 150cm巾 1,700/m 1,130/m 柄リピート たて $-cm \times$ よこ -cm

見本帳掲載 P.111

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201∼300 3付i	301∼400 4巾	401∼500 5 rb	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[●]タッセルなし

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。 ※SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

		_	1 20 .	0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0161 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて 14.1cm×よこ 12.5cm

見本帳掲載 P.113

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400		
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000		
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900		
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300		
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700		
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100		
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400		

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_		
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし ※SEは2ッ山、APはヒダなし。

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

※SEは2ッ山、APはヒダなし。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400
	20,600 23,900 25,400 26,900 28,400	20,600 26,700 23,900 29,900 25,400 31,700 26,900 33,400 28,400 35,100	20,600 26,700 33,500 23,900 29,900 39,500 25,400 31,700 41,900 26,900 33,400 45,200 28,400 35,100 48,400	20,600 26,700 33,500 38,300 23,900 29,900 39,500 45,100 25,400 31,700 41,900 48,600 26,900 33,400 45,200 52,000 28,400 35,100 48,400 55,500	20,600 26,700 33,500 38,300 43,100 23,900 29,900 39,500 45,100 50,800 25,400 31,700 41,900 48,600 54,700 26,900 33,400 45,200 52,000 58,500 28,400 35,100 48,400 55,500 62,400	20,600 26,700 33,500 38,300 43,100 50,900 23,900 29,900 39,500 45,100 50,800 60,800 25,400 31,700 41,900 48,600 54,700 65,800 26,900 33,400 45,200 52,000 58,500 70,700 28,400 35,100 48,400 55,500 62,400 75,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0163 151cm巾 **1,70**0/m 1,120/㎡ 柄リピートたて 18.2cm×よこ 2<u>5</u>.3cm

見本帳掲載 P.115

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_			-	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

※SEは2ッ山、APはヒダなし。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上り 仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 150	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~ 180	4,800	9,600	14,400	19,200	24,000	28,800	33,600
~210	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,700
~240	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
~ 270	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 300	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,400	26,500	33,300	38,100	42,800	50,600	55,800
~180	23,700	29,800	39,100	44,800	50,400	60,300	66,300
~210	25,200	31,500	41,000	48,200	54,300	65,200	71,700
~240	26,700	33,200	44,400	51,600	58,100	70,000	77,000
~270	28,200	34,900	47,800	55,000	61,900	74,900	82,300
~ 300	29,600	36,500	51,100	58,400	65,700	79,700	87,600

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_								
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240				
~ 120	15,900	21,600	28,200	32,700				
~ 180	19,000	24,900	32,000	39,300				
~210	20,500	26,600	35,800	42,700				
~ 240	21,900	28,300	39,100	46,000				
~ 270	23,300	30,000	42,400	49,300				
~ 300	24,700	31,600	45,600	52,600				

R0165~0168

150cm巾 **1,700/m** 1,130/㎡ 柄リピート たて ーcm×よこ ーcm

見本帳掲載 P.116

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400	
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000	
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900	
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300	
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700	
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100	
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400	

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_		
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0171 150cm巾 1,400/m 930/㎡ 柄リピート たて -cm×よこ 2.5cm

見本帳掲載 P.118

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 150	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~ 180	4,800	9,600	14,400	19,200	24,000	28,800	33,600
~210	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,700
~ 240	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
~ 270	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 300	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,400	26,500	33,300	38,100	42,800	50,600	55,800
~ 180	23,700	29,800	39,100	44,800	50,400	60,300	66,300
~210	25,200	31,500	41,000	48,200	54,300	65,200	71,700
~ 240	26,700	33,200	44,400	51,600	58,100	70,000	77,000
~ 270	28,200	34,900	47,800	55,000	61,900	74,900	82,300
~ 300	29,600	36,500	51,100	58,400	65,700	79,700	87,600

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	15,900	21,600	28,200	32,700
~ 180	19,000	24,900	32,000	39,300
~ 210	20,500	26,600	35,800	42,700
~ 240	21,900	28,300	39,100	46,000
~ 270	23,300	30,000	42,400	49,300
~ 300	24,700	31,600	45,600	52,600

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~95	96~190	191~292	293~388	389~486	487~584	585~680
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~73	74~146	147~219	220~292	293~365	366~438	439~511
AP約1倍仕上り巾	~130	131~260	261~402	403~548	549~690	691~836	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~138	139~190	191~240	241~282	283~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~138	139~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

R0173 150cm巾 1,200/m 800/㎡ 柄リピート たて 5.5cm×よこ 5.6cm

見本帳掲載 P.119

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	1 1/4				1 1/22		
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	3,800	7,600	11,400	15,200	19,000	22,800	26,600
~ 150	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 180	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~210	4,700	9,400	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900
~ 240	5,600	11,200	16,800	22,400	28,000	33,600	39,200
~ 270	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~ 300	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,300	26,000	32,400	37,200	41,900	49,200	54,500
~ 180	23,000	29,200	36,400	43,500	49,100	58,300	64,400
~210	24,400	30,900	40,500	46,700	52,800	62,900	69,400
~ 240	25,800	32,600	43,400	49,900	56,400	67,500	74,400
~ 270	27,200	34,300	46,200	53,100	60,000	72,100	79,400
~ 300	28,600	36,000	49,000	56,200	63,600	76,700	84,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	. 20 .	•
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	15,700	21,100	27,300	31,800
~ 180	18,300	24,300	31,200	38,000
~ 210	19,700	26,000	35,100	41,100
~ 240	21,000	27,700	37,900	44,200
~ 270	22,400	29,400	40,700	47,300
~ 300	23,700	31,100	43,400	50,400

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~300 3巾	301~400 4巾	401~500 5巾	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 150	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~ 180	4,800	9,600	14,400	19,200	24,000	28,800	33,600
~210	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,700
~240	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000
~270	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 300	7,900	15,800	23,700	31,600	39,500	47,400	55,300
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,400	26,500	33,300	38,100	42,800	50,600	55,800
~ 180	23,700	29,800	39,100	44,800	50,400	60,300	66,300
~210	25,200	31,500	41,000	48,200	54,300	65,200	71,700
~240	26,700	33,200	44,400	51,600	58,100	70,000	77,000
~270	28,200	34,900	47,800	55,000	61,900	74,900	82,300
~ 300	29,600	36,500	51,100	58,400	65,700	79,700	87,600

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	15,900	21,600	28,200	32,700
~ 180	19,000	24,900	32,000	39,300
~210	20,500	26,600	35,800	42,700
~ 240	21,900	28,300	39,100	46,000
~ 270	23,300	30,000	42,400	49,300
~ 300	24,700	31,600	45,600	52,600

R0175 150cm巾 1,200/m 800/㎡ 柄リピートたてーcm×よこ 1.5cm

見本帳掲載 P.120

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_			-	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	3,800	7,600	11,400	15,200	19,000	22,800	26,600
~ 150	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 180	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~210	4,700	9,400	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900
~ 240	5,600	11,200	16,800	22,400	28,000	33,600	39,200
~ 270	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~ 300	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,300	26,000	32,400	37,200	41,900	49,200	54,500
~ 180	23,000	29,200	36,400	43,500	49,100	58,300	64,400
~210	24,400	30,900	40,500	46,700	52,800	62,900	69,400
~ 240	25,800	32,600	43,400	49,900	56,400	67,500	74,400
~ 270	27,200	34,300	46,200	53,100	60,000	72,100	79,400
~ 300	28,600	36,000	49,000	56,200	63,600	76,700	84,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

	ノエ		1.70	- 11 0
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	15,700	21,100	27,300	31,800
~ 180	18,300	24,300	31,200	38,000
~210	19,700	26,000	35,100	41,100
~ 240	21,000	27,700	37,900	44,200
~ 270	22,400	29,400	40,700	47,300
~ 300	23,700	31,100	43,400	50,400

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	3,800	7,600	11,400	15,200	19,000	22,800	26,600
~ 150	4,100	8,200	12,300	16,400	20,500	24,600	28,700
~ 180	4,400	8,800	13,200	17,600	22,000	26,400	30,800
~210	4,700	9,400	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900
~ 240	5,600	11,200	16,800	22,400	28,000	33,600	39,200
~ 270	6,500	13,000	19,500	26,000	32,500	39,000	45,500
~ 300	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

※SEは2ッ山、APはヒダなし。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,300	26,000	32,400	37,200	41,900	49,200	54,500
~ 180	23,000	29,200	36,400	43,500	49,100	58,300	64,400
~210	24,400	30,900	40,500	46,700	52,800	62,900	69,400
~ 240	25,800	32,600	43,400	49,900	56,400	67,500	74,400
~270	27,200	34,300	46,200	53,100	60,000	72,100	79,400
~ 300	28,600	36,000	49,000	56,200	63,600	76,700	84,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_			•	
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	15,700	21,100	27,300	31,800
~ 180	18,300	24,300	31,200	38,000
~210	19,700	26,000	35,100	41,100
~ 240	21,000	27,700	37,900	44,200
~ 270	22,400	29,400	40,700	47,300
~ 300	23,700	31,100	43,400	50,400

R0177 150cm巾 1,000/m 660/㎡ 柄リピートたてーcm×よこーcm

見本帳掲載 P.121

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	3,400	6,800	10,200	13,600	17,000	20,400	23,800
~ 150	3,700	7,400	11,100	14,800	18,500	22,200	25,900
~ 180	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000	28,000
~210	4,300	8,600	12,900	17,200	21,500	25,800	30,100
~ 240	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,700
~ 270	5,800	11,600	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~ 300	6,600	13,200	19,800	26,400	33,000	39,600	46,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

※SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

※SEは2ッ山、APはヒダなし。

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
19,600	25,900	31,000	35,700	40,500	47,100	52,300
21,700	29,000	35,900	41,600	47,100	55,300	61,400
22,800	30,000	39,000	44,500	50,500	59,500	66,000
23,900	31,200	41,300	47,400	53,800	63,600	70,600
25,000	33,300	43,600	50,300	57,100	67,800	75,200
26,000	34,400	45,900	53,200	60,400	71,900	79,700
	30~90 19,600 21,700 22,800 23,900 25,000	30~90 91~142 19,600 25,900 21,700 29,000 22,800 30,000 23,900 31,200 25,000 33,300	30~90 91~142 143~190 19,600 25,900 31,000 21,700 29,000 35,900 22,800 30,000 39,000 23,900 31,200 41,300 25,000 33,300 43,600	30~90 91~142 143~190 191~240 19,600 25,900 31,000 35,700 21,700 29,000 35,900 41,600 22,800 30,000 39,000 44,500 23,900 31,200 41,300 47,400 25,000 33,300 43,600 50,300	30~90 91~142 143~190 191~240 241~290 19,600 25,900 31,000 35,700 40,500 21,700 29,000 35,900 41,600 47,100 22,800 30,000 39,000 44,500 50,500 23,900 31,200 41,300 47,400 53,800 25,000 33,300 43,600 50,300 57,100	30~90 91~142 143~190 191~240 241~290 291~340 19,600 25,900 31,000 35,700 40,500 47,100 21,700 29,000 35,900 41,600 47,100 55,300 22,800 30,000 39,000 44,500 50,500 59,500 23,900 31,200 41,300 47,400 53,800 63,600 25,000 33,300 43,600 50,300 57,100 67,800

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

191~240
30,500
36,300
39,200
42,000
44,900
47,700

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	3,400	6,800	10,200	13,600	17,000	20,400	23,800
~ 150	3,700	7,400	11,100	14,800	18,500	22,200	25,900
~ 180	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000	28,000
~210	4,300	8,600	12,900	17,200	21,500	25,800	30,100
~ 240	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,700
~270	5,800	11,600	17,400	23,200	29,000	34,800	40,600
~ 300	6,600	13,200	19,800	26,400	33,000	39,600	46,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。 ※SEは2ッ山、APはヒダなし。

●タッセルなし

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	19,600	25,900	31,000	35,700	40,500	47,100	52,300
~ 180	21,700	29,000	35,900	41,600	47,100	55,300	61,400
~210	22,800	30,000	39,000	44,500	50,500	59,500	66,000
~240	23,900	31,200	41,300	47,400	53,800	63,600	70,600
~ 270	25,000	33,300	43,600	50,300	57,100	67,800	75,200
~ 300	26,000	34,400	45,900	53,200	60,400	71,900	79,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

_			- · ·			
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240		
~ 120	15,100	21,000	26,100	30,500		
~ 180	17,200	24,100	30,000	36,300		
~210	18,300	25,500	33,800	39,200		
~ 240	19,400	26,900	36,100	42,000		
~ 270	20,500	28,300	38,400	44,900		
~ 300	21,500	29,600	40,600	47,700		

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り巾							
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

K0182 · 0183 150cm巾 3,100/m 2,060/㎡ 柄リピート たて 31.5cm×よこ 50cm

●タッセル込

●タッセル込

見本帳掲載 P.128

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~ 240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~ 270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~ 240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

	_ ·	_	1 10 1	0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800		
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700		
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600		
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500		
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800		
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100		
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはできません。 ●タッセル込									

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33.000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27.300	38.000	47.700	55.500	67.800	75.800	88.800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

K0186 · 0187 152cm巾 3,100/m 2,030/㎡ 柄リピート たて 62.5cm×よこ 152cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.132

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201~304 3巾	305~404 4巾	405~506 5巾	507~608 6巾	609~708 7巾
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~144	145~190	191~240	241~294	295~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~ 240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~ 270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~304	305~404	405~506	507~608	609~708
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~76	77~152	153~228	229~304	305~380	381~456	457~532
AP約1倍仕上り巾	~136	137~272	273~420	421~572	573~720	721~872	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

		_	. 20 .	•
仕上り寸	30~90	91~144	145~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29.300	38.300	54.600	64.100

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700			
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾			
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800			
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700			
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600			
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500			
~ 240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800			
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100			
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300			
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525			
※1巾での両引きはて	※1巾での両引きはできません。 ●タッセル込									

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

K0189~0192 150cm巾 3,100/m 2,060/㎡ 柄リピート たて 25.3cm×よこ 50cm

●タッセル込

見本帳掲載 P.134

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~ 240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~ 270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•	
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~ 240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

	_ ·	_	1 10 1	0
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ッ川限定。

[※]KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700		
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾		
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800		
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700		
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600		
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500		
~ 240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800		
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100		
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300		
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525		
※1巾での両引きはできません。									

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~ 270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

K0195 150cm巾 3,100/m 2,060/㎡ 柄リピート たて 63.5cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.138

裏地付についてはP.2をご覧ください。

●タッセル込

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201∼300 3rb	301∼400 4 rh	401∼500 5 rb	501~600 6巾	601~700 7巾
~120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~ 240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~ 270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_					
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600	
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800	
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700	
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600	
~ 240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200	
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800	
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	_ ·	_	1 10 1	0
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

●タッセル込

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]KEは2ツ山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[%]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■スタイリッシュウェーブ縫製・KE KH

KE 約1.5倍 仕上り巾		101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 150	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~ 180	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~210	10,500	21,000	31,500	42,000	52,500	63,000	73,500
~ 240	12,400	24,800	37,200	49,600	62,000	74,400	86,800
~ 270	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800	100,100
~ 300	17,900	35,800	53,700	71,600	89,500	107,400	125,300
KH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~ 180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

K0197~0199

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上	-り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
	~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
	~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
	~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
	~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
	~ 240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
	~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
	~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH	約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP	約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

150cm巾 2,500/m 1,660/㎡ 柄リピート たて 15.8cm×よこ 18.8cm

●タッセルなし

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	'	_		
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP SE 約1.5倍 仕上り巾 ~100 101~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601~700 仕上り丈 1巾 2巾 3ф 4巾 5巾 6巾 7由 ~ 120 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 7,400 14,800 22,200 29,600 37,000 44,400 ~ 150 51,800 ~180 7,900 15,800 23,700 31,600 39,500 47,400 55,300 ~ 210 8,400 16,800 25,200 33,600 42,000 50,400 58,800 ~240 10,300 20,600 30,900 41,200 51,500 61,800 72,100 12,200 24,400 48,800 73,200 ~ 270 36.600 61.000 85.400 ~ 300 13,800 27,600 41,400 55,200 69,000 82,800 ~75 SH約2倍仕上り巾 76~150 151~225 226~300 301~375 376~450 451~525 AP約1倍仕上り巾 ~134 135~268 269~414 415~564 565~710 711~860

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	21,900	28,300	37,200	42,800	50,200	57,600	65,400
~ 180	25,600	32,800	43,800	51,000	60,000	69,300	76,100
~210	27,000	34,800	47,800	54,400	64,100	74,300	82,400
~ 240	28,400	36,700	50,300	57,800	68,200	79,200	88,600
~ 270	29,800	38,700	52,800	61,200	72,300	84,100	94,900
~ 300	31,100	40,600	55,200	64,600	76,400	89,000	101,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

見本帳掲載 P.142

世上りま 30~90 91~142 143~190 191~240 ~ 120 17,200 23,200 31,700 37,000 ~ 180 20,600 27,600 36,800 44,900 ~ 210 22,000 29,600 41,900 48,300 ~ 240 23,400 31,500 44,500 51,700 ~ 270 24,800 33,400 47,000 55,100		_ ·	_	1 10 1	0
~ 180 20,600 27,600 36,800 44,900 ~ 210 22,000 29,600 41,900 48,300 ~ 240 23,400 31,500 44,500 51,700 ~ 270 24,800 33,400 47,000 55,100			91~142	143~190	191~240
~ 210 22,000 29,600 41,900 48,300 ~ 240 23,400 31,500 44,500 51,700 ~ 270 24,800 33,400 47,000 55,100	~ 120	17,200	23,200	31,700	37,000
~ 240 23,400 31,500 44,500 51,700 ~ 270 24,800 33,400 47,000 55,100	~ 180	20,600	27,600	36,800	44,900
~ 270 24,800 33,400 47,000 55,100	~ 210	22,000	29,600	41,900	48,300
	~ 240	23,400	31,500	44,500	51,700
	~ 270	24,800	33,400	47,000	55,100
~ 300 26,200 35,300 49,500 58,400	~ 300	26,200	35,300	49,500	58,400

[※]KEは29山限定。※KEは400cm、KHは300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

[※]形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

^{※2}中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201∼300 3付i	301∼400 4 rh	401∼500 5 rb	501~600 6巾	601~700 7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

K0201 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピートたて 26.7cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.144

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

	_	_	. 20 .	•
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

K0203 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピートたて 31.8cm×よこ 25cm

見本帳掲載 P.145

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400		
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000		
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900		
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300		
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700		
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100		
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400		

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_		•
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

K0205 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて 76.5cm×よこ 37.5cm

見本帳掲載 P.147

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

_	-						
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~ 210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。 ※SEは2ッ山、APはヒダなし。

●タッセルなし

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400
	20,600 23,900 25,400 26,900 28,400	20,600 26,700 23,900 29,900 25,400 31,700 26,900 33,400 28,400 35,100	20,600 26,700 33,500 23,900 29,900 39,500 25,400 31,700 41,900 26,900 33,400 45,200 28,400 35,100 48,400	20,600 26,700 33,500 38,300 23,900 29,900 39,500 45,100 25,400 31,700 41,900 48,600 26,900 33,400 45,200 52,000 28,400 35,100 48,400 55,500	20,600 26,700 33,500 38,300 43,100 23,900 29,900 39,500 45,100 50,800 25,400 31,700 41,900 48,600 54,700 26,900 33,400 45,200 52,000 58,500 28,400 35,100 48,400 55,500 62,400	20,600 26,700 33,500 38,300 43,100 50,900 23,900 29,900 39,500 45,100 50,800 60,800 25,400 31,700 41,900 48,600 54,700 65,800 26,900 33,400 45,200 52,000 58,500 70,700 28,400 35,100 48,400 55,500 62,400 75,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200 2巾	201∼300 3rb	301~400	401~500	501~600 6巾	601~700
仕上り丈	1巾	دا ا ک	داری	4巾	5巾	נווס	7巾
~ 120	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000	77,000
~ 150	11,900	23,800	35,700	47,600	59,500	71,400	83,300
~ 180	12,800	25,600	38,400	51,200	64,000	76,800	89,600
~210	13,700	27,400	41,100	54,800	68,500	82,200	95,900
~ 240	16,200	32,400	48,600	64,800	81,000	97,200	113,400
~ 270	18,700	37,400	56,100	74,800	93,500	112,200	130,900
~ 300	21,200	42,400	63,600	84,800	106,000	127,200	148,400
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	26,800	36,000	46,500	53,400	66,200	73,200	86,700
~ 180	30,800	41,700	54,600	62,600	78,300	86,300	102,800
~210	32,900	43,600	62,700	67,200	84,400	92,900	110,900
~240	34,900	45,500	65,400	71,700	90,400	99,500	119,000
~ 270	36,900	47,400	68,100	76,300	96,500	106,100	127,100
~ 300	38,900	49,200	70,700	80,800	102,500	112,600	135,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_			•	
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	21,800	30,200	40,600	47,000
~ 180	25,800	35,800	48,500	56,200
~210	27,900	37,800	56,300	60,800
~ 240	29,900	39,800	59,200	65,400
~ 270	31,900	41,800	62,000	70,000
~ 300	33,900	43,700	64,800	74,500

K0209・0210 151cm巾 4,200/m 2,780/㎡ 柄リピートたて 63cm×よこ 50.5cm

見本帳掲載 P.152

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000
~ 150	10,900	21,800	32,700	43,600	54,500	65,400	76,300
~ 180	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~210	12,700	25,400	38,100	50,800	63,500	76,200	88,900
~ 240	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000
~ 270	17,300	34,600	51,900	69,200	86,500	103,800	121,100
~ 300	19,600	39,200	58,800	78,400	98,000	117,600	137,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	26,000	35,500	44,900	51,800	63,800	70,700	83,400
~ 180	29,800	41,000	52,600	60,400	75,100	83,000	98,500
~210	31,800	42,700	60,200	64,700	80,800	89,200	106,100
~ 240	33,700	44,300	62,700	69,000	86,400	95,400	113,600
~ 270	35,700	46,000	65,200	73,300	92,000	101,600	121,100
~ 300	37,600	47,600	67,600	77,600	97,600	107,700	128,600

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	. 20 .	•
仕上りす	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	21,000	29,600	39,000	45,500
~ 180	24,800	35,100	46,500	54,100
~210	26,800	36,900	53,900	58,400
~ 240	28,700	38,600	56,500	62,700
~ 270	30,600	40,400	59,100	67,000
~ 300	32,500	42,100	61,600	71,300

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000
~ 150	10,900	21,800	32,700	43,600	54,500	65,400	76,300
~ 180	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~210	12,700	25,400	38,100	50,800	63,500	76,200	88,900
~240	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000
~ 270	17,300	34,600	51,900	69,200	86,500	103,800	121,100
~ 300	19,600	39,200	58,800	78,400	98,000	117,600	137,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

	1						
仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	26,000	35,500	44,900	51,800	63,800	70,700	83,400
~180	29,800	41,000	52,600	60,400	75,100	83,000	98,500
~210	31,800	42,700	60,200	64,700	80,800	89,200	106,100
~240	33,700	44,300	62,700	69,000	86,400	95,400	113,600
~270	35,700	46,000	65,200	73,300	92,000	101,600	121,100
~ 300	37,600	47,600	67,600	77,600	97,600	107,700	128,600

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	21,000	29,600	39,000	45,500
~ 180	24,800	35,100	46,500	54,100
~210	26,800	36,900	53,900	58,400
~ 240	28,700	38,600	56,500	62,700
~ 270	30,600	40,400	59,100	67,000
~ 300	32,500	42,100	61,600	71,300

K0213・0214 147cm巾 8,100/m 5,510/㎡ 柄リピートたて 39.5cm×よこ 13.4cm

見本帳掲載 P.156

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~96	97~192	193~294	295~392	393~490	491~588	589~686
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	18,800	37,600	56,400	75,200	94,000	112,800	131,600
~ 150	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000
~ 180	21,300	42,600	63,900	85,200	106,500	127,800	149,100
~210	22,500	45,000	67,500	90,000	112,500	135,000	157,500
~240	26,700	53,400	80,100	106,800	133,500	160,200	186,900
~ 270	30,800	61,600	92,400	123,200	154,000	184,800	215,600
~ 300	35,000	70,000	105,000	140,000	175,000	210,000	245,000
SH約2倍仕上り巾	~73	74~147	148~220	221~294	295~367	368~441	442~514
AP約1倍仕上り巾	~131	132~262	263~405	406~552	553~695	696~842	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~139	140~190	191~240	241~284	285~340	341~400
~ 120	30,800	40,200	54,400	61,300	78,100	85,000	102,500
~ 180	36,100	47,300	64,900	73,100	94,100	102,100	123,900
~210	38,800	49,800	75,300	79,000	102,200	110,700	134,700
~ 240	41,500	52,200	79,100	84,900	110,200	119,300	145,400
~ 270	44,200	54,700	82,800	90,800	118,300	127,900	156,100
~ 300	46,800	57,100	86,500	96,600	126,300	136,400	166,800

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	1 20 1	
仕上りす	30~90	91~139	140~190	191~240
~ 120	25,800	34,400	48,500	55,000
~ 180	31,100	41,500	58,800	66,800
~ 210	33,800	44,100	69,000	72,700
~ 240	36,500	46,600	72,900	78,600
~ 270	39,200	49,100	76,800	84,500
~ 300	41,800	51,600	80,600	90,300

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

SE 約1.5倍 件 H J I I	~100	101~200	201~302	303~402	403~502	503~604	605~704
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000
~ 150	10,900	21,800	32,700	43,600	54,500	65,400	76,300
~ 180	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~210	12,700	25,400	38,100	50,800	63,500	76,200	88,900
~240	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000
~ 270	17,300	34,600	51,900	69,200	86,500	103,800	121,100
~ 300	19,600	39,200	58,800	78,400	98,000	117,600	137,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~151	152~226	227~302	303~377	378~453	454~528
AP約1倍仕上り巾	~135	136~270	271~417	418~568	569~715	716~866	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	26,000	35,500	44,900	51,800	63,800	70,700	83,400
~ 180	29,800	41,000	52,600	60,400	75,100	83,000	98,500
~210	31,800	42,700	60,200	64,700	80,800	89,200	106,100
~240	33,700	44,300	62,700	69,000	86,400	95,400	113,600
~ 270	35,700	46,000	65,200	73,300	92,000	101,600	121,100
~ 300	37,600	47,600	67,600	77,600	97,600	107,700	128,600

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	_	_	. 20 .	•
仕上り寸	30~90	91~143	144~190	191~240
~ 120	21,000	29,600	39,000	45,500
~ 180	24,800	35,100	46,500	54,100
~210	26,800	36,900	53,900	58,400
~ 240	28,700	38,600	56,500	62,700
~ 270	30,600	40,400	59,100	67,000
~ 300	32,500	42,100	61,600	71,300

K0217 · 0218 150cm巾 4,700/m 3,130/㎡ 柄リピートたて 75.5cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.159

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	1 1/4				1 1/2 2		
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000	77,000
~ 150	11,900	23,800	35,700	47,600	59,500	71,400	83,300
~ 180	12,800	25,600	38,400	51,200	64,000	76,800	89,600
~210	13,700	27,400	41,100	54,800	68,500	82,200	95,900
~240	16,200	32,400	48,600	64,800	81,000	97,200	113,400
~270	18,700	37,400	56,100	74,800	93,500	112,200	130,900
~ 300	21,200	42,400	63,600	84,800	106,000	127,200	148,400
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	26,800	36,000	46,500	53,400	66,200	73,200	86,700
~ 180	30,800	41,700	54,600	62,600	78,300	86,300	102,800
~210	32,900	43,600	62,700	67,200	84,400	92,900	110,900
~ 240	34,900	45,500	65,400	71,700	90,400	99,500	119,000
~270	36,900	47,400	68,100	76,300	96,500	106,100	127,100
~ 300	38,900	49,200	70,700	80,800	102,500	112,600	135,100

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	21,800	30,200	40,600	47,000
~ 180	25,800	35,800	48,500	56,200
~210	27,900	37,800	56,300	60,800
~ 240	29,900	39,800	59,200	65,400
~ 270	31,900	41,800	62,000	70,000
~ 300	33,900	43,700	64,800	74,500

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~96	97~192	193~294	295~392	393~490	491~588	589~686
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000
~ 150	21,500	43,000	64,500	86,000	107,500	129,000	150,500
~ 180	23,000	46,000	69,000	92,000	115,000	138,000	161,000
~210	24,500	49,000	73,500	98,000	122,500	147,000	171,500
~ 240	28,900	57,800	86,700	115,600	144,500	173,400	202,300
~ 270	33,300	66,600	99,900	133,200	166,500	199,800	233,100
~ 300	37,700	75,400	113,100	150,800	188,500	226,200	263,900
SH約2倍仕上り巾	~73	74~147	148~220	221~294	295~367	368~441	442~514
AP約1倍仕上り巾	~131	132~262	263~405	406~552	553~695	696~842	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~139	140~190	191~240	241~284	285~340	341~400
~ 120	31,500	41,000	56,000	62,900	80,400	87,400	105,600
~ 180	37,100	48,600	66,900	75,200	97,300	105,300	128,100
~210	40,000	51,100	77,800	81,400	105,700	114,300	139,300
~ 240	42,800	53,600	81,800	87,500	114,100	123,200	150,500
~270	45,600	56,100	85,700	93,700	122,500	132,200	161,700
~ 300	48,400	58,600	89,600	99,800	130,900	141,100	172,900

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	_	_	. 20 .	•
仕上り寸	30~90	91~139	140~190	191~240
~ 120	26,500	35,200	50,100	56,600
~ 180	32,100	42,700	60,800	68,900
~210	34,900	45,300	71,500	75,100
~ 240	37,700	47,900	75,600	81,200
~ 270	40,500	50,500	79,700	87,300
~ 300	43,300	53,100	83,800	93,400

K0221 · 0222 147cm巾 8,700/m 5,910/㎡ 柄リピート たて 19.8cm×よこ 13.4cm

見本帳掲載 P.161

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾	~96	97~192	193~294	295~392	393~490	491~588	589~686
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	20,000	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000
~ 150	21,500	43,000	64,500	86,000	107,500	129,000	150,500
~ 180	23,000	46,000	69,000	92,000	115,000	138,000	161,000
~210	24,500	49,000	73,500	98,000	122,500	147,000	171,500
~240	28,900	57,800	86,700	115,600	144,500	173,400	202,300
~ 270	33,300	66,600	99,900	133,200	166,500	199,800	233,100
~ 300	37,700	75,400	113,100	150,800	188,500	226,200	263,900
SH約2倍仕上り巾	~73	74~147	148~220	221~294	295~367	368~441	442~514
AP約1倍仕上り巾	~131	132~262	263~405	406~552	553~695	696~842	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセル込

※SHの2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り 仕上り丈	30~90	91~139	140~190	191~240	241~284	285~340	341~400			
~ 120	31,500	41,000	56,000	62,900	80,400	87,400	105,600			
~ 180	37,100	48,600	66,900	75,200	97,300	105,300	128,100			
~210	40,000	51,100	77,800	81,400	105,700	114,300	139,300			
~240	42,800	53,600	81,800	87,500	114,100	123,200	150,500			
~270	45,600	56,100	85,700	93,700	122,500	132,200	161,700			
~ 300	48,400	58,600	89,600	99,800	130,900	141,100	172,900			

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_	. 20 .	•
仕上りす	30~90	91~139	140~190	191~240
~ 120	26,500	35,200	50,100	56,600
~ 180	32,100	42,700	60,800	68,900
~210	34,900	45,300	71,500	75,100
~ 240	37,700	47,900	75,600	81,200
~ 270	40,500	50,500	79,700	87,300
~ 300	43,300	53,100	83,800	93,400

[●]タッセル込

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

sa Larson

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

SE 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~100 1巾	101~200 2巾	201∼300 3rb	301∼400 4 rb	401∼500 5 rb	501∼600 6rb	601~700 7巾
~ 120	8,100	16,200	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700
~ 150	8,800	17,600	26,400	35,200	44,000	52,800	61,600
~ 180	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~210	10,300	20,600	30,900	41,200	51,500	61,800	72,100
~ 240	12,100	24,200	36,300	48,400	60,500	72,600	84,700
~ 270	13,800	27,600	41,400	55,200	69,000	82,800	96,600
~ 300	15,800	31,600	47,400	63,200	79,000	94,800	110,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,500	33,800	41,900	48,800	59,300	66,200	77,500
~ 180	27,800	38,700	48,600	56,400	69,200	77,100	90,100
~210	29,700	40,200	56,000	60,300	74,100	82,600	96,800
~240	31,500	41,600	58,000	64,100	79,000	88,000	103,500
~270	33,300	43,100	59,900	67,900	83,900	93,500	110,200
~ 300	35,100	44,500	61,800	71,700	88,800	98,900	116,800

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,500	28,000	36,100	42,500
~ 180	22,800	32,800	42,900	50,100
~210	24,600	34,400	49,700	54,000
~ 240	26,400	36,000	51,800	57,800
~ 270	28,200	37,600	53,900	61,600
~ 300	30,000	39,100	56,000	65,400

K0224 150cm巾 3,300/m 2,200/㎡ 柄リピート たて 60cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.164

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

			_					
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	8,100	16,200	24,300	32,400	40,500	48,600	56,700	
~ 150	8,800	17,600	26,400	35,200	44,000	52,800	61,600	
~180	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200	
~210	10,300	20,600	30,900	41,200	51,500	61,800	72,100	
~240	12,100	24,200	36,300	48,400	60,500	72,600	84,700	
~270	13,800	27,600	41,400	55,200	69,000	82,800	96,600	
~ 300	15,800	31,600	47,400	63,200	79,000	94,800	110,600	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,500	33,800	41,900	48,800	59,300	66,200	77,500
~ 180	27,800	38,700	48,600	56,400	69,200	77,100	90,100
~210	29,700	40,200	56,000	60,300	74,100	82,600	96,800
~ 240	31,500	41,600	58,000	64,100	79,000	88,000	103,500
~ 270	33,300	43,100	59,900	67,900	83,900	93,500	110,200
~ 300	35,100	44,500	61,800	71,700	88,800	98,900	116,800

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

	'	_		
仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,500	28,000	36,100	42,500
~ 180	22,800	32,800	42,900	50,100
~210	24,600	34,400	49,700	54,000
~ 240	26,400	36,000	51,800	57,800
~ 270	28,200	37,600	53,900	61,600
~ 300	30,000	39,100	56,000	65,400

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	7,800	15,600	23,400	31,200	39,000	46,800	54,600
~ 150	8,400	16,800	25,200	33,600	42,000	50,400	58,800
~ 180	9,100	18,200	27,300	36,400	45,500	54,600	63,700
~210	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
~ 240	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
~ 270	13,400	26,800	40,200	53,600	67,000	80,400	93,800
~ 300	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	24,100	33,000	41,200	48,100	58,300	65,200	76,100
~180	27,300	38,000	47,700	55,500	67,800	75,800	88,800
~210	29,100	39,500	55,000	59,300	72,600	81,100	95,200
~240	30,900	40,900	56,900	63,000	77,300	86,400	101,500
~270	32,700	42,400	58,700	66,700	81,200	91,700	107,800
~ 300	34,500	43,800	60,500	70,400	86,800	96,900	114,100

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

	'	_		
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	19,100	27,200	35,300	41,800
~ 180	22,300	32,200	42,000	49,100
~210	24,100	33,800	48,600	52,900
~ 240	25,800	35,300	50,600	56,600
~ 270	27,600	36,800	52,600	60,400
~ 300	29,300	38,300	54,600	64,100

K0226 150cm巾 $2{,}400/m$ 1,600/㎡ 柄リピートたて 60cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.166

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

	-						
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	6,400	12,800	19,200	25,600	32,000	38,400	44,800
~ 150	6,900	13,800	20,700	27,600	34,500	41,400	48,300
~ 180	7,500	15,000	22,500	30,000	37,500	45,000	52,500
~210	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000
~240	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	57,600	67,200
~ 270	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700
~ 300	12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600	88,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

●タッセルなし

※SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400		
~ 120	21,000	27,100	35,400	40,100	45,400	53,600	58,900		
~ 180	24,500	32,000	41,200	47,800	53,800	64,700	70,800		
~210	26,000	34,000	45,500	51,600	58,100	70,200	76,800		
~240	27,500	35,900	48,200	55,400	62,400	75,600	82,800		
~270	29,000	37,900	51,000	59,200	66,700	81,100	88,800		
~ 300	30,500	39,800	53,700	63,000	71,000	86,600	94,700		

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_		
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,500	22,200	30,200	34,600
~ 180	19,800	26,900	35,100	42,100
~ 210	21,300	28,900	39,900	45,900
~ 240	22,800	30,800	42,700	49,600
~ 270	24,300	32,700	45,500	53,300
~ 300	25,700	34,600	48,200	57,000

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000
~ 150	5,300	10,600	15,900	21,200	26,500	31,800	37,100
~ 180	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200	39,900
~210	6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	36,600	42,700
~ 240	7,400	14,800	22,200	29,600	37,000	44,400	51,800
~ 270	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 300	9,800	19,600	29,400	39,200	49,000	58,800	68,600
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,600	26,700	33,500	38,300	43,100	50,900	56,000
~ 180	23,900	29,900	39,500	45,100	50,800	60,800	66,900
~210	25,400	31,700	41,900	48,600	54,700	65,800	72,300
~ 240	26,900	33,400	45,200	52,000	58,500	70,700	77,700
~ 270	28,400	35,100	48,400	55,500	62,400	75,700	83,100
~ 300	29,900	36,800	51,600	58,900	66,200	80,600	88,400

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

■プレーンシェード コード式・R-1PC

_				
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,000	21,800	28,300	32,900
~ 180	19,200	25,000	32,500	39,600
~210	20,700	26,800	36,600	43,000
~ 240	22,100	28,500	39,800	46,400
~ 270	23,600	30,200	42,900	49,800
~ 300	25,000	31,900	46,000	53,100

K0228 150cm巾 **2,000/m** 1,330/㎡ 柄リピートたて 94cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.167

■ハイグレード縫製・SE SH ■フラット縫製・AP

						•		
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾	
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300	
~ 150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100	
~ 180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900	
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700	
~240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200	
~ 270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700	
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200	
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525	
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860		

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500
~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400
~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900
~ 240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300
~ 270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800
~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

		_		
仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

[●]タッセルなし

[※]SEは2ッ山、APはヒダなし。

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

			_				
SE 約1.5倍 仕上り巾	~100	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	5,900	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300
\sim 150	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,100
~180	6,700	13,400	20,100	26,800	33,500	40,200	46,900
~210	7,100	14,200	21,300	28,400	35,500	42,600	49,700
~240	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	60,200
~ 270	10,100	20,200	30,300	40,400	50,500	60,600	70,700
~ 300	11,600	23,200	34,800	46,400	58,000	69,600	81,200
SH約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525
AP約1倍仕上り巾	~134	135~268	269~414	415~564	565~710	711~860	

[※]SE、SHは1巾での両引きはできません。 ※SEは2ッ山、APはヒダなし。

●タッセルなし

■プレーンシェード ドラム式・R-1PD

仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	20,800	26,900	34,800	38,600	43,400	51,300	56,500
~ 180	24,200	31,000	40,000	45,800	51,100	61,400	67,400
~210	25,700	32,700	42,000	49,300	55,100	66,400	72,900
~ 240	27,200	34,400	45,600	52,700	59,000	71,400	78,300
~ 270	28,700	36,100	49,200	56,200	62,900	76,400	83,800
~ 300	30,100	37,800	52,800	59,600	66,800	81,400	89,200

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	16,200	22,000	29,500	33,300
~ 180	19,500	26,000	33,200	40,300
~210	21,000	27,700	36,800	43,700
~ 240	22,400	29,400	40,300	47,100
~ 270	23,900	31,100	43,800	50,500
~ 300	25,300	32,800	47,200	53,900

[※]SHの2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

■レーシーシャット縫製・L1 L2

L1 約1.5倍 仕上り巾		96~190	191~285	286~380	381~475	476~570	571~665
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~150	12,900	25,800	38,700	51,600	64,500	77,400	90,300
~ 180	14,100	28,200	42,300	56,400	70,500	84,600	98,700
~210	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
~ 240	17,000	34,000	51,000	68,000	85,000	102,000	119,000
~270	18,600	37,200	55,800	74,400	93,000	111,600	130,200
~ 300	20,300	40,600	60,900	81,200	101,500	121,800	142,100
L2約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

※1巾での両引きはできません。

●タッセル込

- ※L1は400cm、L2は300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。
- ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。
- ※2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

シェードスタイルをご希望の場合は、レースと遮光生地のツインシェード仕様となります。

■ツインシェード ドラム式・WT-11PD

仕上り巾							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	38,000	50,200	63,800	73,400	82,900	98,500	108,800
~ 180	44,600	56,700	75,600	86,900	98,200	118,100	130,200
~210	47,600	60,200	79,900	93,800	106,000	128,000	141,000
~240	50,600	63,600	86,600	100,600	113,600	137,700	151,700
~ 270	53,600	67,000	93,200	107,500	121,300	147,600	162,400
~ 300	56,500	70,300	99,700	114,300	128,900	157,300	173,000

- ※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。
- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

■レーシーシャット縫製・LP

_						
LP 約1倍 仕上り巾	~129	130~258	259~399	400~544	545~685	686~830
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾
~ 120	10,400	20,800	31,200	41,600	52,000	62,400
~ 150	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400
~ 180	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000
~210	13,500	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000
~240	14,900	29,800	44,700	59,600	74,500	89,400
~ 270	16,300	32,600	48,900	65,200	81,500	97,800
~ 300	17,700	35,400	53,100	70,800	88,500	106,200

※LPはヒダなし。

●タッセル込

■ツインシェード コード式・WT-11PC

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	28,900	40,400	53,500	62,600
~ 180	35,200	46,900	61,500	75,900
~210	38,200	50,400	69,400	82,700
~ 240	41,000	53,800	75,900	89,400
~ 270	43,900	57,200	82,300	96,100
~ 300	46,700	60,500	88,600	102,700

- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

K0205 150cm巾 1,700/m 1,130/㎡ 柄リピート たて 76.5cm×よこ 37.5cm

見本帳掲載 P.140

■レーシーシャット縫製・L1 L2

L1 約1.5倍 仕上り巾 仕上り丈	~95 1巾	96~190 2巾	191~285 3巾	286~380 4巾	381~475 5巾	476~570 6巾	571~665 7巾
~ 120	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 150	12,900	25,800	38,700	51,600	64,500	77,400	90,300
~180	14,100	28,200	42,300	56,400	70,500	84,600	98,700
~210	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
~240	17,000	34,000	51,000	68,000	85,000	102,000	119,000
~ 270	18,600	37,200	55,800	74,400	93,000	111,600	130,200
~ 300	20,300	40,600	60,900	81,200	101,500	121,800	142,100
L2約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

- ※1巾での両引きはできません。
- ※L1は2ッ山限定。
- ※L1は400cm、L2は300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。 ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。
- ※2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

シェードスタイルをご希望の場合は、レースと遮光生地のツインシェード仕様となります。

■ツインシェード ドラム式・WT-11PD

仕上り巾 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400			
~ 120	38,000	50,200	63,800	73,400	82,900	98,500	108,800			
~ 180	44,600	56,700	75,600	86,900	98,200	118,100	130,200			
~210	47,600	60,200	79,900	93,800	106,000	128,000	141,000			
~ 240	50,600	63,600	86,600	100,600	113,600	137,700	151,700			
~ 270	53,600	67,000	93,200	107,500	121,300	147,600	162,400			
~ 300	56,500	70,300	99,700	114,300	128,900	157,300	173,000			

- ※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。
- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

■レーシーシャット経製・IP

	- 1 -	1 100				
LP 約1倍 仕上り巾	~129	130~258	259~399	400~544	545~685	686~830
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾
~ 120	10,400	20,800	31,200	41,600	52,000	62,400
~ 150	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400
~180	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000
~210	13,500	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000
~240	14,900	29,800	44,700	59,600	74,500	89,400
~270	16,300	32,600	48,900	65,200	81,500	97,800
~ 300	17,700	35,400	53,100	70,800	88,500	106,200
※LPはヒダなし。					•	タッセル込

※LPはヒダなし。

●タッセル込

■ツインシェード コード式・WT-11PC

				•
仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	28,900	40,400	53,500	62,600
~ 180	35,200	46,900	61,500	75,900
~210	38,200	50,400	69,400	82,700
~ 240	41,000	53,800	75,900	89,400
~ 270	43,900	57,200	82,300	96,100
~ 300	46,700	60,500	88,600	102,700

※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。 ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

[※]L1は2ッ山限定。

■レーシーシャット縫製・L1 L2

L1 約1.5倍 仕上り巾	~95	96~190	191~285	286~380	381~475	476~570	571~665
仕上り丈	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾
~120	11,800	23,600	35,400	47,200	59,000	70,800	82,600
~ 150	12,900	25,800	38,700	51,600	64,500	77,400	90,300
~ 180	14,100	28,200	42,300	56,400	70,500	84,600	98,700
~210	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800	107,100
~ 240	17,000	34,000	51,000	68,000	85,000	102,000	119,000
~270	18,600	37,200	55,800	74,400	93,000	111,600	130,200
~ 300	20,300	40,600	60,900	81,200	101,500	121,800	142,100
L2約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

※1巾での両引きはできません。

●タッセル込

※L1は2ッ山限定。

※L1は400cm、L2は300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。

※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。

※2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

シェードスタイルをご希望の場合は、レースと遮光生地のツインシェード仕様となります。

■ツインシェード ドラム式・WT-11PD

仕上り巾							
仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	38,000	50,200	63,800	73,400	82,900	98,500	108,800
~ 180	44,600	56,700	75,600	86,900	98,200	118,100	130,200
~210	47,600	60,200	79,900	93,800	106,000	128,000	141,000
~ 240	50,600	63,600	86,600	100,600	113,600	137,700	151,700
~270	53,600	67,000	93,200	107,500	121,300	147,600	162,400
~ 300	56,500	70,300	99,700	114,300	128,900	157,300	173,000

[※]仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。

- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

■レーシーシャット縫製・LP

	LP 約1倍 仕上り巾	~129	130~258	259~399	400~544	545~685	686~830
仕上		1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾
	~ 120	10,400	20,800	31,200	41,600	52,000	62,400
	~ 150	11,400	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400
	~ 180	12,500	25,000	37,500	50,000	62,500	75,000
	~210	13,500	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000
	~240	14,900	29,800	44,700	59,600	74,500	89,400
	~ 270	16,300	32,600	48,900	65,200	81,500	97,800
	~ 300	17,700	35,400	53,100	70,800	88,500	106,200

※LPはヒダなし。

●タッセル込

■ツインシェード コード式・WT-11PC

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	28,900	40,400	53,500	62,600
~ 180	35,200	46,900	61,500	75,900
~210	38,200	50,400	69,400	82,700
~ 240	41,000	53,800	75,900	89,400
~ 270	43,900	57,200	82,300	96,100
~ 300	46,700	60,500	88,600	102,700

- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

150cm巾 2,000/m 1,330/㎡ 柄リピート たて 94cm×よこ 50cm

見本帳掲載 P.163

■レーシーシャット縫製・L1 L2

L1 約1.5倍 仕上り巾	~95 1巾	96~190 2巾	191~285 3巾	286~380 4巾	381~475 5巾	476~570 6巾	571~665 7巾
仕上り丈	1111	دااء	دارد	41 1	נווכ	נווס	רןו ז
~120	12,300	24,600	36,900	49,200	61,500	73,800	86,100
~ 150	13,500	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000	94,500
~ 180	14,800	29,600	44,400	59,200	74,000	88,800	103,600
~210	16,000	32,000	48,000	64,000	80,000	96,000	112,000
~ 240	17,800	35,600	53,400	71,200	89,000	106,800	124,600
~ 270	19,500	39,000	58,500	78,000	97,500	117,000	136,500
~ 300	21,300	42,600	63,900	85,200	106,500	127,800	149,100
L2約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

- ※1巾での両引きはできません。
- ※L1は2ッ山限定。
- ※L1は400cm、L2は300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。 ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。
- ※2中使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り中は上記と異なります。(58ページ参照)

シェードスタイルをご希望の場合は、レースと遮光生地のツインシェード仕様となります。

■ツインシェード ドラム式・WT-11PD

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	38,200	50,400	65,100	73,700	83,200	98,900	109,300
~ 180	44,900	57,800	76,100	87,600	98,500	118,700	130,700
~210	47,900	61,200	80,000	94,500	106,400	128,600	141,600
~240	50,900	64,600	87,000	101,300	114,100	138,400	152,300
~270	53,900	68,000	94,000	108,200	121,800	148,300	163,100
~ 300	56,700	71,300	100,900	115,000	129,500	158,100	173,800

- ※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。
- ※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。
- ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

■レーシーシャット縫製・LP

LP 約1倍 仕上り巾	~129	130~258	259~399	400~544	545~685	686~830
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾
~ 120	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000
~ 150	12,100	24,200	36,300	48,400	60,500	72,600
~ 180	13,200	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200
~210	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800
~240	15,800	31,600	47,400	63,200	79,000	94,800
~270	17,300	34,600	51,900	69,200	86,500	103,800
~ 300	18,800	37,600	56,400	75,200	94,000	112,800
※LPはヒダなし。					•	タッセル込

※LPはヒダなし。

●タッセル込

■ツインシェード コード式・WT-11PC

仕上りす	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	29,100	40,600	54,700	63,000
~ 180	35,500	47,900	62,200	76,600
~210	38,500	51,300	69,600	83,400
~ 240	41,300	54,700	76,400	90,100
~ 270	44,200	58,100	83,200	96,800
~ 300	47,000	61,400	89,800	103,500

※操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。 ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

■レーシーシャット縫製・L1 L2

_							
L1 約1.5倍 仕上り巾		96~190	191~285	286~380	381~475	476~570	571~665
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾	7巾
~ 120	12,300	24,600	36,900	49,200	61,500	73,800	86,100
~ 150	13,500	27,000	40,500	54,000	67,500	81,000	94,500
~ 180	14,800	29,600	44,400	59,200	74,000	88,800	103,600
~210	16,000	32,000	48,000	64,000	80,000	96,000	112,000
~240	17,800	35,600	53,400	71,200	89,000	106,800	124,600
~ 270	19,500	39,000	58,500	78,000	97,500	117,000	136,500
~ 300	21,300	42,600	63,900	85,200	106,500	127,800	149,100
L2約2倍仕上り巾	~75	76~150	151~225	226~300	301~375	376~450	451~525

^{※1}巾での両引きはできません。

※L1は2ッ山限定。

※Ellは400cm、L2は300cmを超える仕上り巾は両引きのみになります。 ※形態安定加工により風合いに変化が生じる場合があります。 ※2巾使いは、3ッ山両引きの場合、最大仕上り巾は上記と異なります。(58ページ参照)

シェードスタイルをご希望の場合は、レースと遮光生地のツインシェード仕様となります。

■ツインシェード ドラム式・WT-11PD

仕上り寸	30~90	91~142	143~190	191~240	241~290	291~340	341~400
~ 120	38,200	50,400	65,100	73,700	83,200	98,900	109,300
~ 180	44,900	57,800	76,100	87,600	98,500	118,700	130,700
~210	47,900	61,200	80,000	94,500	106,400	128,600	141,600
~ 240	50,900	64,600	87,000	101,300	114,100	138,400	152,300
~270	53,900	68,000	94,000	108,200	121,800	148,300	163,100
~ 300	56,700	71,300	100,900	115,000	129,500	158,100	173,800

■レーシーシャット縫製・LP

LP 約	1倍 ~129	130~258	259~399	400~544	545~685	686~830
仕上り丈	1巾	2巾	3ф	4巾	5巾	6巾
~ 120	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000
~ 150	12,100	24,200	36,300	48,400	60,500	72,600
~ 180	13,200	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200
~210	14,300	28,600	42,900	57,200	71,500	85,800
~240	15,800	31,600	47,400	63,200	79,000	94,800
~270	17,300	34,600	51,900	69,200	86,500	103,800
~ 300	18,800	37,600	56,400	75,200	94,000	112,800

※LPはヒダなし。

●タッセル込

●タッセル込

■ツインシェード コード式・WT-11PC

仕上り 仕上り丈	30~90	91~142	143~190	191~240
~ 120	29,100	40,600	54,700	63,000
~ 180	35,500	47,900	62,200	76,600
~ 210	38,500	51,300	69,600	83,400
~ 240	41,300	54,700	76,400	90,100
~ 270	44,200	58,100	83,200	96,800
~ 300	47,000	61,400	89,800	103,500

^{**}仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでになります。
**操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいすれかを選択ください。
**上記価格表はレース (部屋側) と無地遮光 (窓側) の合算から3,000円マイナスしたものになります。

[※]操作コードは右・左、取付けは天井付け・正面付けいずれかを選択ください。 ※上記価格表はレース(部屋側)と無地遮光(窓側)の合算から3,000円マイナス したものになります。

※縫製仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

	スタイリッシュウェーブ縫製	ハイグレード縫製	フラット縫製	レーシーシャット縫製
	KE : 約1.5倍 KH : 約2倍	SE : 約1.5倍 SH : 約2倍	AP : 約1倍	L1 : 約1.5倍 L2 : 約2倍 LP : 約1倍
生地タイプ	ドレープ ※一部対応していない商品あり	ドレープ・ボイル・レース	ドレープ・ボイル・レース	生地限定(ブランド)
縫い方	すくい縫い ※ボイル・レースと 一部ドレープは本縫い	すくい縫い ※ボイル・レースと 一部ドレープは本縫い	すくい縫い ※ボイル・レースと 一部ドレープは本縫い	本縫い
ヒダスタイル	KE : 2ツ山 KH : 3ツ山(2ツ山選択可)	SE: 2ツ山 SH: 3ツ山(2ツ山、箱ヒダ選択可)	ヒダなし	L1 : 2ツ山 L2 : 3ツ山 LP : ヒダなし
芯地巾	90mm ポリエステル芯地 (75mm選択可)	90mm ポリエステル芯地 (75mm選択可)	80mm ポリエステル芯地	90mm ポリエステル芯地 (75mm選択可)
フックの種類	アジャスターフック	アジャスターフック	アジャスターフック	アジャスターフック
裾仕様	10cm (9cm、12cm選択可)	10cm (5cm、9cm、12cm選択可)	10cm (5cm、9cm、12cm選択可)	3cm (個別縫製)
ウエイト (袋入り)	なし	ドレープ・ボイル ※5cmを選択の場合はバーウエイトなし	ドレープ・ボイル ※5cmを選択の場合はバーウエイトなし	なし
オプション	裏地付	裏地付	_	-
備考	KE:約1.5倍の場合 片引き:仕上り巾400cmまで	_	-	裏地は表地の編レースよりも 仕上り丈が約2cm短くなります
湘 传	1巾で両引き	はできません	-	L1、L2は1巾で 両引きはできません

■KH・SH(約2倍ヒダ)において、下記の生地巾商品を2巾両引きする場合、明記した仕上り巾サイズについては3ツ山対応不可となり以下のヒダスタイルとなります。

縫製種類	スタイリッシュウェーブ縫製(KH)
(縫製記号)	ハイグレード縫製(SH)
2巾両引き ヒダスタイル	2ツ山

生地巾	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
2巾 仕上り巾	135~ 146	137~ 147		141~ 149	143~ 150	145~ 151	_	148~ 153	151~ 154	151~ 155

単位:cm

採寸方法


1. 丈を採寸します



上はランナーの穴から測ります。



(はきだし窓の場合) 部屋側のカーテンは床から1cm上がったところまで測ってください。窓側のカーテンは、さらに1cm短く採寸してください。カーペットなどを敷く際には、その厚さ分だけ、さらに差し引きます。



裾 部

〈腰高窓の場合〉 裾は、窓枠の下端より15~20cm長く とった寸法が一般的です。

2. 巾を採寸します




レールの長さに5%ほどプラスした、カーテン巾にしてください。 スタイリッシュウェーブ (KE・ KH) の場合は、さらに余裕を持っ た仕上り巾でご注文ください。


※レールがついていない場合は、まずレールの取り付け位置と長さを決めてから採 すしてください。レールの長さは、窓枠の かより左右それぞれ5cm程度長くするの が一般的です。



R-1 プレーンシェード R-1PD R-1PC

- ●上部フラット。 ●昇降装置はドラム式・コード式のいずれかを選択。 [最大仕上り巾は400cm。但しコード式は240cm。] ●操作位置は左操作・右操作のいずれかを選択。
- ●取付けは、天井付け・正面付けのいずれかを選択。
- ●連結での使用はできません。
- ●ドラム式の場合、仕上り巾39cm以下は 仕上り丈は200cmまでになります。





〈タタミ代計算式〉 単位 mm

コードクリップ

	ピッチ	タタミ代 a	タタミ代 b
ドラム式	200	160+ H 80	80
コード式	200	140+ H 80	80

※Hは製品高さです。

※タタミ代は生地の厚みにより変動します。目安として活用ください。


チェーンを子供の手が届かない位置で

束ねておくクリップです。子供の手の届 かない位置で束ねることにより事故を 防止する効果があります。

※イラストはコード式です。

ドラム式


■ 構造図




●基本仕様 製品巾: 最大400cm 製品丈: 最大300cm ヘッドレールカラー: ホワイト

■ 取付寸法図 単位:mm

●天井付(正面付・天井付共通ブラケット使用)




●天井付(天井付ブラケット使用)




M-コードクリップ ※ボールチェーンを 束ねてください。

●正面付(正面付・天井付共通ブラケット使用)




コード式

■ 構造図




■ 取付寸法図 単位:mm


●天井付(正面付・天井付共通ブラケット使用)



●天井付 (天井付ブラケット使用)



●正面付(正面付・天井付共通ブラケット使用)







シェード(R-1・WT-11)取扱い説明

WT-11 ツインシェード WT-11PD WT-11PC

- ●昇降装置は、ドラム式・コード式のいずれかを選択。●ドラム式は、片側操作のワンチェーン(1本チェーン)となるため、 操作位置は左操作・右操作のいずれかを選択。
- ●コード式は、部屋側・室側それぞれの操作位置をご指示ください。 ●取付けは、天井付け・正面付けのいずれかを選択。
- ●連結での使用はできません。





〈タタミ代計算式〉 単位 mm

	ピッチ	タタミ代 a	タタミ代 b
ドラム式	200	190+ H 80	80
コード式	200	140+ H 80	80


※Hは製品高さです。

※タタミ代は生地の厚みにより変動します。目安として活用ください。

※イラストはコード式です。


ツインシェード ドラム式 (ワンチェーン)

■ 構造図




■ 取付寸法図 単位:mm

●天井付(正面付・天井付共通ブラケット使用)




●天井付 (天井付ブラケット使用)



●正面付(正面付・天井付共通ブラケット使用)




■ 窓側シェード仕上りサイズについて






チェーンを子供の手が届かない位置で 束ねておくクリップです。子供の手の届 かない位置で束ねることにより事故を




ツインシェード コード式

■ 構造図





■ 取付寸法図 単位:mm

●平窓天井付




●出窓天井付





■ 窓側シェード仕上りサイズについて






取付け方法

ドラム式・コード式共通

ブラケットの取付け

●天井付と正面付の2通りがあります。

※同梱されているブラケットは、「正面付・天井付共通ブラケット」です。「天井付ブラケット」を使用する場合は、ご注文時に「天井付ブラケット使用」とご指定ください。




●窓枠等の両端から約10cm ぐらいの位置が適当です。3 個以上の場合は等間隔に取付けてください。




本体ヘッドレールの取付け・取外し ※イラストはツインシェード(コード式)です。

- ●本体の取付け方法
- 1.ヘッドレールをブラケットの仮止めフック に引っかけてください。
- 2.本体を奥にカチッと押し込んでください。




- ●本体の取り外し方
- 1.ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを 手前に引いてください。
- 2.本体を仮止めフックから外してください。



※コーナーセパレートの取付けは、長い方のレールを通常通り施工し、もう一方は、 あらかじめ本体レールに取付けたブラケットごとビス付けしてください。


生地の着脱方法

生地の外し方



- 生地を下まで降ろしてください。
- 2 ウエイトバーを取り出し口より抜いてください。
- 3 最下部のコードアジャスターからコードをほどいてください。
- 4 コードをリングから外してください。
- 5 生地の上の部分のマジックテープをレールからはがしてください。
- 6 コード類はヘッドレールから抜けないように束ねて結んでおいてください。


生地の付け方



- 生地の上のマジックテープの部分をレールに取付けてください。
- 2 ウエイトバーを入れてください。
- ③ コードを上から順にリングに通してください。
- コードの最下部のコードアジャスターにコードを まきつけて止めてください。


| 採寸方法※平窓の場合

●窓枠の内側に取り付ける場合



幅(W)、高さ(H) とも窓枠の 内のり寸法より1cmマイナス した寸法。

●窓枠の外側に取り付ける場合



幅(W)、高さ(H) とも窓枠の 内のり寸法。

- ●窓枠の外側に取り付ける場合、窓枠外側と同じか、もしくはお好みの寸法を加えご指定ください。
- ●取り付けの高さも必ず採寸してください。
- ●掃出し窓の場合は、床から-1cmが目安です。

\triangle

警告

- ●子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。
- ●コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ●小さなお子さまがいるご家庭では、ローマンシェードのコードの近くにソファーやベッドを置かないでください。 ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

縫製対応一覧表

DRAPE ドレープ

DRAPE	ドレーフ				
見本帳掲載頁	発注コード	KE/KH ウェーブ を製っ	SE/SH ハイグレード縫	AP フラット縫製	R-1 プレーンシェー
			製		ド
Well-being	<u> </u>				
8	R0001~0006	0	0	0	0
10	R0007~0010	0	0	0	0
12	R0011~0014	0	0	0	0
14	R0015~0018	0	0	0	0
16	R0019~0021	0	0	0	0
18	R0022~0025	0	0	0	0
20	R0026~0029	0	0	0	0
My style					
24	R0030 · 0031	0	0	0	0
26	R0032~0039	0	0	0	0
28	R0040~0042	0	0	0	0
30	R0043 · 0044	0	0	0	0
32	R0045 · 0046	0	0	0	0
TSUMUG	U				
38	R0047~0050	0	0	0	0
40	R0051~0058		0	0	0
42	R0059~0062		0	0	0
44	R0063 · 0064		0	0	0
46	R0065~0067		0	0	0
48	R0068 · 0069	0	0	0	0
50	R0070 · 0071	0	0	0	
52	R0072~0075	0	0	0	0
54	R0076~0078	0	0	0	0
55	R0079		0	0	0
Shakou					
60	R0080~0082	0	0	0	0
62	R0083~0086	0	0	0	0
64	R0087~0091	0	0	0	0
66	R0092~0097	0	0	0	0
68	R0098 · 0099	0	0	0	0
70	R0100~0105	0	0	0	0
72	R0106~0109	0	0	0	0
74	R0110~0112	0	0	0	0
76	R0113~0115	0	0	0	0
78	R0116~0121	0	0	0	0
80	R0122~0125	0	0	0	0
82	R0126 · 0127	0	0	0	0
84	R0128 · 0129	0	0	0	0
86	R0130	0	0	0	0
88	R0131 · 0132	0	0	0	0
90	R0133	0	0	0	0
92	R0134 · 0135	0	0	0	0
94	R0136~0138	0	0	0	0

LACE レース

見本帳掲載頁	発注コード	KE/KH ウェーブ を製 リッシュ	SE/SH ハイグレード縫製	AP フラット縫製	R-1 プレーンシェード
Lace&Voi	le				
100	R0141~0145		0	0	0
102	R0146 · 0147		0	0	0
104	R0148~0151		0	0	0
105	R0152		0	0	0
105	R0153		0	0	0
106	R0154			0	0
107	R0155		0	0	0
108	R0156		0	0	0
109	R0157		0	0	0
High Spe	c Lace				
110	R0158		0	0	
111	R0159		0	0	0
112	R0160			0	0
113	R0161		0	0	0
114	R0162		0	0	0
115	R0163		0	0	0
115	R0164		0	0	0
116	R0165~0168		0	0	0
117	R0169·0170		0	0	0
118	R0171		0	0	0
118	R0172		0	0	0
119	R0173		0	0	0
119	R0174		0	0	0
120	R0175		0	0	0
120	R0176		0	0	0
121	R0177		0	0	0
121	R0178		0	0	0

縫製対応一覧表

Brand Collection ブランドコレクション

	lection 7575.		05 (011	4.0	
見本帳掲載頁	発注コード	KE/KH ウェーブ縫製 連製	SE/SH ハイグレード縫製	AP フラット縫製	R-1 プレーンシェード
Finlayson					
126	K0179~0181	0	0	0	0
128	K0182 · 0183	0	0	0	0
130	K0184 · 0185	0	0	0	0
132	K0186 · 0187	0	0	0	0
133	K0188	0	0	0	0
134	K0189~0192	0	0	0	0
136	K0193·0194	0	0	\circ	0
138	K0195	0	0	0	0
139	K0196	0	0	0	0
142	K0197~0199		0	0	0
144	K0200		0	\circ	0
144	K0201		0	0	0
145	K0202		0	0	0
145	K0203		0	0	0
146	K0204		0	0	0
147	K0205		0	0	0
147	K0206		0	\circ	0
LISA LARSO	NO				
150	K0207 · 0208		0	0	0
152	K0209·0210		0	0	0
154	K0211·0212		0	0	0
156	K0213·0214		0	0	0
158	K0215·0216		0	0	0
159	K0217·0218		0	0	0
160	K0219 · 0220		0	0	0
161	K0221 · 0222		0	0	0
164	K0223		0	0	0
164	K0224		0	0	0
165	K0225		0	0	0
166	K0226		0	0	0
166	K0227		0	0	0
167	K0228		0	0	0
167	K0229		0	0	0

見本帳掲載頁	発注コード	L1/L2 縫製 シーシャット	L 縫製 P レーシーシャット
LACY SHUT			
141	K0204	0	0
140	K0205	0	0
140	K0206	0	0
163	K0228	0	0
162	K0229	0	0

商品リスト



DRAPE ドレープ

※防炎性能番号については http://www.aswan.co.jp/i/boensearch.php でご確認ください。

<u> </u>	APE PU						※防炎性	能番号(こつい	ては h	ttp://	www.	.aswar	n.co.jp	o/i/bo	ense	arch.p	Jhp で	ご確認	ください
見本帳		価格	価格	生地巾	柄リと	ピート		取扱い	寸	法変化	上率(9	6)	耐光	洗	濯堅2	津度(約	及)	防	ウォッシ	遮
元平版 掲載頁	発注コード	(円/m)	(円/m²)	(cm)	たて	よこ	組 成	表示記号	た	7	ょ		堅牢度 (級)	変〕	退色	汚	染	炎	シャブル	光
\A/ - I					(cm)	(cm)		心力		ドライ		ドライ	(ilix)		ドライ		ドライ		ル	
wei	l-being	ı	ı																	
8	R0001~0006	2,700	1,800	150	11.8	25	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	0	0	
10	R0007~0010	2,700	1,800	150	44.7	25	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	0	0	
12	R0011~0014	2,700	1,800	150	0.8	12.5	ポリエステル100%	NE-2	-1.5	-1	-0.5	-0.5	5	5	5	5	5	0	0	l
14	R0015~0018	2,400	1,600	150	38.8	18.7	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-1	-0.5	-0.5	5	5	5	4-5	4-5	0	0	
16	R0019~0021	2,700	1,800	150	37.5	25	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	0	0	
18	R0022~0025	2,700	1,800	150	_	1.7	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	0.5	-0.5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	0	0	
20	R0026~0029				21.5	25.7	ポリエステル100%				-0.5		5	5	5	5	5	後防炎	0	
		2,400	1,550	154	31.5	25.7	ボタエスブル100 元	NE-2	-1	-1	-0.5	-0.5	3	5	3	3	3	可		
IVIY	style		1															₩₽÷₩		
24	R0030 · 0031	2,400	1,600	150	1.2	50	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	4-5	5	後防炎可	0	
26	R0032~0039	2,700	1,800	150	_	_	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-0.5	-0.5	5以上	5	5	4-5	5	0	0	
28	R0040~0042	2,000	1,330	150	10.2	12.5	たて:ポリエステル100% よこ:ポリエステル74% アクリル26%	NE-2	-1	-1	-1	-1	5以上	5	5	4-5	5		0	İ
30	R0043 · 0044	2,400	1,570	152	3.4	10.3	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-1	-1	5以上	5	5	5	5	後防炎 可	0	
32	R0045 · 0046	1,700	1,110	152	17.8	_	たて:ポリエステル100% よこ:ポリエステル97% アクリル1.8% ナイロン1.2%	NE-2	-0.5	-1	-0.5	-0.5	5	5	5	5	5	後防炎 可	0	
TSL	JMUGU																			
38	R0047 · 0049	2,400	1,560	153	220	_	ポリエステル100%	NE-2	-1	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4	5	5	5	後防炎	0	
	R0048 · 0050	,	,		310		ポリエステル100%			-0.5	-0.5							可 後防炎	0	
38		2,400	1,560	153			たて:ポリエステル100%	NE-2	-1				5以上	4	5	5	5	可		
40	R0051~0058	2,700	1,800	150	_	_	よこ:ポリエステル60% アクリル40%	NE-2	-0.5	-0.5	-1	-0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		0	
42	R0059~0062	2,700	1,800	150	41.3	37.5	たて:ポリエステル100% よこ:ポリエステル60% アクリル40%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-1	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		0	
44	R0063 · 0064	2,400	1,560	153	_	6.1	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0	
46	R0065~0067	2,400	1,560	153	_	15.3	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-1	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎 可	0	
48	R0068 · 0069	2,400	1,570	152	41.9	_	たて:ポリエステル100% よこ:ポリエステル70% アクリル12% 綿18%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	5	5	5		0	
50	R0070 · 0071	2,400	1,580	151	2.1	_	たて:ポリエステル100% よこ:ポリエステル72% 綿17% アクリル11%	NE-2	-1	-0.5	-0.5	-0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		0	
52	R0072~0075	1,700	1,120	151	2.4	_	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-1	-0.5	-0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0	
54	R0076~0078	1,700	1,120	151	33	8.4	たて:ポリエステル100%	NE-2	-1	-0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎	0	
55	B0079	2,000		155	_	19.3	よこ:ポリエステル99% ナイロン1% ポリエステル100%		-1				5以上	4-5	4-5	4-5	5	後防炎可	0	
		2,000	1,290	155		19.5	ボタエステル100%	NE-2	-1	-0.5	-0.5	-0.5	JUL	4-5	4-5	4-5	3	可		
Sna	ıkou	l	l .																	
60	R0080~0082	2,700	1,800	150	37.5	15	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	0.5	-0.5	0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0	2・3級
62	R0083~0086	2,700	1,800	150	_	_	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0	2級
64	R0087~0091	2,700	1,800	150	-	-	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0	2.3級
66	R0092~0097	2,700	1,760	153	_	0.7	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0	3級
68	R0098 · 0099	2,700	1,800	150	29.5	13.7	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-1	-1	4	4	4	4	4	0	0	3級
70	R0100~0105	2,700	1,800	150	_	15	ポリエステル100%	NE-2	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0	1級B· 2級·3級
72	R0106~0109	2,700	1,800	150	28.3	15	ポリエステル100%	NE-2	-1	-1	-1	-1	4	4	4	4	4	0	0	3級
74	R0110~0112	2,700	1,800	150	_	5	ポリエステル100%	NE-2		-1	-0.5	-0.5	4	4	4	4	4	0	0	1級C
		-																_		1級C·
76	R0113~0115	2,700	1,800	150	7.3	15	ポリエステル100%	NE-2		-1	-0.5	0.5	4	4-5	5	4-5	5	後防炎	0	2級・3級
78	R0116~0121	2,700	1,780	151	_	_	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	可	0	2・3級
80	R0122~0125	2,700	1,800	150	_	_	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	4	4-5	4-5	4	5	後防炎可	0	1級B· 2級·3級
82	R0126 · 0127	2,700	1,800	150	_	-	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-1	-0.5	-0.5	4	4	4	4	4	後防炎 可	0	1級C・ 2級
84	R0128 · 0129	2,400	1,600	150	63.5	25	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	5	後防炎 可	0	2級
86	R0130	2,400	1,600	150	60.5	75	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎 可	0	2級
88	R0131 · 0132	2,700	1,800	150	30.5	50	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	5	4-5	4-5	後防炎	0	2・3級
90	R0133	2,700	1,800	150	60.9	50	ポリエステル100%	NE-2		-0.5	-0.5		4以上	4-5	4-5	5	5	後防炎	0	1級C
92	R0134 · 0135	2,700	1,800	150	59.5	50	ポリエステル100%			-0.5	-0.5		4以上	4-5	4-5	4-5	4-5	可 後防炎	0	2級
			,		59.5	50		NE-2										可		∠ 級 1級B・
94	R0136~0138	1,700	1,130	150	_	_	ポリエステル100%	NE-2		-1	0.5	-0.5	4	4-5	5	4-5	4-5	(AREX	0	3級
95	R0139 · 0140	1,400	930	150	-	-	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	5	4-5	5	後防炎可		2.3級

携帯サイトは こちらから ロ

商品リスト

LACE レース

%防炎性能番号については http://www.aswan.co.jp/i/boensearch.php でご確認ください。

	JL D-X											בואכמו	北田*	号につい	11 C 10	HLLP./	/ VV VV V	v.asv	an.cu		JUEITE	earci	ı.pı ıp	CUE	אט 🗸 / כ	
見本帳		価格	価格	生地巾	柄リヒ	ト			取扱い		法変化			耐光		濯堅罕			防	ウォッ	遮	1	V	藤	 	防
掲載頁	発注コード		(円/m²)	(cm)	たて (cm)	よこ (cm)	組	成	表示記号	た	て ドライ	ょ	こ ドライ	堅牢度 (級)	変〕	図色 ドライ	汚	染 ドライ	炎	ウォッシャブル	熱	カーテン	シカット	(粉キャッチ		汚
Lac	e&Voile				(GIII)	(CIII)			100 3		רליון		וללון	(IIA)		רכזו		רליון		ル		ン		チ	-	
100	R0141~0145	1,700	1,130	150	_	-	ポリエステル	ν100%	NF-6	-1	-1	-0.5	-0.5	4	5	5	5	5	0	0						
102	R0146 · 0147	1,700	1,130	150	_	6.2	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	4	4-5	5	5	0	0						
104	R0148~0151	1,700	1,130	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NF-6	-1	-1	-1	-1	4	4	4	4	4	0	0						
105	R0152	2,000	1,330	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4-5	4-5	5	5	5	後防炎 可	0						
105	R0153	2,000	1,330	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-0.5	0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0					<u></u>	
106	R0154	1,700	1,130	150	30.5	25	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-1	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0						
107	R0155	1,700	1,130	150	26	25	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-1	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0						0
108	R0156	1,700	1,130	150	30	25	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0						
109	R0157	1,700	1,130	150	67	50	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0					<u></u>	
High	n Spec Lace																									
110	R0158	1,700	1,130	150	_	5	ポリエステル	ν100%	NE-1	0.5	-0.5	0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	後防炎 可	0	0		0			
111	R0159	1,700	1,130	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0			
112	R0160	1,700	1,130	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-0.5	0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	後防炎 可	0	0	0	0		0	
113	R0161	1,700	1,130	150	14.1	12.5	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-0.5	4以上	5	5	5	5	後防炎可	0	0	0	0	0		0
114	R0162	1,700	1,130	150	61.5	75	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎可	0		0	A			
115	R0163	1,700	1,120	151	18.2	25.3	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-1	5	4-5	5	5	5	後防炎可	0	0	0	0			
115	R0164	1,400	930	150	_	3.2	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-0.5	4以上	5	5	5	5	0	0	0	0	0		0	0
116	R0165~0168	1,700	1,130	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NF-6	-0.5	-1	-0.5	-0.5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0			
117	R0169 · 0170	1,700	1,130	150	56.5	75	ポリエステル	ν100%	NF-6	-1	-0.5	-1	-1	4	5	5	5	5	0	0	0	0	0		0	0
118	R0171	1,400	930	150	_	2.5	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	0	0	0	0	0			0
118	R0172	1,700	1,160	146	2	6.6	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-1	5以上	5	5	5	5	0	0	0	0			<u> </u>	0
119	R0173	1,200	800	150	5.5	5.6	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-1	5	5	5	5	5	0	0						
119	R0174	1,400	930	150	_	-	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-1	4以上	5	5	5	5	0	0	0	0	0			0
120	R0175	1,200	800	150	_	1.5	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-1	-0.5	-1	5	4-5	5	5	5	0	0	0	0	0		0	
120	R0176	1,200	800	150	_	_	ポリエステル	ν100%	NE-1	-1	-1	-0.5	-0.5	5	4-5	5	5	5	0	0	0	0	0			0
121	R0177	1,000	660	150	_	-	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	5	5	5	0	0	0	0	A			
121	R0178	1,000	660	150	_	5	ポリエステル	ν100%	NE-1	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	5	5	5	後防炎 可	0	0	0	0			

※A:当社推奨品のUVカットレースです。

携帯サイトは こちらから

商品リスト

Brand Collection ブランドコレクション

※防炎性能番号については http://www.aswan.co.jp/i/boensearch.php でご確認ください。

סוכ		COLIC	<i></i>	, , , , ,	עבי	J J =		*	防炎性	E能番号	きにつ	ハては	http:/	//WWV	v.asw	an.cc).Jp/1/1	ooens	earcr	n.pnp	ごご唯	認くだ	こさい。
日本作		/無±女	/ 正 +女	##m	柄リヒ	ピート		取扱い	寸	法変化	上率(9	6)	耐光	洗	濯堅罕	宇度(約	级)	防	ウォッ	遮	遮	i i	V
見本帳 掲載頁	発注コード	価格 (円/m)	価格 (円/m²)	生地巾 (cm)	たて、	よこ、	組成	表示	た		ょ		堅牢度	変述		汚	染	炎	ッシャブル	光	熱	ミラーカーテン	カッ
					(cm)	(cm)		記号		ドライ		ドライ	(級)		ドライ		ドライ		π	76	<i>7</i> 15	シ	
Finia	ayson		1		ı																		
126	K0179~0181	3,100	2,060	150	30.2	25	ポリエステル100%	NE-2	0.5	0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0				
128	K0182 · 0183	3,100	2,060	150	31.5	50	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0				
130	K0184 · 0185	3,100	2,060	150	60.5	75	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0				
132	K0186 · 0187	3,100	2,030	152	62.5	152	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	4-5	5	後防炎 可	0				
133	K0188	3,100	2,060	150	60.9	150	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0	2級			
134	K0189~0192	3,100	2,060	150	25.3	50	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	5	後防炎 可	0	2級			
136	K0193 · 0194	3,100	2,060	150	30.4	50	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0	2級			
138	K0195	3,100	2,060	150	63.5	50	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	4以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0	2級			
139	K0196	3,100	2,060	150	30.4	25	ポリエステル100%	NE-2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0	2級			
142	K0197~0199	2,500	1,660	150	15.8	18.8	ポリエステル100%	NF-6	0.5	-0.5	-0.5	0.5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0	0				
144	K0200	1,700	1,130	150	21.7	50	ポリエステル100%	NE-1	0.5	-0.5	-0.5	-1	5以上	4-5	4-5	5	5	0	0		0	0	A
144	K0201	1,700	1,130	150	26.7	50	ポリエステル100%	NE-1	-0.5	-0.5	-0.5	-1	5	5	5	5	5	0	0		0	0	A
145	K0202	1,700	1,130	150	63	50	ポリエステル100%	NE-1	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0		0	0	(A)
145	K0203	1,700	1,130	150	31.8	25	ポリエステル100%	NE-1	-1	-1	-0.5	-1	5	5	5	5	5	0	0		0	0	A
146	K0204	1,700	1,130	150	28.5	37.5	ポリエステル100%	NF-6	0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	5	5	5	後防炎 可	0				
147	K0205	1,700	1,130	150	76.5	37.5	ポリエステル100%	NF-6	0.5	1	-0.5	0.5	5以上	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0				
147	K0206	1,700	1,130	150	47	75	ポリエステル100%	NF-6	0.5	0.5	0.5	0.5	5	4-5	4-5	5	5	後防炎 可	0				
Lisa	Larson																						
150	K0207 · 0208	4,700	3,130	150	60.2	50	ポリエステル85% 麻15%	NG-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5						
152	K0209 · 0210	4,200	2,780	151	63	50.5	綿100%	NC-2	-1.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	4-5	4-5						
154	K0211 · 0212	4,200	2,780	151	59.8	75.5	綿100%	NC-2	-1.5	-0.5	-0.5	-0.5	5	4	4-5	4-5	4-5						
156	K0213 · 0214	8,100	5,510	147	39.5	13.4	綿100% 刺繍糸/ポリエステル100%	NC-2	-2.5	-0.5	-0.5	-0.5	4	4-5	4-5	5	5						
158	K0215 · 0216	4,200	2,780	151	20.1	25.2	綿100%	NC-2	-2.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5						
159	K0217 · 0218	4,700	3,130	150	75.5	50	ポリエステル85% 麻15%	NG-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	5	4-5	4-5	4-5	5						
160	K0219 · 0220	8,700	5,910	147	39.5	13.4	ポリエステル85% 麻15% 刺繍糸/ポリエステル100%	NG-1	-1	-1	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	5	5						
161	K0221 · 0222	8,700	5,910	147	19.8	13.4	ポリエステル85% 麻15% 刺繍糸/ポリエステル100%	NG-1	-0.5	-1	-0.5	-1	5以上	4-5	4-5	5	5						
164	K0223	3,300	2,200	150	60	50	ポリエステル100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	後防炎可	0				
164	K0224	3,300	2,200	150	60	50	ポリエステル100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	後防炎可	0				
165	K0225	3,100	2,060	150	60	75	ポリエステル100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	5	5	5	5	後防炎	0				
166	K0226	2,400	1,600	150	60	50	ポリエステル100%	NF-6	-0.5	-0.5	-1	-1	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0				
166	K0227	1,700	1,130	150	28	75	ポリエステル100%	NF-6	-0.5	-0.5	-0.5	-1	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0				
167	K0228	2,000	1,330	150	94	50	ポリエステル100%	NF-6	-1	-0.5	-0.5	-0.5	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0				
167	K0229	2,000	1,330	150	23	75	ポリエステル100%	NF-6	-1	-1	-0.5		5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	後防炎可	0				
																		HJ					Щ_

※A:当社推奨品のUVカットレースです。

防炎とその表示について

消防法とは、国民の日常生活において、火災から人命と財産を守る法律ですが、昭和44年4月1日より、高層建築物(高さ31mを越える建築物)、地下街および不特定多数の人々が集る建築物、避難能力の劣る人々を収容している建物などに使用する物品(カーテン、緞帳など)は、法令で防炎性能を有するよう義務づけられています。

●防炎防火対象物とは (防炎物品を使用しなければならないところ)

1. 消防法第8条の3で指定されたもの 高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街

2. 消防法施行令第4条の3で指定されたもの

	_	
(1)	イロ	劇場、映画館、演芸場又は観覧場 公会堂又は集会場
(2)	イロハニ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 遊技場又はダンスホール 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性 風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途 に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用 させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)	イロ	待合、料理店その他これらに類するもの 飲食店
(4)		百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)	イ	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)	(2) (3) (4) (5) /(1)	病院、診療所又は助産所次に掲げる防火対象物を長短の時間である。 123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に設当する者(以下)避難が困難な要介護者]という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人本人(選難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人本人(選難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人本と、選挙が困難な要の強者「以下」選挙が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料を人体と、選挙が困難な要の強者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和138年法律第133号)第5条の2等4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護業業を行う施設。選挙が国難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)の国に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの対護施設、関連書も支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な障害者等力として総務省令で定める区分に該当する者(以下)選挙が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第9項に規定する短期入所若しくは同条第19項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)(16)において「短期入所等施設しいう。)次に掲げる防火対象物を人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(口(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、表人介護支援センター、有料老人ホーム(口(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、標時等の事業が直入地で変しまるものとして総務省令で定めるもの更生施設助産師設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童の立援施設、児童家庭支援センター、情報障害に短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援センター、情報障害に短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援センター、情報障害をの性に対しる場合を終めるといを確認は実施を発達している行か施設(児童発達支援センター、機能を開きる規則治療施設では、足を行う施設(児童発達支援センター、機能では、日本のとして総務省会で定めるものとして総務省会で定めるものとして総務省会で定めるものとり、200年第2項に規定すると場合で、201年第2項に対してきるとのでに対しては同条第12項に規定する財用入所、同条第12項に規定する財用入所、同条第12項に規定する財用入所、同条第14項に規定する財用入所、同条第12項に規定する財用人所等施設を除く。)対権関又は特別と接続を
(9)	1	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12)		映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16)		計用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(12)項(ロ)に掲げる防火対象 可途に供されている部分

●防炎表示とは

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物品とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

●防炎物品の種類と防炎ラベル

	防炎物品の種類	防炎ラベルと様式					
カーテン・暗幕	水洗い洗たく及びドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (いすれの洗たくにも筋炎効果が変わらないもの)	(イ)	経付 河為77 登録者等号 BA 登録 登録的環境名 企品材団点人 日本防炎協会				
	水洗い洗たくについて基準に適合するもの。 (水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理)	(□)	総任付 施防庁第録者等号				
	ドライクリーニングについて基準に適合するもの。 (ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理)	(/\)	経付 消防汀登録者等号 BA 登録時期報明名 日本防炎協会 公は財団点人 日本防炎協会 				
	前2項に掲げる防炎物品以外の防炎物品で消防庁 長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準 に不適合なもの。 (洗たくをした場合は要防炎処理)	(=)	ちょう付 添防庁登録者番号 B				
原反(材料)	カーテンの原反につける下げ札です。 それぞれの耐洗たく性能によって上記の4つのうち どれかが記載されます。	5、	下げ札又はちょう付				


ウォッシャブル商品について

家庭の洗濯機で水洗いしても、伸縮がほとんどなく、色あせや色落ちの心配もありません。

建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

〈(一社) 日本インテリアファブリックス協会統一マーク〉

ウォッシャブル判定基準



(注)試験は生地片で行っておりますので縫製された製品を窓に吊った状態との数値は異なる場合があります。

洗濯の際のご注意

16)

- ●洗濯ネットのご使用をお薦めします。
- ●乾燥機の使用は縮みの原因となりますのでお避けください。

カーテンの取扱い・表示について

繊維製品などの品質表示に関して「家庭用品品質表示法」という法令があります。2016年12月1日より、家庭用品品質表示法が改正されました。

●組成

その製品を構成している各繊維の重量割合を、繊維名別にパーセントで表示したものです。

●寸法変化率(洗濯による寸法変化)

JIS L1096(織物及び編物)による【寸法変化率】を表示しています。寸法変化率の数値は、縮みをマイナス、伸びをブラスで表示します。数値は生地試験によるものであり、実際の製品では数値以上の寸法変化が生じる場合がありますのでご了承ください。

▼取扱い表示

記号	絵表示	付記
NA-2		当て布使用
NA-3		
NC-1		スチーム禁止 当で布使用
NC-2		当で布使用
NE-1		洗濯ネット使用 当で布使用
NE-2		洗濯ネット使用 当て布使用
NF-3		当で布使用
NF-5		脱水30秒以内 当で布使用
NF-6		洗濯ネット使用 脱水30秒以内 当て布使用
NG-1		弱く絞る 当て布使用
NH-1		ねじり又は 絞り禁止
NH-2		ねじり又は 絞り禁止
NI-1		脱水30秒以内 当て布使用

●耐光堅牢度

JIS.L0842.5級標準退色時間照射による光線に対する色あせの判定。

表示は、色あせしない5級から、著しく変退色する1級までの5段階に分かれます。

●洗濯堅牢度

● 元権室年度 JIS.L0844.A-2法による洗濯テストに対する色あせ(変退色)と、他の布地に染まる(汚染) の2種類の判定。色あせず、他の布地に染まらない5級から、著しく色あせし、他の布を著し く汚す1級まで、変退色と汚染の各5段階に分かれます。尚、水洗い不可の商品の洗濯堅牢度 はドライクリーニングによるデータを表示します。

▼取扱い表示の読み方

▼ 4X3/X U	は久小の記のグ		
洗い方		アイロ	ン仕上げ処理
40	液温は、40℃を限度とし、洗濯機で非常に 弱い洗濯処理ができる。		底面温度 150℃を限度としてアイロン 仕上げ処理ができる。
30	液温は、30℃を限度とし、洗濯機で非常に 弱い洗濯処理ができる。	·	底面温度110℃を限度としてスチーム なしでアイロン仕上げ処理ができる。
	液温は、40℃を限度とし、手洗いによる 洗濯処理ができる。	\bowtie	アイロン仕上げ処理はできない。
\bowtie	洗濯処理はできない。		
漂白処理	I	ドライク	クリーニング処理
\bigotimes	漂白処理はできない。	F	石油系溶剤(蒸留温度150℃~210℃、 引火点38℃~)でのドライクリーニング 処理ができる。(弱い処理)
タンブル	レ乾燥処理	X	ドライクリーニング処理ができない。
\boxtimes	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。	, , ,	

自然乾燥処理

日陰でのつり干し乾燥がよい。

ウェットクリーニング処理

ウエットクリーニング処理はできない。